

Datum vytištění: 22. 4. 2025



**Rozsah platnosti:**

ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. (bez odštěpných závodů)

## **BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PRO ZAMĚSTNANCE JINÝCH ORGANIZACÍ**

Schválil:

Jednatel společnosti

Platnost od:

28. 4. 2025

Správce dokumentu:

ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. - Odbor systémů řízení

Zpracovatel:

ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. - Odbor bezpečnosti a prevence rizik – Ing. Miroslav Nálepka

Dokument je majetkem společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.  
Rozšiřování kopií mimo společnost je zakázáno s výjimkou jejich poskytnutí externím subjektům pro účely výběrových řízení  
a pro účely plnění smlouvy se společností.  
Vytisknutá kopie je neřízený dokument.

## Seznam změn

| Číslo změny | Číslo strany |         | Předmět změny | Platnost od | Schválil<br>(funkce, podpis) |
|-------------|--------------|---------|---------------|-------------|------------------------------|
|             | vyjmuté      | vložené |               |             |                              |
| 1           |              |         |               |             |                              |
| 2           |              |         |               |             |                              |
| 3           |              |         |               |             |                              |
| 4           |              |         |               |             |                              |
| 5           |              |         |               |             |                              |
| 6           |              |         |               |             |                              |
| 7           |              |         |               |             |                              |
| 8           |              |         |               |             |                              |
| 9           |              |         |               |             |                              |
| 10          |              |         |               |             |                              |
| 11          |              |         |               |             |                              |
| 12          |              |         |               |             |                              |
| 13          |              |         |               |             |                              |
| 14          |              |         |               |             |                              |
| 15          |              |         |               |             |                              |
| 16          |              |         |               |             |                              |
| 17          |              |         |               |             |                              |
| 18          |              |         |               |             |                              |
| 19          |              |         |               |             |                              |
| 20          |              |         |               |             |                              |

**Upozornění:** Změnové řízení je prováděno dle směrnice 821.

## Obsah

|             |                                                                          |    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----|
| 1           | Účel .....                                                               | 5  |
| 2           | Rozsah platnosti .....                                                   | 5  |
| 3           | Pojmy, definice a zkratky .....                                          | 5  |
| 4           | Bezpečnostní pravidla pro zaměstnance jiných organizací .....            | 8  |
| 4.1         | Základní ustanovení .....                                                | 8  |
| 4.2         | Základní bezpečnostní pravidla (dále jen LSR - Life-Saving Rules) .....  | 10 |
| 4.3         | Zakázané činnosti v areálu .....                                         | 11 |
| 4.4         | Provádění činností .....                                                 | 12 |
| 4.5         | Pohyb a jízda v areálu .....                                             | 18 |
| 4.6         | Pohyb osob na výrobních .....                                            | 20 |
| 4.7         | Mimořádné události, hlášení a vyšetřování příčin .....                   | 21 |
| 4.8         | Pracovní úraz .....                                                      | 21 |
| 4.9         | Výchova a vzdělávání .....                                               | 22 |
| 4.10        | Ochrana životního prostředí .....                                        | 24 |
| 4.11        | Kontrola .....                                                           | 28 |
| 5           | Odpovědnost .....                                                        | 29 |
| 6           | Seznam souvisejících dokumentů .....                                     | 29 |
| 7           | Samostatné přílohy .....                                                 | 30 |
| Příloha A   | Vzor „Školení kontraktorů“ .....                                         | 31 |
| Příloha B   | Pravidla pro umístování buněk .....                                      | 32 |
| Příloha C   | Základní pravidla chování při vyhlášení poplachu sirénou .....           | 33 |
| Příloha D   | Výkopové práce - Kralupy .....                                           | 34 |
| Příloha D.1 | Požadavky .....                                                          | 34 |
| Příloha D.2 | Formulář .....                                                           | 36 |
| Příloha E   | Práce na el. zařízení a práce s el. zařízením – Jednotky Rafinérie ..... | 38 |

|             |                 |    |
|-------------|-----------------|----|
| Příloha E.1 | Požadavky ..... | 38 |
| Příloha E.2 | Žádanka .....   | 40 |

## 1 Účel

Směrnice stanoví pravidla k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, prevence závažné havárie, bezpečnosti při přepravě nebezpečných věcí (dále jen bezpečnosti), ochrany areálu a ochrany životního prostředí platná v prostorech ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. a v prostorech pod její správou.

## 2 Rozsah platnosti

**Dokument je platný** pro následující označené společnosti / odštěpné závody:

- ☒ ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.    ☐ BENZINA, odštěpný závod  
☐ POLYMER INSTITUTE BRNO, odštěpný závod

**Toto vydání nahrazuje** směrnici 402 „Bezpečnostní pravidla pro pracovníky jiných organizací“, 9. vydání ze dne 18. 11. 2022.

Směrnice je určena všem fyzickým osobám / podnikajícím fyzickým osobám / právnickým osobám jiných organizací, které:

- se oprávněně zdržují nebo vykonávají na základě příslušné smlouvy nebo jednorázové objednávky pracovní činnost pro společnost,
- mají na základě příslušné obchodní smlouvy ve výrobních závodech společnosti nebo prostorech pod její správou pronajatý nebo vlastní jakýkoliv objekt (pracoviště) nebo pozemek (plochu) a využívají jí pro svoji podnikatelskou činnost.

Dostupnost směrnice jiným osobám je zajištěna prostřednictvím Internetu: <https://www.unipetrolrpa.cz/CS/sluzby-areal/chempark-zaluzi/Stranky/zavazne-normy-a-informace.aspx>

## 3 Pojmy, definice a zkratky

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Havarijní informační systém                                  | - Soubor dokumentů, prvků a zařízení umožňujících informování osob a udělování pokynů k případným dalším činnostem při vzniku nežádoucí mimořádné události                                                                                                                          |
| Areál Chempark Záluží                                        | - Areál společnosti v Litvínově, Záluží, tj. základní závod, petrochemie, nízkoteplotní sklady, čistírna odpadních vod, expediční středisko a další souvislá oplocená i neoplocená území mimo oplocený areál např. sklady a skládky, které společnost vlastní, užívá nebo spravuje. |
| Areál chemických výro                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kralupy nad Vltavou (ACHVK)                                  | - Území pod správou SYNTHOS Kralupy a.s. vč. SDS a SKP                                                                                                                                                                                                                              |
| Areál                                                        | - Pro účely této směrnice Areál Chempark Záluží, Areál chemických výro Kralupy nad Vltavou, vč. SDS, SKP a UARKO.                                                                                                                                                                   |
| Jiná organizace                                              | - Zhotovitel, nájemce, vlastník stavby/objektu v areálu                                                                                                                                                                                                                             |
| Nájemce                                                      | - Fyzická nebo právnická osoba užívající pronajatou věc způsobem stanoveným ve smlouvě nebo užívající pronajatý objekt                                                                                                                                                              |
| Nebezpečné věci                                              | - Látky a předměty, které jsou podle dohody ADR/RID pro přepravu vyloučeny nebo které jsou dovoleny přepravovat za podmínek určených těmito předpisy (v podmínkách společnosti jsou jimi nebezpečné chemické látky, přípravky a nebezpečné odpady povolené k přepravě dle ADR/RID)  |
| Obvod                                                        | - Vymezená část bloku nebo zařízení, ohraničená určenými hranicemi podle plánu obvodů nebo území s majetkem ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. mimo oplocený areál                                                                                                                          |
| Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik | - Osoba s odbornou kvalifikací, splňující požadavky § 10, odst. 1, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti                            |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)                                                                                                                                                                                                   |
| Odborně způsobilá osoba v požární ochraně | - Osoba s odbornou kvalifikací, splňující požadavky § 11, odst. 1, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.                                                                                                                                                                                      |
| Ochranné zařízení                         | - Mechanické, elektrické, elektronické nebo jiné obdobné zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti a ochraně života a zdraví osob                                                                                                                                                                                                |
| Pracovní úraz                             | - Jakékoliv poškození zdraví nebo smrt, které byly osobě postižené úrazem způsobeny nezávisle na její vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi                                                                                                   |
| Prostory společnosti                      | - Výrobní a nevýrobní prostory ve vlastnictví ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Reflexní vesta                            | - Bezpečnostní prvek s vysokou viditelností, určený pro ochranu účastníků v dopravě a splňující evropské normy (832701) ČSN EN ISO 13688 a (832820) ČSN EN ISO 20471, třída ochrany 2 nebo 3                                                                                                                                     |
| Smluvní partner                           | - Zástupce útvaru, který s jinou organizací uzavřel příslušnou obchodní smlouvu nebo zástupce útvaru, pro něhož na základě této smlouvy jiná organizace vykonává svou činnost                                                                                                                                                    |
| Společnost                                | - ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. sídlící v Litvínově, v Kralupech nad Vltavou a v Kolíně.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zaměstnanec/Zaměstnanci jiných organizací | - Zaměstnanci jiné organizace, její dodavatelé a subdodavatelé služeb a prací, návštěvníci, OSVČ apod.                                                                                                                                                                                                                           |
| Vlastník stavby/objektu                   | - Právnická/fyzická osoba, která má na základě dlouhodobého pronájmu pozemku ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. nebo věcného břemene od ORLEN Unipetrol a.s. ve vlastnictví stavbu/objekt, který je postaven na tomto pozemku. Jedná se o vlastníka mimo ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.                                                      |
| Výrobní objekt/zařízení                   | - prostory výrobních jednotek, JEKO, JESL a jednotky logistiky.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| AC                                        | - Autocisterna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ADR                                       | - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí                                                                                                                                                                                                                                                              |
| BOZP                                      | - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| BA                                        | - Bezpečnostní agentura, smluvně zajišťující ochranu areálu                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| COTAS                                     | - Systém pro řízení plniček autocisteren                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ČOV                                       | - Čistírna odpadních vod                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DCS                                       | - Distributed stability control – distribuovaný kontrolní systém                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DOK-SYSTEM                                | - Komplexní systém pro správu OŘN (workflow a úložiště).                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DPPO                                      | - Oddělení prevence PO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| HZSP                                      | - Hasičský záchranný sbor podniku                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ISPOP                                     | - Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| JEKO                                      | - Jednotka EKO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| JESL                                      | - Jednotka Energetické služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kontraktor                                | - Uchazeč vybraný k realizaci zakázky                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LSR                                       | - Základní bezpečnostní pravidla (Life Saving Rules)                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MU (mimořádná událost)                    | - Časově a prostorově ohraničená nežádoucí událost, mající za následek ohrožení nebo poškození zdraví nebo života osob, majetku, životního prostředí, pracovního prostředí, reputace                                                                                                                                             |
| NL (nebezpečná látka)                     | - Vybraná chemická látka, která sama nebo ve směsi s jinou látkou, vykazuje jednu nebo více nebezpečných vlastností klasifikovaných podle zákona o chemických látkách, která by na základě těchto vlastností a množství mohla způsobit ohrožení či poškození zdraví nebo života osob, živých organismů, životního prostředí nebo |

majetku. Z pohledu zákona č. 254/2001 Sb. vodní zákon, ve znění pozdějších změn, se za nebezpečné látky považují i látky závadné

|       |                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| OSBAR | - Odbor správy budov a areálů                               |
| OOPP  | - Osobní ochranné pracovní prostředky                       |
| OORV  | - Odbor operativního řízení výroby                          |
| OZIP  | - Odbor životního prostředí                                 |
| PO    | - Požární ochrana                                           |
| PZH   | - Prevence závažné havárie                                  |
| RID   | - Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí |
| UARKO | - Úsek areál Kolín                                          |
| UBEZ  | - Úsek bezpečnosti                                          |
| UKOB  | - Úsek kontroly a bezpečnosti                               |
| VTVHO | - Výrobní tým Vodní hospodářství                            |
| ŽP    | - Životní prostředí                                         |

## 4 Bezpečnostní pravidla pro zaměstnance jiných organizací

### 4.1 Základní ustanovení

#### 4.1.1 Řízení činností

- 4.1.1.1 Jiné organizace jsou povinny zajistit péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, životního prostředí a provádět práce v souladu s ustanoveními obecně závazných právních předpisů a ostatních předpisů, technických norem a příslušných obchodních smluv uzavřených se společností. Na všechny osoby, které se zdržují s vědomím jiné organizace v areálu, se pohlíží jako na zaměstnance této organizace (návštěvy, subdodavatele prací, osoby samostatně výdělečně činné, apod.). Za jejich činnosti plně odpovídá jiná organizace a to včetně prokazatelného přenesení povinností a požadavků uvedených v této směrnici a navazující dokumentaci.

Poznámka:

ČSN nebo jejich části, které obsahují technické požadavky na výrobky a zařízení provozovaná v areálu nebo do provozu uváděná a technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti při práci, jsou závazné v plném rozsahu pro stanovení minimálních základních technických a bezpečnostních požadavků (toto se netýká jakosti chemických výrobků a zkušebních analytických metod).

- 4.1.1.2 Jiné organizace jsou povinny zajistit, že veškeré činnosti budou řízeny prostřednictvím prokazatelně odpovědných osob a budou organizovány a prováděny tak, aby současně byly chráněny i další osoby, které se v areálu pohybují. Před zahájením prací jsou povinny předložit smluvnímu partnerovi strukturu svých subdodávek (počet a činnosti). Pro práce pro společnost je povolena první úroveň subdodavatelských prací. Další případné úrovně podléhají schválení smluvním partnerem a úsekem bezpečnosti.
- 4.1.1.3 V případě provádění prací pro společnost bude mít každá pracovní skupina / pracovní četa určeného vedoucího/předáka (proškoleného příjemce povolení k práci nebo jinou pověřenou osobu), který je určen k řízení pracovní skupiny při pracovních činnostech a je přítomen na pracovišti v době provádění prací. Dále jsou povinni zajistit, že každá tato skupina, bude-li složena z příslušníků jiné národnosti než české či slovenské, bude dozorována zaměstnancem kontraktora, který bude ovládat jazyk český či slovenský a zprostředkovávat jim tak potřebný přenos informací s ohledem na stanovené požadavky.
- 4.1.1.4 V případě provádění prací pro společnost, musí být určena odborně způsobilá osoba v prevenci rizik pro řešení otázek v oblasti bezpečnosti a odborně způsobilá osoba pro oblast PO. Odborně způsobilé osoby v prevenci rizik musí být zajištěny v dostatečném počtu dle tabulky 1. Odborně způsobilé osoby musí být znalé standardů bezpečnosti, platných ve společnosti a dotčených legislativních a normativních požadavků.

**Tabulka 1.**

| Počet osob jiné organizace (vykonávající práci pro společnost) | Počet odborně způsobilých osob v prevenci rizik     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1-50                                                           | min. 1                                              |
| 51-100                                                         | min. 2                                              |
| 101-200                                                        | min. 3                                              |
| 201-400                                                        | min. 4                                              |
| atd.                                                           | min. +1 na každých dalších 200 osob jiné organizace |

Odborně způsobilé osoby jsou povinny účastnit se všech forem výchovy a vzdělávání realizovaných společností a to včetně ověření jejich znalostí a účastnit se společných kontrol (po vzájemné dohodě) plánovaných společností. Dále jsou povinny provádět fyzické kontroly na pracovištích (stavbách, projektech, zárážkách atd.) v pravidelných intervalech a o těchto kontrolách vést záznamy. Tyto záznamy je odborně způsobilá osoba v prevenci rizik povinná na vyžádání zaměstnance UBEZ předložit ke kontrole. Pokud na pracovištích kontraktora dochází k opakovanému porušování pravidel BOZP, tak UBEZ nastaví četnost kontrol a přítomnost odborně způsobilé osoby v prevenci rizik na daném pracovišti.

#### 4.1.1.5 Jiné organizace jsou dále povinny

- neprodleně informovat prokazatelným způsobem společnost o zjištěných nedostatcích a závadách na pracovištích a v pronajatých prostorech, jejichž odstranění není na základě smlouvy nebo obecně platných předpisů v jejich kompetenci,
- respektovat bezpečnostní a havarijní informační systém v areálu, tj. informační a bezpečnostní tabulky, rozhlasové vysílání, signály sirén, systém ozvučení areálu, pokyny provozních zaměstnanců, kontrolních a záchranných složek, apod.,
- ve vztahu k pronajatým nebo užívaným objektům/prostorům konzultovat s UBEZ (e-mail: [BOZP@orlenunipetrol.cz](mailto:BOZP@orlenunipetrol.cz)) míru a způsob svého začlenění do havarijního systému společnosti z hlediska PZH,
- informovat předem písemně UBEZ (e-mail: [BOZP@orlenunipetrol.cz](mailto:BOZP@orlenunipetrol.cz)), bude-li na svých pracovištích v areálu nakládat s karcinogeny, mutageny, látkami toxickými pro reprodukci nebo pracovat v areálu s vlastními zdroji ionizujícího záření a oznámit mu ukončení těchto činností,
- zajistit řádné seznámení svých zaměstnanců, kteří vstupují nebo budou v areálu vstupovat do kontrolovaných pásem s výskytem karcinogenů, s opatřeními stanovenými pro práci v kontrolovaném pásmu (informace si vyžádá u vedoucího příslušného pracoviště), Zajistit vedení evidence doby pobytu v kontrolovaném pásmu svých zaměstnanců splňující požadavky příslušné legislativy.
- zajistit, aby se jejich zaměstnanci podrobili zkoušce (vyšetření) na přítomnost alkoholu nebo jiných návykových látek, kterou organizují a zajišťují určení zaměstnanci společnosti nebo zaměstnanci BA,
- po ukončení činnosti uvést pracoviště (staveniště) do původního stavu a předat jej prostřednictvím předávacího protokolu nebo povolení k práci zpět smluvnímu partnerovi,
- zajistit, aby jeho pracovníci na pracovištích v areálu Chempark Záluží používali dýchací techniku v souladu se směrnicí 422 „Servis dýchací techniky“.
- zajistit, aby pro prováděné činnosti byly zpracovány pracovní postupy a identifikována nebezpečí a z nich vyhodnocena rizika možného ohrožení života a zdraví osob,
- zajistit, aby požární dohled (stanovený v povolení k práci) byl vykonáván osobou k tomu předem určenou s písemně stanovenými právy a povinnostmi k danému charakteru práce



#### 4.1.2 Vybavení a identifikace


- 4.1.2.1 Jiné organizace se zavazují, že budou provozovat jen takové stroje a zařízení, které vyhovují svou konstrukcí, provedením a technickým stavem obecně platným právním předpisům a organizačním a řídicím normám společnosti a pouze k takovým účelům, pro které jsou technicky způsobilé a v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem a technickými normami a v provedení odpovídajícím prostoru jejich umístění/používání.
- 4.1.2.2 Jiné organizace jsou dále povinny:
- udržovat ve svých objektech, na pracovišti (staveništi) pořádek a čistotu, uvedené objekty a majetek střežit nebo jinak zabezpečit,
  - ve svých objektech umístit řádně vyplněné Požární poplachové směrnice v blízkosti telefonního přístroje (vzor Požární poplachové směrnice pro lokalitu Litvínov, Kralupy nad Vltavou a, Kolín je uveden v Příloze B),
  - zajistit na vlastní náklady (není-li příslušnou smlouvou upraveno jinak) zabezpečení základních hygienických požadavků (WC, šatny, odpočívárny, umývárny, zdroje pitné vody apod.). Tyto prostory musí odpovídat legislativním a normativním požadavkům,
  - zajistit trvale volný přístup ke všem věcným prostředkům požární ochrany a požárně bezpečnostním zařízením (k venkovním odběrním místům i trvale volný příjezd pro mobilní požární techniku).
- 4.1.2.3 Všechna vozidla a zařízení (kontejnery, buňky, rozvaděče, svářecí soupravy) budou označeny logem nebo názvem vlastníka (jiné organizace) nebo organizace, které je pro danou činnost využívá (v případě pronájmů).
- 4.1.2.4 Pravidla pro umístování mobilních buněk, kontejnerů, apod., jsou uvedena v příloze C této směrnice.

4.1.2.5 Zaměstnanci jiných organizací musí být viditelně označeni jménem, příjmením a názvem organizace (např. pracovní oděv).

## 4.2 Základní bezpečnostní pravidla (dále jen LSR - Life-Saving Rules)

Za účelem eliminace smrtelných nebo jiných závažných pracovních úrazů a škod ve společnosti, platí níže uvedená LSR. U každého pravidla jsou uvedeny příklady jeho porušení, které nejsou konečným výčtem a jsou pouze orientační, přičemž vždy záleží na posouzení konkrétní situace.

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.</p>    | <p>Práce musí vždy probíhat na základě platného povolení k práci.</p> <p><u>Porušení:</u></p> <p>Povolení k práci není v místě práce!</p> <p>Povolení k práci nebylo vystaveno, probíhá práce bez povolení!</p>                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>2.</p>    | <p>Práce musí vždy probíhat na správně zajištěném zařízení.</p> <p><u>Porušení:</u></p> <p>Nezajištění provozních zdrojů energií a médií, které mohou mít vliv na dané pracoviště!</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>3.</p>  | <p>Práce v nebezpečných prostorech musí být vždy prováděny bezpečně.</p> <p><u>Porušení:</u></p> <p>Práce v nebezpečných prostorách v rozporu se zpracovanou analýzou rizik!</p> <p>Práce v kovové nádobě s elektrickým zařízením nebo osvětlením o napětí větším než 50 V bez oddělovacího transformátoru nebo jiné proudové ochrany!</p> <p>Práce bez zajištění dozorem u vstupu!</p> <p>Neprovádění předepsaného monitoringu ovzduší!</p> |
| <p>4.</p>  | <p>Práce ve výškách nad 1 m a nad volnou hloubkou musí vždy probíhat za pomoci kolektivní nebo osobní ochrany proti pádu.</p> <p><u>Porušení:</u></p> <p>Práce/pohyb osob bez zajištění ve výšce 1 m nad okolní úrovní terénu nebo nad volnou hloubkou!</p>                                                                                                                                                                                  |
| <p>5.</p>  | <p>Zdvihací práce musí být prováděny vždy bezpečně.</p> <p><u>Porušení:</u></p> <p>Pohyb pod zavěšeným břemenem!</p> <p>Patkování na stavebách podzemní infrastruktury!</p> <p>Použití háků bez pojistného systému!</p> <p>Použití poškozených vazáků při zdvihu!</p> <p>Neohraničený nebo jiným způsobem nechráněný manipulační prostor jeřábu v době práce!</p> <p>Vázání břemena osobou bez příslušné odbornosti!</p>                     |

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>6.</p>  | <p>Zákaz kouření v celém areálu mimo vyhrazená místa.</p> <p><u>Porušení:</u></p> <p>Kouření mimo místa označená „Kouření povoleno“ nebo „Kuřárna“!</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>7.</p>  | <p>Zákaz vstupu a práce pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.</p> <p><u>Porušení:</u></p> <p>Práce nebo vstup do areálu pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek!</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>8.</p>  | <p>Při řízení automobilu je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy.</p> <p><u>Porušení:</u></p> <p>Řidič motorového vozidla a přepravovaná osoba nesmí být za jízdy nepřipoutána na sedadle bezpečnostním pásem, pokud jím je sedadlo povinně vybaveno!</p> <p>Řidič nesmí při jízdě vozidlem držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení.</p> <p>Nedodržení povolené maximální rychlosti na areálových komunikacích!</p> |

#### 4.3 Zakázané činnosti v areálu

- Požívat alkoholické nápoje a zneužívat jiné návykové látky v areálu společnosti a objektech, které jsou jejím majetkem, vstupovat do těchto prostorů pod jejich vlivem,
- kouřit mimo vyhrazené prostory označené vývěskou „Kouření povoleno“ (zákaz platí i v kabině motorového vozidla a i v místech, kde je povolena práce s ohněm dle platného povolení) a dále v místech, kde jsou kouření vystaveni také nekuřáci; za kouření se považuje též používání tzv. "elektronické cigarety",
- používat otevřený oheň bez platného povolení (zákaz platí i v kabině motorového vozidla),
- vnášet zapalovadla a jiné předměty schopné zapálit do prostorů označených výstražnou tabulkou „Zákaz nošení zapalovadel“ bez příslušného povolení k práci,
- používat elektrické tepelné spotřebiče bez předchozího písemného povolení,
- používat elektrické tepelné spotřebiče v kabinách vozidel,
- provádět jakékoliv manipulace na zařízení bez povolení,
- ukládat demontovaný nebo jiný materiál do prostoru průchozích komunikací a cest, v okruhu 3 m od hydrantů a vodovodních uzávěrů, na kanalizační a armaturní šachty a do prostoru pod potrubními a energetickými mosty a na kabelové trasy, ponechávat materiál na vyvýšených pracovištích bez jeho zajištění proti pádu,
- opírat předměty o části výrobního zařízení, zábradlí nebo o jiné vratké předměty,
- filmovat a fotografovat bez předchozího písemného souhlasu UKOB a bez zajištění místních podmínek pro tuto činnost (např. povolení k práci, dozor zaměstnance společnosti, apod.),
- překračovat nosnost podlah, roštových podlah, lešeňových a ostatních konstrukcí,
- ponechávat vzniklé otvory nebo prohlubně (museli být při pracovní činnosti odstraněny např. roštový dílec v podlaze, kryt nad kanálem, jímkou, montážním otvorem apod.) bez bezpečného zajištění nebo trvalého dozoru, a to i v době přerušení práce,

- vstupovat nebo vkládat ruce za bezpečnostní ohrazení nebo kryty, pokud není stroj (zařízení) v klidu a řádně zabezpečen proti náhodnému spuštění,
- vstupovat na pásové dopravníky, pokud nejsou v klidu a řádně zabezpečeny proti náhodnému spuštění,
- shazovat jakékoliv předměty nebo materiál z výšky, není-li zpracovaným pracovním (technologickým) postupem nebo jiným dokumentem stanoveno jinak,
- používat bez příslušného povolení k práci elektronické přístroje (mobilní telefony, přenosné radiopřijímače, videokamery, fotoaparáty apod.) ve vyznačených zónách prostředí s nebezpečím výbuchu, a to včetně přístrojů určených do těchto prostředí,
- používat soukromé přístroje snižující zvukovou vnímavost okolního prostředí (např. sluchátka připojená k mobilním telefonům a hudebním přehrávačům),
- používat ke zvýšení pracovního místa nebo k výstupu na zvýšené pracoviště jiné, než k tomu určené prostředky,
- ukládat, přepravovat a přemísťovat předměty, aniž by byly zajištěny proti pádu nebo sesutí,
- chodit a pracovat pod zavěšenými břemeny nebo se zdržovat v jejich nebezpečné blízkosti,
- vylévat ropné produkty, ředidla, barvy, těžké látky, oleje a další závadné látky dle vodního zákona do kanalizace nebo na horninové prostředí,
- provádět čištění (např. tlakovou vodou, vzduchem, nebo oklepem, škrabkou, kartáčem apod.) bez použití vhodné ochrany zraku,
- provádět čištění částí těla stlačeným vzduchem nebo tlakovou vodou,
- prát a čistit oděvní součásti a jiné textilie v jakýchkoliv hořlavých kapalinách,
- odkládat nebo zavěšovat součásti osobní výstroje a věci na stroje a jiná výrobní zařízení,
- provádět broušení/řezání úhlovou bruskou bez použití obličejového štítu,
- šlapat do kaluží kapalin, nacházejících se pod výrobním zařízením nebo ve volném terénu, pokud není pro zaměstnance zřejmý charakter této látky a zaměstnanci nejsou vybaveni příslušnými osobními ochrannými pracovními prostředky,
- ponechávat volně odložené zbytky potravin mimo uzavíratelné nádoby na odpady,
- používat kapaliny (čisticí, dezinfekční, ředidla apod.) v jiném než originálním obalu,
- v případě doplňování provozních náplní nesmí tyto náplně uchovávat v potravinářských obalech (zejména PET lahvích).
- chovat a krmit zvířata a tyto sem přivádět nebo přinášet,
- používání nadzemních požárních hydrantů k jiným než požárním účelům bez písemného povolení VTVHO.
- Vjíždět mobilní technikou na nepevněné plochy bez předchozího písemného schválení a určení podmínek správců podzemních sítí.

## 4.4 Provádění činností

### 4.4.1 Rizika možného ohrožení bezpečnosti a zdraví

#### 4.4.1.1 Hodnocení rizik jiných organizací

Nájemci a vlastníci objektů v areálu společnosti jsou povinni před zahájením jakékoliv činnosti v areálu společnosti písemně informovat společnost a UBEZ (e-mail: [BOZP@orlenunipetrol.cz](mailto:BOZP@orlenunipetrol.cz)) o rizicích vyplývajících z charakteru jimi vykonávaných činností, která mohou ohrozit bezpečnost a zdraví osob, které se v areálu oprávněně pohybují a zdržují. Způsob, rozsah a forma poskytování písemných informací o rizicích,

vyplývajících z činnosti jiných organizací vykonávajících práce pro společnost je stanovena příslušnou obchodní smlouvou.

Před každou prací provedou vedoucí zaměstnanci jiných organizací zhodnocení rizik z hlediska prováděné práce včetně možného ohrožení dalších osob nacházejících se v prostoru prováděných prací. Prokazatelně s nimi seznámí všechny prací dotčené osoby. Na tato rizika a jejich eliminaci upozorní osobu koordinující činnosti.

#### 4.4.1.2 Hodnocení rizik společnosti

Rizika a opatření společnosti se předávají jiným organizacím elektronickou formou, prostřednictvím uzavřených smluvních vztahů a prostřednictvím povolovacího řízení prací. Jedná se o:

- závazné pokyny „Všeobecná rizika vyplývající z charakteru a povahy nebezpečných chemických látek, mechanických, tepelných a ostatních vlivů výroby společnosti a jednotlivých výrobních úseků“ (příloha smluvního vztahu + [odkaz](#)),
- závazné pokyny „Rizika vyplývající z provádění pracovních činností a opatření přijatá k jejich minimalizaci nebo odstranění“ ([odkaz](#)),
- rizika, která se vztahují ke konkrétnímu zařízení a jeho okamžitému stavu v konkrétním čase (povolovací řízení prací).

### 4.4.2 OOPP

#### 4.4.2.1 Kromě osobních ochranných pracovních prostředků vyplývajících z rizik konkrétní práce jsou zaměstnanci jiných organizací povinni používat ve výrobních prostorech společnosti tyto základní OOPP:

- nehořlavý/antistatický pracovní oděv (materiál musí být nehořlavý z hlediska svých fyzikálních a chemických vlastností – úpravy impregnací, apod. jsou nepřípustné),
- ochranná pracovní přilba barevně odlišená podle jednotlivých skupin zaměstnanců jiných organizací dle dokumentace uvedené v čl. 4.4.2.2. s podbradníkem (více než 2 bodové uchycení),
- ochranné brýle s bočním krytím oka,
- ochranné pracovní rukavice,
- ochranná antistatická bezpečnostní obuv,
- úniková maska chránící proti účinkům sirovodíku, čpavku - v určených zónách,
- ochrana sluchu v pohotovostní poloze.

#### 4.4.2.2 V nevýrobních prostorech UARKO, které jsou zaříděny jako prostory bez nebezpečí výbuchu, může být nehořlavý/antistatický pracovní oděv nahrazen kompletním pracovním oděvem (kalhoty + blůza, případně kombinéza, zateplený zimní kabát) s reflexními prvky, 100% bavlna. Bližší specifikace OOPP a podmínky pro stanovení výjimek z výše uvedeného standardu, jsou uvedeny v dokumentu „Všeobecná rizika vyplývající z charakteru a povahy nebezpečných chemických látek, mechanických, tepelných a ostatních vlivů výroby společnosti a jednotlivých výrobních úseků“ ([odkaz](#)).

### 4.4.3 Podmínky pro provádění činností

#### 4.4.3.1 Práce nesmí být zahájena bez splnění požadavků pro zajištění BOZP a PO při provádění prací na výrobním zařízení, budovách a pozemcích v majetku ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. Základní požadavky jsou stanoveny směrnici 465 „Povolování prací“, pro Jednotky Rafinerie jsou tyto požadavky stanoveny směrnici 435 „Povolování prací“, pro UARKO v MPŘ-08 „Povolování prací“.

#### 4.4.3.2 Další požadavky jsou specifikovány navazující dokumentací, zejména se jedná o směrnici 429 „Práce v nebezpečných prostorech“, směrnici 416 „Základní požadavky pro implementaci systému uzamykání a označování - LOTO“, směrnici 420 „Práce ve výškách“, směrnici 427 „Přenosné žebříky, regály, vozíky“, směrnici 425 „Používání dočasných stavebních konstrukcí (lešení) a směrnici 372 „Výkopové a zemní práce,

terénní úpravy“. Celý rozsah požadavků je pak definován touto směrnicí a dokumentací specifikovanou v kapitole č. 6.

#### Poznámka:

Směrnice 372 „Výkopové a zemní práce, terénní úpravy“ je platná pouze v areálu Chempark Záluží. Pro areál UARKO je platná směrnice 18-54 „Výkopové a zemní práce, terénní úpravy“. Podmínky pro povolování těchto prací v areálu Kralupy nad Vltavou jsou uvedeny v příloze D této směrnice.

#### 4.4.3.3 Práce na elektrickém zařízení a práce s elektrickým zařízením

Podmínky pro provádění těchto činností jsou definovány příslušnými technickými normami dle kapitoly č. 6. Pro Jednotky Rafinérie jsou tyto podmínky uvedeny v příloze E této směrnice.

### 4.4.4 Další požadavky a informace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

4.4.4.1 Po skončení pracovní činnosti je nutné zajistit uvedení všech ochranných zařízení do původního stavu (řádnou instalací), bylo-li nutno v průběhu pracovní činnosti tato ochranná zařízení odstranit.

4.4.4.2 V průběhu pracovní činnosti na zařízení je nutné zabezpečit ohrožený prostor po celou dobu, kdy je ochranné zařízení z výše uvedených důvodů vyřazeno z provozu, není-li příslušným Povoláním stanoveno jinak. Pokud je nutné v místě práce ponechat ohrožený prostor i při přerušení práce, musí být zábrany označeny tabulkou s údaji, kdo označení umístil, vč. telefonního kontaktu a pro jakou činnost.

4.4.4.3 Každé poškození zařízení společnosti (nelze-li je uvést do původního stavu) je nutné neprodleně oznámit smluvnímu partnerovi a to i včetně poškození nezpůsobených vlastní činností.

4.4.4.4 Patky jeřábů musí být vždy podloženy. Podložení musí být pevné a zajistit rozložení tlaku vyvolaného patkou na dostatečně velkou plochu. Velikost podložek určuje osoba odpovědná za provoz jeřábu.

4.4.4.5 Při otevírání zařízení, rozpojování potrubí, demontáži armatur, apod., je třeba brát zřetel na přítomné produkty a to i v případech, kdy je zařízení odtlakováno, vyčištěno a inertizováno. I v těchto případech mohou v zařízení zůstat zbytky produktů a to i pod určitým tlakem způsobeným například lokálním sloupcem směsi produktu s médiem použitým k proplachu. V případech, kdy hrozí riziko poškození zdraví vlivem případného potřísnění, poleptání nebo opaření obličeje, je nutné použít ochranný štít minimalizující případná rizika a postupovat dle níže uvedeného postupu:

- Stát mimo směr a nad rovinou možného úniku nebezpečných látek.
- Pro ověření beztlakého stavu nejdříve uvolnit šrouby na protilehlé straně příruby s tím, že se matice ponechají na šroubech. Projeví-li se ve spoji únik média pod tlakem, spoj se opět dotáhne.
- Před rozpojením potrubí obě rozpojované části mechanicky zajistit.

Výše uvedený postup je nutné použít i v případech, kdy hrozí riziko nadýchání škodlivých látek.

4.4.4.6 Skladování tlakových nádob musí splňovat níže uvedené požadavky:

- Samostatně stojící lahve musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu.
- Při skladování ve vodorovné poloze, nesmí výška na sebe navršených lahví přesahovat 1,5 m a všechny ventily musí být na téže straně. Tato strana musí být přístupná. Lahve musí být zajištěny proti rozvalení.
- Při skladování plných i prázdných lahví, musí být lahve uloženy odděleně a místa musí být označena tabulkami: „Plné lahve“ a „Prázdné lahve“.
- Lahve opatřené kloboučkem, musí mít tento klobouček nasazený.

4.4.4.7 Skladování materiálu musí být prováděno v souladu s níže uvedenými požadavky.

- Manipulační jednotky, materiál a předměty (dále jen materiál) musí být skladován a stohován tak, aby se při ukládání, manipulaci nebo odebírání nemohl sesunout, zbortit apod.
- Rozměry a druh materiálu a jeho bezpečné zakládání do regálu musí odpovídat požadavkům uvedeným v průvodní dokumentaci regálu, v dokumentaci typově srovnatelných regálů, popř. v příslušném místním provozním bezpečnostním předpisu (provozní řád skladu).

- Regály musí být trvale označeny štítky s uvedením největší nosnosti buňky a nejvyššího počtu buněk ve sloupci
- Ruční ukládání do regálu ve výšce nad 1,8 m musí být prováděno z bezpečných provozních zařízení (např. žebřík, schůdky, plošiny).
- Šířka uliček mezi regály a stohy musí odpovídat způsobu ukládání materiálu a musí být široká nejméně 0,8 m; šířka uličky pro průjezd dopravních vozíků musí být alespoň o 0,4 m větší než největší šířka vozíků nebo nákladů.
- Je zakázáno lézt do regálů nebo na něj, popř. do něj vstupovat.
- Regály, jejichž technický stav by mohl ohrozit bezpečnost osob a majetku, nesmějí být používány. V době nevyhovujícího stavu musí být regál výrazně označen, popř. znemožněna jeho použitelnost.
- Skladování nebezpečných látek (např. barev, chemikálií, rozpouštědel, pohonných hmot apod.) v pronajatém objektu musí být předem oznámeno správci objektu a odsouhlaseno JEKO - OZIP.

#### 4.4.4.8 Ohraničení a vytyčování prostoru plastovými červeno-bílými řetízky

- Doporučená tloušťka řetězu je 8 mm. Je zakázáno používat výstražné červeno-bílé pásy.
- Žádost o výjimku z povinnosti pro ohraničení pracoviště a vytyčování prostorů musí být zaslána odboru bezpečnosti a prevenci rizik ([BOZP@orlenunipetrol.cz](mailto:BOZP@orlenunipetrol.cz))

#### 4.4.4.9 Používání hadic a tlakových hadic

- Před použitím hadice je nutné vždy zkontrolovat jejich stav. Hadici je nutné řádně připevnit. Pokud se to týká přírubového spoje, tak připevnit přípravek plným počtem šroubů / svorníků s odpovídající délkou a průřezem. V případě jiného než přírubového nebo bajonetového typu napojení hadic, lze použít pouze řádně dimenzované průmyslové čelistové spojky a pásy.
- Každý spoj musí být zajištěn pojistným prostředkem pro snížení rizik při selhání spoje (pojistné lanko, whipcheck apod.), aby nedošlo k poranění osob nebo poškození zařízení. Je zakázáno pro tyto účely používat "hobby" pásy!
- Hadice vždy používat pouze k účelům k tomu určeným.
- Další požadavky jsou specifikovány navazující dokumentací, zejména se jedná o směrnici 343 „Podmínky nákupu, používání, údržba a kontrola průmyslových hadic“.

### 4.4.5 Další požadavky a informace v oblasti požární ochrany

- 4.4.5.1 Veškeré činnosti, při nichž bude omezena nebo přerušena průjezdnost komunikace v areálu Chempark Záluží, musí být předem oznámeny HZSP (tel. 47 616 3000, 3010), OSBAR (tel. 47 616 3857) a UKOB (tel. 47 616 5865, 3933). Uvedeným útvarům musí být rovněž oznámeno každé zahájení a ukončení prací v rámci schváleného omezení. V Areálu chemických výrob Kralupy nad Vltavou schvalování probíhá prostřednictvím dispečinku a HZSP SYNTHOS Kralupy a.s. V UARKO informovat referenta pro vnitřní správu a směnového dispečera.
- 4.4.5.2 Každá nová instalace elektrické požární signalizace nebo její rozšíření musí být již v rámci projektové přípravy projednány a schváleny HZSP v daném areálu. Součástí projednání je stanovení podmínek pro připojení signalizace na ústřednu HZSP a její další provoz. Každá nová instalace elektrické požární signalizace nebo její rozšíření musí být rovněž oznámeny DPPO (tel. 47 616 2724).
- 4.4.5.3 Vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k požárně bezpečnostním zařízením.
- 4.4.5.4 Dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.
- 4.4.5.5 V souvislosti se zdoláváním požáru má každý povinnost:
  - provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,

- uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření, neprodleně ohlásit požár podle Požární poplachové směrnice,
- na výzvu velitele zásahu nebo velitele jednotky HZSP poskytnout osobní a věcnou (dopravní prostředky, zdroje vody, pojítka a jiné věci potřebné ke zdolání požáru) pomoc záchranným složkám,
- ohlásit HZSP i požár, který sám uhasl nebo byl zlikvidován.

4.4.5.6 Písemné povolení k používání tepelných spotřebičů, případně povolení kouření ve vyhrazených prostorech vydává na žádost vedoucího příslušného pracoviště jiné organizace OSBAR, v UARKO referent pro vnitřní správu. V prostorech mimo správu OSBAR vedoucí obvodu.

#### 4.4.6 Další požadavky a informace v oblasti prevence závažné havárie

- 4.4.6.1 Jiná organizace, která v areálu nakládá s vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů je povinna postupovat v souladu s tímto zákonem a mít zpracovanou zákonem požadovanou dokumentaci. Dále je jako provozovatel povinna informovat UBEZ (e-mail: [BOZP@orlenunipetrol.cz](mailto:BOZP@orlenunipetrol.cz)) o zařazení svého objektu či změnách zařazení svého objektu dle uvedeného zákona.
- 4.4.6.2 Veškeré činnosti jiné organizace v areálu musí směřovat k tomu, aby nedocházelo k MU a pokud již nějaké vznikly, tak k jejich rychlé likvidaci a minimalizaci následků.
- 4.4.6.3 Jiná organizace smí provozovat v areálu rizikové činnosti pouze na základě příslušné obchodní smlouvy, kterou jsou stanoveny rovněž podmínky jejich provozování, případně platného Povolení k práci, kterým jsou stanoveny podmínky používání NL pro její konkrétní činnost.
- 4.4.6.4 V případě, že je jiná organizace provozovatelem rizikových činností nebo s takovým provozovatelem sousedí, je povinna:
- plánovat nácviky reakcí svých zaměstnanců na MU (havarijní cvičení), kopii ročního plánu předávat UBEZ (e-mail: [BOZP@orlenunipetrol.cz](mailto:BOZP@orlenunipetrol.cz)), a to vždy do 15. 11. předcházejícího roku,
  - organizovat havarijní cvičení dle scénářů vycházejících z posouzení rizik závažných havárií a možnosti vzniku mimořádných událostí (včetně využití požárních poplachů, poskytování první pomoci a evakuace osob) s četností nácviků minimálně jednou za rok a s obměnou témat (po dohodě lze využívat i součinnost se zásahovými složkami správce),
  - průběh cvičení vyhodnotit formou krátké zprávy (zprávu uložit pro případ kontroly),
  - při zjištění závad přijmout a realizovat nápravná opatření.
- 4.4.6.5 Užívá-li nájemce dle příslušné obchodní smlouvy budovy v areálu (mimo UARKO), je při vzniku MU povinen umožnit svým zaměstnancům a dalším osobám, pohybujícím se v tu dobu v blízkosti budovy, odposlech informací o události prostřednictvím havarijního okruhu závodního rozhlasu. K tomu musí:
- stanovit minimální počet a zajistit rozmístění reproduktorů havarijního okruhu závodního rozhlasu. Poslechový bod musí být minimálně ve vstupní chodbě budovy a v místech stálé služby (např. velín, kancelář vedoucího směny apod.). U budov s velkým soustředěním osob (administrativní budovy apod.) je to minimálně jeden poslechový bod na podlaží. Počet a rozmístění reproduktorů je možné konzultovat s UBEZ.
  - konzultovat s OORV možnosti umístění reproduktorů z pohledu technického provedení a připojení ke stávajícím rozvodům.
  - vyžádat si označení vedle vchodu do budovy žlutou tabulí s nápisem „Odposlech rozhlasu při mimořádné události“ u OSBAR, pokud již tabule není na uvedeném místě umístěna.
  - zajistit vyznačení umístění reproduktorů v příslušné dokumentaci PO/PZH, musí-li mít dle požadavků obecně závazných právních předpisů tuto dokumentaci zpracovává.
  - udržovat zařízení havarijního okruhu závodního rozhlasu (včetně označení) v řádném stavu a sledovat jeho funkčnost, zabráňovat jeho poškození a v případě zjištění nedostatků či poruchy zajišťovat opravy u OORV.

- 4.4.6.6 Vlastník stavby/objektu v areálu Chempark Záluží, je povinen rozmístit ve své stavbě/objektu reproduktory havarijního okruhu závodního rozhlasu a tím umožnit svým zaměstnancům a dalším osobám, pohybujícím se v tu dobu uvnitř nebo v blízkosti budovy, odposlech informací o události prostřednictvím havarijního okruhu závodního rozhlasu. Možnost umístění reproduktorů z pohledu technického provedení a připojení ke stávajícím rozvodům konzultuje s UKOB. Počet a rozmístění reproduktorů je možné konzultovat s UBEZ. Náklady na provoz i údržbu havarijního okruhu si hradí vlastník stavby/objektu. Vlastník stavby/objektu je povinen zajistit označení vedle vchodu do budovy žlutou tabulí s nápisem „Odposlech rozhlasu při mimořádné události“. Formát žluté tabule konzultuje s OSBAR.
- 4.4.6.7 V rámci havarijního informačního systému je areál ozvučen inteligentními elektronickými sirénami zajišťujícími informování všech osob zejména ve venkovních prostorech a havarijním okruhem závodního rozhlasu zajišťujícím informování všech osob v objektech. Elektronické sirény přenášejí informace jak tónem (výstražným signálem), tak mluveným slovem upřesňujícím tento signál. Prostřednictvím sirén jsou používány výstražné signály:
- Stav ohrožení** - kolísavý tón po dobu 15 vteřin s následným slovním třikrát opakovaným upřesněním: ÚNIK HOŘLAVÉHO PLYNU nebo ÚNIK TOXICKÉHO PLYNU nebo POŽÁR V AREÁLU
- Konec ohrožení** - úder gongu s následnou slovní třikrát opakovanou informací: KONEC OHROŽENÍ
- Upozornění  
K ověřování funkčnosti sirén se používá signál:
- Zkouška ozvučení** - nepřerušovaný tón po dobu 15 vteřin a následná slovní třikrát opakovaná informace: ZKOUŠKA SIRÉN
- 4.4.6.8 V případě vyhlášení poplachu sirénou, jsou všechny osoby zdržující se v areálu povinny dodržet základní pravidla chování uvedená v Příloze C.

#### 4.4.7 První pomoc

První pomoc jsou povinny neprodleně poskytnout všechny přítomné osoby (neohrozí-li tím vlastní bezpečnost nebo zdraví) za použití všech dostupných prostředků, a to až do předání postiženého hasičskému záchrannému sboru, který zajišťuje předlékařskou první pomoc a zajišťuje případné přivolání zdravotnické záchranné služby. Poskytování první pomoci musí být zaměřeno vždy na zachování hlavních životních funkcí.

##### 4.4.7.1 Přivolání HZSP pro poskytnutí první pomoci

Vyžaduje-li to charakter vzniklého zranění, je nutno podle Požární poplachové směrnice přivolat HZSP. Požární poplachová směrnice musí být umístěna v blízkosti každého telefonu.

##### 4.4.7.2 Při telefonickém přivolávání HZSP na místo úrazu, případně náhlého onemocnění, je nutno:

- zachovat klid,
- uvést srozumitelně co se stalo,
- uvést číslo stavby a ulice,
- uvést jméno a příjmení, číslo telefonu,
- neodkládat ihned sluchátko a odpovídat na případné dotazy.

##### 4.4.7.3 Osoba, která přivolává HZSP, je povinna zajistit, aby HZSP byl očekáván na uvedeném místě a doprovázen co nejrychleji a co nejbližší k místu úrazu nebo náhlého onemocnění. Osoba, která očekává příjezd HZSP, si musí počínat tak, aby ji řidič HZSP snadno zpozoroval.

##### 4.4.7.4 Pokud se osoba, která přivolává HZSP, nemůže z místa úrazu vzdálit, je povinna zajistit úkony popsané v čl. 4.4.7.3 jinou osobou.

##### 4.4.7.5 Jedná-li se v UARKO o poškození zdraví, jehož ošetření přesahuje možnosti zaměstnance, který postiženého našel, volá přímo zdravotnickou záchrannou službu nebo dispečera, který ji přivolá. O příjezdu záchranné služby informuje dispečer pracovníky bezpečnostní agentury na vrátnici, aby byl zajištěn volný vjezd pro záchranná, popř. vyšetřovací vozidla (zdravotní, požární, Policie ...).

## 4.5 Pohyb a jízda v areálu

### 4.5.1 Pohyb a jízda v areálu Chempark Záluží

- 4.5.1.1 Příchod a odchod z pracoviště je povolen pouze oficiálními vstupními branami společnosti, na základě předložení osobního průkazu nebo jiného dokladu opravňujícího ke vstupu do areálů těchto společností. Jakýkoliv jiný způsob vstupu nebo opuštění těchto areálů je zakázán.
- 4.5.1.2 Zaměstnanci jiných organizací jsou oprávněni využívat pouze prostorů a komunikací, definovaných v rámci uzavřených smluvních vztahů, tzn. prostorů určených k výkonu práce a přístupu k nim. Při vstupu do objektů se smí používat pouze vykázaných cest, vchodů a východů za současného dodržení povinné ohlašovací povinnosti.
- 4.5.1.3 Pro silniční provoz vozidel, přepravu nákladu a osob a pohyb osob na komunikacích v areálu platí zákon č. 361/2000 Sb. a vyhláška MD č. 294/2015 Sb., v platném znění, s výjimkami uvedenými v této směrnici.
- 4.5.1.4 Základní komunikace jsou označeny písmeny nebo číslicemi. Křižovatky základních komunikací jsou značeny informačními tabulemi (uvádějícími označení komunikací).
- 4.5.1.5 Veškeré křižovatky základních komunikací, pokud nejsou označeny příslušnými dopravními značkami, jsou křižovatkami stejného řádu a platí pro ně přednost v jízdě vozidel přijíždějících zprava.
- 4.5.1.6 Při vyjíždění z místa ležícího mimo základní komunikaci (např. z parkoviště, garáže, obvodu výroby, místa vykládky a nakládky apod.) na základní komunikaci, musí dát řidič přednost v jízdě všem vozidlům jedoucím po základní komunikaci.
- 4.5.1.7 Při vyjíždění z místa ležícího mimo základní komunikaci (např. z parkoviště, garáže, obvodu výroby, místa vykládky a nakládky apod.), pokud bude řidič motorového vozidla přejíždět přes křížení pozemní komunikace s železniční dráhou - vlečkou, musí dát vždy přednost v jízdě všem drážním vozidlům, pohybujícím se na železniční dráze – vlečce. Při vyjíždění je povinen přesvědčit se o tom, že se k místu křížení neblíží drážní vozidlo a je povinen dbát zvýšené opatrnosti. Toto ustanovení platí i pro jízdu v prostoru uzavřené dopravní plochy uvnitř výrobního objektu, sloužící provozu silničních a kolejových vozidel.
- 4.5.1.8 Při pohybu vozidla na oplocených pracovištích, kde se pohybují osoby, další vozidla nebo může dojít k poškození majetku, musí řidič zajistit bezpečný pohyb dohledem fyzické osoby a dále i v místech, kde nemůže zajistit bezpečný pohyb vozidla.
- 4.5.1.9 Stavební stroje a zařízení musí být vybaveny světelným signalizačním zařízením (činnost a pohyb vozidla) a zvukovým/světelným signálem zpětného chodu. Nevztahuje se na vozidla určená k přepravě osob.
- 4.5.1.10 Maximální dovolená rychlost všech vozidel je na základních komunikacích 40 km/h (v UARKO 30 km/hod.). Přes železniční přejezdy se smí jet rychlostí nejvýše 30 km/h.
- 4.5.1.11 Dopravní značkou jsou označeny průjezdní profily podjezdů pod potrubními mosty křižujícími komunikace, pouze pokud jsou nižší než 4,4 m (v UARKO 4,2 m).
- 4.5.1.12 Železniční přejezdy jsou označeny pouze výstražným křížem. Dopravní značky, upozorňující na blízkost se železničním přejezdem, nejsou použity.
- 4.5.1.13 Na železniční přejezdy je zakázáno vjíždět, jestliže:
- je vidět nebo slyšet přijíždět drážní vozidla,
  - je lokomotivní houkačkou dáváno výstražné znamení,
  - jsou dávány výstražné návěsti zaměstnancem posunové čety nebo jinou oprávněnou odborně způsobilou osobou (píšťalkou, praporkem, svítilnou, ústně). Za snížené viditelnosti jsou dávány výstražné návěsti kroužením červeným světlem.
  - bylo uvedeno v činnost přejezdové zabezpečovací zařízení.
- 4.5.1.14 V areálu je zakázáno vjíždět do prostoru výrobního zařízení bez povolení vystaveného nebo vydaného oprávněnou osobou.
- 4.5.1.15 Části vozidel nebo jejich vybavení, dlouhé náklady, např. potrubí, betonářská ocel, tyče apod. nesmějí být ani z části vlečeny po vozovce.

- 4.5.1.16 U vozidel nebo jízdních souprav, jejichž celková délka nebo šířka přesahuje svými rozměry nebo rozměry nákladu stanovené míry bezpečné pro průjezd, musí být trasy přesunu předem projednány s OSBAR, UKOB a BA(v UARKO s referentem pro vnitřní správu, případně směnovým dispečerem).
- 4.5.1.17 Osoba, která je v areálu účastníkem nebo svědkem dopravní nehody (není-li toho schopen tak jeho zaměstnavatel), je povinna neprodleně nahlásit nehodu na dispečink společnosti (tel. 47 616 3111, 3112, v UARKO 736 507 023); došlo-li ke zranění osob případně ke vzniku jiné škody na majetku rovněž Obvodnímu oddělení Policie ČR (tel. 158, 112).
- 4.5.1.18 Řidič vozidla, které poškodilo komunikace, dopravní značky, apod., je povinen neprodleně tuto skutečnost nahlásit dispečinku společnosti (tel. 47 616 3111, 3112, v UARKO 736 507 023) a OSBAR (tel. 47 616 2494).
- 4.5.1.19 Poznámka:  
Pokud při dopravní nehodě dojde k znečištění životního a pracovního prostředí vlivem převáženého nákladu či únikem pohonných hmot, ke zranění osob případně ke vzniku jiné škody na majetku, je při hlášení nutné na tuto skutečnost zvláště upozornit.
- 4.5.1.20 V případě mimořádných událostí v areálu může být systémem ozvučení areálu, příslušníky HZSP, Policie ČR, zásahovou jednotkou BA, případně jinou pověřenou osobou omezen pohyb vozidel a osob.
- 4.5.1.21 Parkovací místa (garážování) pro vozidla jiných organizací v areálu mohou být vyhrazena příslušnou smlouvou, případně povolením k vjezdu.
- 4.5.1.22 Vznikne-li potřeba parkovat mimo vyhrazené parkoviště (např. v obvodech výroben), povoluje toto parkování vedoucí příslušného obvodu.
- 4.5.1.23 Je zakázáno stát a parkovat pod mostními konstrukcemi (netýká se prostorů sloužících k příjezdu do pronajatých dílen, hal, apod., ve kterých je možné dočasně stát a parkovat po nezbytně nutnou dobu sloužící ke složení nebo naložení materiálu). Dále je zakázáno stát a parkovat v ochranných prostorech zásobníků, u vstupů do elektro-rozvodů, DCS center, apod. a v okruhu 3 m od prostředků požární ochrany (hydranty, monitory, požární skříňky, apod.).
- 4.5.1.24 Manipulační vozíky s vlastním pohonem mohou být zaparkovány (garážovány) pouze na vyhrazených místech, a to vždy za splnění podmínek pro zajištění bezpečnosti.
- 4.5.1.25 Přeprava osob v areálu musí být prováděna vždy v souladu s ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb., v platném znění.
- 4.5.1.26 Přepravovat osoby v ložném prostoru nákladního (dodávkového) automobilu a v ložném prostoru nákladního přívěsu traktoru je zakázáno.
- 4.5.1.27 Chůze v areálu je povolena pouze po chodnících. Kde nejsou zřízeny, chodí se po levé straně vozovky. Chůze mimo komunikace je zakázána, pokud není nutná z důvodu plnění pracovního úkolu, případně úniku z dosahu bezprostředního ohrožení života a zdraví osob. Při pohybu v areálu je zakázáno používat koloběžky, jakékoliv lyže a brusle (i kolečkové), skateboardy apod.
- 4.5.1.28 Silniční motorová vozidla (s dlouhodobým povolením k vjezdu) smí v areálu řídit pouze osoby:
- mající příslušné řidičské oprávnění,
  - prokazatelně seznámené s ustanoveními této směrnice.
- 4.5.1.29 Na základních komunikacích smí řídit manipulační vozíky s vlastním pohonem pouze osoby:
- mající příslušné řidičské oprávnění,
  - prokazatelně seznámené s ustanoveními této směrnice,
  - s odbornou a zdravotní způsobilostí k obsluze manipulačního vozíku stanovenou příslušnými právními a ostatními předpisy.
- Poznámka:  
Ve vymezených manipulačních prostorech lze pověřit řízením manipulačních vozíků zaměstnance, kteří nejsou držiteli řidičského oprávnění, ale mají odbornou a zdravotní způsobilost k obsluze manipulačního vozíku stanovenou příslušnými právními a ostatními předpisy.
- 4.5.1.30 Při jízdě na jízdních kolech, dvoukolových a tříkolových vozidlech a motocyklech, je nutné dodržovat povinnost mít oblečený reflexní oděv splňující požadavky (832820) ČSN EN ISO 20471, třídy 2 nebo 3.

#### 4.5.1.31 Na jízdním kole je zakázáno:

- vjíždět do vyznačených zón nebezpečí výbuchu,
- jezdit bez držení řídítek,
- jezdit ve dvou,
- používat pro jízdu chodník,
- jezdit v kolejišti,
- vozit předměty, které by znesnadňovaly jeho řízení nebo ohrožovaly jiné osoby.

4.5.1.32 Při nepříznivých klimatických podmínkách (např. sních, náledí, apod.) vyhláší dispečink společnosti v areálu prostřednictvím havarijního informačního systému a zákaznického centra, zákaz jízdy na jízdních kolech, dvoukolových a tříkolových vozidlech a motocyklech. Vyhlášený zákaz je platný trvale do opětovného odvolání dispečinkem společnosti.

### 4.5.2 Pohyb a jízda v ACHVK

Podmínky pro pohyb a jízdu v ACHVK jsou uvedeny v dokumentaci společnosti SYNTHOS Kralupy a.s., uvedené ve směrnici S-74 „Dopravní řád“.

### 4.5.3 Pohyb a jízda v UARKO

Podmínky pro pohyb a jízdu v UARKO jsou uvedeny v dopravně provozním řádu UARKO MPŘ-01 „Dopravně-provozní řád“.

### 4.5.4 Železniční vlečka

V areálu je rozsáhlá síť železniční vlečky, která spadá do působnosti ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o. Osoby, které vstupují do obvodu vlečky mimo vyznačené přechody a přejezdy, pohybují se a pracují v něm, používají železniční nákladní vozidla nebo s nimi manipulují, jsou povinny řídit se dokumenty dostupnými jiným osobám prostřednictvím níže uvedené webové adresy.

<https://www.unipetroldoprava.cz/CS/o-nas/Stranky/zavazne-normy.aspx>

### 4.5.5 Přeprava nebezpečných věcí

4.5.5.1 Pro přepravu nebezpečných věcí (včetně nebezpečných odpadů) v areálu platí v plném rozsahu příslušné právní předpisy, přílohy A a B Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) a další požadavky stanovené touto směrnicí pro areál.

4.5.5.2 Dojde-li při přepravě nebezpečné věci v areálu v souvislosti s nehodou nebo poruchou silničního vozidla k ohrožení ŽP, je řidič vozidla nebo jeho spolujezdec povinen do doby příjezdu zásahových složek zajistit bezprostřední zmírnění dopadů na ŽP (např. zasypat sorpčním materiálem, zabránit vniku závadných látek do jednotné kanalizace apod.) a oznámit událost neprodleně na:

- dispečink společnosti (tel. 47 616 3111, 47 616 3112, v UARKO 736 507 023),
- operační středisko HZSP (tel. 150, 112),
- JEKO (v denní pracovní době - tel. 47 616 2617, 47 616 4515).

4.5.5.3 Zaměstnanci jiných organizací, kteří se účastní přepravy, nakládky a vykládky nebezpečných věcí, musí být prokazatelně proškoleni z ADR/RID, seznámeni se zásadami bezpečné manipulace s příslušnými nebezpečnými věcmi a musí mít u sebe předepsané doklady.

## 4.6 Pohyb osob na výrobních

4.6.1 Vstup do prostoru výrobních objektů/zařízení je povolen pouze:

- zaměstnancům jiných organizací, kteří zde vykonávají určenou (zadanou) pracovní činnost, a to až po splnění stanovených podmínek (tzn. s doprovodem zaměstnance provozu nebo při splnění podmínek definovaných příslušným povolením k práci),

- zaměstnancům jiné organizace, která zde má své pracoviště na základě příslušné obchodní smlouvy.
- 4.6.2 Všechny osoby, které se z pracovních důvodů pohybují v prostoru výrobních objektů/zařízení mimo svá stálá pracoviště, jsou povinny ohlásit každý svůj (i opakovaný) příchod i odchod vedoucímu tohoto objektu nebo jím pověřenému zaměstnanci.
- 4.6.3 Za ohlášení vstupu obchodních partnerů jiných organizací odpovídá zaměstnanec pověřený jejich doprovodem.

## 4.7 Mimořádné události, hlášení a vyšetřování příčin

- 4.7.1 Zjistí-li v areálu zaměstnanec jiné organizace hrozbu vzniku nebo vznik MU, je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit svému nadřízenému. Není-li nadřízený k dosažení, pak uvědomí příslušný dispečink:
- tel. 47 616 3111, 47 616 3112 - areál Chempark Záluží
  - tel. 31 571 3041 - Areál chemických výroby Kralupy nad Vltavou a dále pak směnového manažera tel. 312 887 437
  - tel. 736 507 023 - UARKO
- Dále je povinen postupovat dle Požární poplachové směrnice (viz Příloha B) a v případě:
- požáru či výbuchu přivolat HZSP,
  - úrazu (vyžaduje-li to charakter zranění) přivolat HZSP k poskytnutí první pomoci.
- 4.7.2 Pouze areál Chempark Záluží: Informovat BA (viz platná Požární poplachová směrnice) pro zajištění testu na alkohol nebo jiné návykové látky (svědek – BA), nejpozději prostřednictvím dispečinku společnosti při informování o vzniku úrazu. (číslo dispečinku BA 47 616 5865). Příslušný vedoucí zaměstnanec jiné organizace hlásí každou MU neprodleně dispečinku dle čl. 4.7.1 a následně smluvnímu partnerovi.
- 4.7.3 Vznikne-li MU na úseku činnosti jiné organizace, je tato pro zajištění řádného průběhu vyšetřování povinna:
- zajistit svědecké výpovědi svých zaměstnanců, přítomných události,
  - jmenovat v případě potřeby či výzvy svého zástupce do komise zřízené k vyšetření příčin vzniku události,
  - poskytnout vyšetřovateli nebo komisi pro vyšetření příčin vzniku MU potřebné podklady, dokumenty, písemnosti, záznamy zkoušek apod.,
  - spolupracovat s vyšetřovatelem / předsedou vyšetřovací komise k objasnění příčin vzniku MU, podílet se na navrhování nápravných opatření a jejich případné realizaci.
- 4.7.4 Nespadá-li dle příslušných právních předpisů vyšetření MU do kompetence smluvního partnera, provede jiná organizace vlastní vyšetřování (je možno přizvat UBEZ) a následně předá kopii Zprávy o vyšetření obsahující zjištěné příčiny vzniku MU a stanovená nápravná opatření UBEZ (e-mail: [BOZP@orlenunipetrol.cz](mailto:BOZP@orlenunipetrol.cz)).
- 4.7.5 V případě detekce poškození zdraví je nutné dále postupovat dle čl. 4.8.

## 4.8 Pracovní úraz

- 4.8.1 Jiné organizace jsou povinny neprodleně nahlásit na dispečink společnosti (tel. 47 616 3111, 3112, v UARKO 736 507 023) každý pracovní úraz, který utrpěl v areálu jejich zaměstnanec.
- 4.8.2 Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin, musí být úraz ohlášen rovněž Obvodnímu oddělení Policie ČR (tel. 158, 112).
- 4.8.3 V případě podezření na průmyslovou otravu je jiná organizace povinna zajistit ve spolupráci se smluvním partnerem okamžité měření koncentrací nebezpečných látek (není-li příslušnou obchodní smlouvou, případně Povoláním k práci stanoveno jinak).

### 4.8.4 Zjištění příčin vzniku pracovních úrazů

- 4.8.4.1 Neprodleně poté, kdy se jiná organizace dozví o vzniku pracovního úrazu, je povinna zjistit odpovědně a spolehlivě příčinu, příčinné souvislosti a všechny další okolnosti vzniku pracovního úrazu a o výsledku zjištění sepsat záznam. Osoba postižená úrazem a ostatní osoby, které byly svědky pracovního úrazu, jsou při tom povinni účinně spolupracovat.

#### Poznámka:

V případě podezření na zavinění (i částečném) pracovního úrazu ze strany smluvního partnera, je jiná organizace povinna přizvat k vyšetřování pracovního úrazu zástupce UBEZ (tel. 47 616 4105).

- 4.8.4.2 Dojde-li k úrazu, kterým nastala pracovní neschopnost delší než 3 kalendářní dny, na pracovišti vyčleněném jiné organizaci písemným protokolem nebo příslušnou obchodní smlouvou, ohlásí úraz, zjistí příčinu jeho vzniku a sepíše Záznam o úrazu odpovědný zástupce jiné organizace.
- 4.8.4.3 Dojde-li k úrazu, kterým nastala pracovní neschopnost delší než 3 kalendářní dny, na pracovišti, na němž zaměstnanci jiné organizace, kteří mají svého určeného vedoucího, vykonávají pracovní činnost na základě příslušné obchodní smlouvy (např. inspekční údržbu apod.), ohlásí úraz, zjistí příčinu jeho vzniku a sepíše Záznam o úrazu tento odpovědný zástupce jiné organizace. Ke zjištění příčiny vzniku úrazu musí vždy přizvat odpovědného vedoucího zaměstnance příslušného útvaru smluvního partnera.
- 4.8.4.4 Došlo-li k úrazu, kterým nastala pracovní neschopnost delší než 3 kalendářní dny, zaměstnanec jiné organizace prokazatelně porušením předpisů k zajištění BOZP ze strany smluvního partnera (i částečným), navrhuje příslušná opatření jeho odpovědný vedoucí zaměstnanec a odpovídá za jejich realizaci.
- 4.8.4.5 V případě smrtelného pracovního úrazu, který utrpěl zaměstnanec jiné organizace v areálu, je jiná organizace povinna k vyšetřování neprodleně přizvat zástupce smluvního partnera a UBEZ (tel. 47 616 4105).
- 4.8.4.6 Ve všech výše uvedených případech musí být kopie Záznamu o úrazu doručena neprodleně UBEZ (e-mail: [BOZP@orlenunipetrol.cz](mailto:BOZP@orlenunipetrol.cz)).

## 4.9 Výchova a vzdělávání

### 4.9.1 Vstupní školení

- 4.9.1.1 Všichni zaměstnanci jiných organizací (s výjimkou osob uvedených v čl. 4.9.1.3) musí absolvovat vstupní školení do společnosti (vč. ověření znalostí testem). Absolvování tohoto školení je podmínkou pro vydání vstupní karty do prostorů společnosti v areálu Chempark Záluží, Areálu chemických výrob Kralupy nad Vltavou a UARKO. Na základě tohoto školení lze vydat vstupní karty pro všechny areály.
- 4.9.1.2 Platnost školení je 24 měsíců a po jejich uplynutí musí být realizováno opakované školení.
- 4.9.1.3 Vstupní školení nemusí absolvovat:
- návštěvníci jiných organizací nevykonávající činnosti pro společnost. Za jejich jednání a bezpečnost v prostorech společnosti a za zajištění jejich trvalého dozoru odpovídá vždy osoba, která je v tomu určených prostorech převzala,
  - osoby provádějící pro společnost práce krátkodobého charakteru v době trvání do 2 dnů. Bezpečnost těchto osob v místě prováděných prací, musí být zajištěna prostřednictvím trvalého dozoru určeným zaměstnancem společnosti.
- 4.9.1.4 Vstupní školení provádí BA. Úsek bezpečnosti je oprávněn určit další odpovědné osoby oprávněné k provádění vstupního školení.
- 4.9.1.5 Zajištění účasti je možné realizovat na stránce <https://kontraktori.orlenunipetrol.cz> pro přístup do objednávkového systému je nutné mít přiděleny přístupové údaje, které lze získat na tel. 47 616 4521. Tato možnost se netýká UARKO. Přístup pomocí těchto údajů umožňuje opakované zadávání požadavků na účast na školení prostřednictvím nadefinovaných osob ze strany jiných organizací. Zajištění účasti na školení pro subdodavatele jiných organizací zajišťují jiné organizace, s nimiž má společnost uzavřený smluvní vztah.
- 4.9.1.6 Vstupní školení se provádí zdarma v určených prostorech společnosti. Provedení vstupního školení v prostorech jiných organizací je zpoplatněno a lze ho individuálně domluvit na tel. 47 616 4521, v UARKO 736 507 461.
- 4.9.1.7 Dokladem o školení je prezenční listina a záznam v osobní skládačce „Školení kontraktorů“ uvedené v příloze A této směrnice. Skládačku je nutné nosit stále u sebe.
- 4.9.1.8 V případě školení zahraničních zaměstnanců jiných organizací, je odpovědný zaměstnanec jiné organizace povinen zajistit pro školení tlumočníka, garantujícího přenesení celého obsahu školení, včetně závěrečného přezkoušení.
- 4.9.1.9 Podklady pro školení a způsob jeho realizace ze strany BA a dalších oprávněných osob stanovuje UBEZ.

## 4.9.2 Školení z místních podmínek

- 4.9.2.1 Všichni pracovníci jiných organizací musí být dále seznámeni s místními podmínkami, pokud jsou pro místo provádění prací společností stanoveny. Prokazatelné seznámení provádí určený zaměstnanec společnosti prostřednictvím proškolení vybraných zástupců jiných organizací, kteří jsou povinni následně prokazatelně seznámit všechny zaměstnance jiných organizací před započítáním prací v areálu společnosti. Dále jsou povinni seznámit všechny další zaměstnance zapojené do realizace činností v jejich průběhu. Platnost školení je 24 měsíců.
- 4.9.2.2 Zástupce kontraktora obdrží od pověřeného zaměstnance společnosti podklady pro provedení školení z místních podmínek daného útvaru.
- 4.9.2.3 Záznamy o provedení těchto školení musí vybraní zástupci jiných organizací předat určenému zaměstnanci společnosti dle čl. 4.9.2.1. Dále jsou povinni seznámení zaznamenat v osobní skládáče uvedené v příloze A této směrnice nebo může být zaznamenáno v prezenční listině. Prezenční listina musí být předložena kontrolující osobě společnosti.

## 4.9.3 Školení řidičů autocisteren

- 4.9.3.1 Pro výkon prací krátkodobého charakteru (nakládka/vykládka, resp. plnění/stáčení) řidič postupuje dle ustanovení definovaných ve smluvních podmínkách mezi společností a jinou organizací.
- 4.9.3.2 Na vybraných pracovištích Jednotek Rafinérie Litvínov a Kralupy (TERMINÁL, plnění síry, LPG, asfaltu) je realizován systém školení řidičů autocisteren prostřednictvím školících materiálů (v několika jazykových mutacích) v PC, které jsou řidiči puštěny operátory na provezech, kde jsou autocisterny plněny/stáčeny (pro jednotlivé lokality Litvínov/Kralupy zvlášť). Platnost tohoto školení je 12 měsíců. Školící materiály jsou připravovány a aktualizovány odpovědnými zaměstnanci Jednotek Rafinérie Litvínov a Kralupy, Jednotky Logistika ve spolupráci s UBEZ.
- Formuláře 402/1-4 „Potvrzení o absolvování školení řidičů autocisteren“ pro výše uvedená pracoviště Jednotek Rafinérie Litvínov a Kralupy jsou k dispozici v aplikaci DOK-SYSTEM společně s touto směrnicí.
- 4.9.3.3 Po absolvování obdrží řidič AC kartičku „Školení řidičů cisteren“, která zároveň slouží jako doklad o absolvovaném školení, a leták shrnující zásady bezpečného chování v areálu terminálu, včetně důležitých telefonních čísel a pokynů pro havarijní situace. Dále je datum školení zaznamenáno v systému COTAS. V případech školení zahraničních řidičů autocisteren, pro něž neexistuje jazyková mutace školící prezentace, je povinen odpovědný zaměstnanec jednotky logistiky zajistit při školení přítomnost tlumočníka nebo zajistit školící materiál v jazyce školeného.
- 4.9.3.4 Systém školení může být, po dohodě s UBEZ, upraven i na dalších pracovištích.

## 4.9.4 Školení z používání nadzemních hydrantů ve vlastnictví společnosti

- 4.9.4.1 Zaměstnanci jiných organizací si pro používání nadzemních hydrantů (ve vlastnictví společnosti) musí, v souladu se směrnicí 465 „Povolování prací“, nechat vystavit povolení. Toto povolení jim bude vystaveno na příslušné vodárně (vod. 02 - st. 0425, vod. 231 – st. 3333, vod. 230 – st. 4804, vod. PCH – st. 9602). Neplatí pro Areál chemický výrob Kralupy nad Vltavou.
- 4.9.4.2 Manipulaci s nadzemním hydrantem smí provádět pouze zaměstnanci jiných organizací, absolvující specializované školení prováděné oprávněnými osobami, vyškolenými k těmto činnostem prostřednictvím HZSP – oddělení prevence PO. Seznam osob oprávněných k provádění školení je spravován HZSP – oddělení prevence PO. Požadavky na proškolení jiných organizací jsou zasílány na e-mail: [prevencepo@orlenunipetrol.cz](mailto:prevencepo@orlenunipetrol.cz). Žadatel, který nebude na seznamu uveden, nebude manipulace s nadzemním hydrantem povolena. Osoby oprávněné k provádění školení jsou povinny zaměstnancům jiných organizací potvrdit absolvování školení do záznamu o školení zaměstnanců jiných organizací (Příloha A této směrnice, část ostatní záznamy).
- 4.9.4.3 Nedodržení daného postupu nahlášení používání nadzemního hydrantu je posuzováno jako MU a lze jinou organizaci sankcionovat dle dokumentu „[Sankce v oblasti HSE](#)“.

## 4.9.5 Specializovaná školení společnosti

- 4.9.5.1 Společnost si vyhrazuje právo na nastavení dalších specializovaných systémů školení pro vybrané oblasti bezpečnosti. Podmínky pro jejich provádění jsou stanoveny navazující dokumentací, jež je součástí uzavřených smluvních vztahů.

## 4.9.6 Školení organizovaná jinými organizacemi

- 4.9.6.1 Jiné organizace jsou povinny zajistit, že všechny jejich činnosti budou vykonávat pouze osoby, které jsou odborně a zdravotně způsobilé k výkonu dané činnosti. Na vyžádání společnosti jsou povinny předložit všechny doklady, dokládající plnění těchto požadavků.
- 4.9.6.2 Dále jsou povinny prokazatelně seznámit všechny osoby dle čl. 4.9.6.1:
- s příslušnými ustanoveními této směrnice a s ustanoveními dalších organizačních a řídicích norem společnosti ve smyslu příslušné obchodní smlouvy a zajistit plnění stanovených opatření a povinností,
  - se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti (relevantními částmi havarijních plánů – dislokací pracoviště, únikovými východy, evakuačními místy, s prostředky první pomoci, prostředky PO, pohybem po pracovišti, apod.),
  - s riziky možného ohrožení jejich života a zdraví a s opatřeními na ochranu před jejich působením a zajistit jejich plnění,
  - s podmínkami SYNTHOS Kralupy a.s., platnými pro Areál chemických výrob Kralupy nad Vltavou, v případě vykonávání činností pro společnost v tomto areálu.

## 4.10 Ochrana životního prostředí

Náklady nebo škody, které vzniknou smluvnímu partnerovi v souvislosti s odstraňováním odpadů, vzniklých činností jiných organizací, budou dodatečně vymáhány na těchto organizacích, pokud není stanoveno smlouvou jinak.

Jiné organizace jsou povinny, v případě nakládání se zeminou v průběhu investiční výstavby a oprav, postupovat v souladu se směrnicí 372 „Výkopové a zemní práce, terénní úpravy“. Monitoring výkopových prací dle směrnice 372 je platný jen v Areálu Chempark Záluží.

Při havárii, při které může dojít k ohrožení nebo zhoršení jakosti podzemních nebo povrchových vod, nebo horninového prostředí, jsou jiné organizace povinny odstranit bezodkladně příčiny havárie a její škodlivé následky nebo alespoň tyto následky minimalizovat v souladu s platnou legislativou (zákon o vodách č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Dále jsou povinny ohlásit havárii na Odbor operativního řízení výroby nebo HZSP a směnového manažera nebo jiného odpovědného zaměstnance JRKR, v UARKO specialistovi životního prostředí.

### 4.10.1 Nakládání s vodou a NL a ochrana vod před znečištěním

- 4.10.1.1 Jiné organizace jsou při nakládání s vodou povinny:

- odebírat vodu v místě, četností a způsobem, který je v souladu s doplňující smlouvou, každý neplánovaný odběr vody předem projednat s příslušným zaměstnancem JEKO - VTVHO (tel. 47 616 2855), v případě ACHVK je nutno předem projednat se smluvním partnerem a zodpovědným zaměstnancem příslušného obvodu,
- vypouštět odpadní vody do kanalizačního systému nebo do čistírenského zařízení pouze v místě a způsobem k tomu určeným na základě podmínek stanovených JEKO - VTVHO a JEKO - OZIP v areálu Chempark Záluží resp. vedoucím ČOV Kralupy nad Vltavou a JEKO - OZIP v rafinérii Kralupy, dodržovat zákaz jejich vypouštění do jiné než povolené kanalizace a zákaz jejich neoprávněného zneškodňování v areálu nebo mimo areál,
- provozovat na svých pracovištích pouze taková technologická zařízení a provádět takové činnosti v oblasti nakládání s vodou, které byly řádně projednány s příslušnými útvary smluvního partnera, tzn. JEKO - VTVHO a OZIP v areálu Chempark Záluží, resp. vedoucím ČOV Kralupy nad Vltavou a JEKO - OZIP v rafinérii Kralupy,
- zabezpečovat ochranu jakosti povrchových a podzemních vod při přípravě a realizaci investic, používat taková zařízení, popřípadě pracovní postupy a techniky při zacházení s NL, které jsou vhodné i z hlediska ochrany jakosti povrchových a podzemních vod a horninového prostředí,

- při jakékoliv významné změně v odběru nebo vypouštění odpadních vod v dostatečném předstihu (minimálně 7 pracovních dnů) informovat správce kanalizace/provozovatele čistírny odpadních vod (Areál Chempark Záluží - VTVHO tel. 47 616 2855, ACHVK: zodpovědný zaměstnanec ČOV rafinérie Kralupy: tel: 312 887 507) a OZIP (tel. 47 616 2617) a vyžádat si jejich souhlas,
- umožnit v užívaných objektech/prostorech udržování vodočtů, vodoměrů, vodních značek a jiných zařízení nutných pro účely vodního hospodářství, umožnit kontrolu využívaných prostorů a pozemků k ověření souladu nakládání se závadnými látkami s platnou legislativou a interními směrnici a poskytnout nezbytné podklady ke kontrole,
- při výstavbě nebo rekonstrukci objektů zabezpečit se souhlasem VTVHO v Areálu Chempark Záluží jejich zásobování vodou a čištění odpadních vod (tel. 47 616 2855) z nich tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových a podzemních vod a horninového prostředí. V ACHVK se souhlasem zodpovědné osoby příslušného provozního úseku. Pro projektování, realizaci a opravy venkovních vodovodních a kanalizačních potrubí v Areálu Chempark Záluží jsou povinny se řídit směrnici 444/2 „Projektování, realizace a opravy venkovních vodovodních a kanalizačních potrubí“,
- vést provozní evidenci o nakládání s vodami a veškeré podklady k vedené evidenci uchovávat po dobu pěti let.

4.10.1.2 Jiné organizace jsou při nakládání se závadnými látkami povinny manipulovat s nimi pouze na vodohospodářsky zabezpečených plochách, neohrožovat jakost vod v kanalizační síti a neohrožovat kvalitu povrchových a podzemních vod a horninového prostředí. K tomu je dále povinen:

- zajistit, aby manipulační plochy byly v takové vzdálenosti od vpusti dešťové (jednotné) kanalizace, vodního toku, nebo otevřeného profilu vodovodního potrubí, aby bylo zamezeno úniku NL do vod,
- umístit zařízení, v nichž se nakládá s NL tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku NL do horninového prostředí či povrchových a podzemních vod, nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami,
- zabezpečit sklady NL nepropustnou úpravou proti úniku NL do podzemních vod a horninového prostředí (např. nepropustným soklem stěn a zvýšeným prahem ve vstupních otvorech), vybavit je zásahovými prostředky k zachycení možných úkapů a úniků při manipulaci (např. nádoby k zachycení uniklých NL, sorpční prostředky apod.) a vhodnými prostředky pro předlékařskou první pomoc a pro očistu osob,
- označit sklady NL dle druhu skladované NL a zabezpečit je proti neoprávněnému vniknutí, poškození a případnému zneužití,
- skladovat NL tak, aby nedošlo k záměně s jinými skladovanými NL,
- zabezpečit místa možných úkapů a úniků při manipulaci s NL záchytnými nádobami nebo záchytnými a havarijními jímkami a vhodnými sorpčními prostředky,
- nejméně jednou za 6 měsíců kontrolovat technický stav skladů, nejméně 1x ročně technický stav jímek a manipulačních ploch, ve kterých se nakládá se závadnými látkami. Nejméně jednou za 5 let (není-li technickou normou nebo výrobcem stanoveno jinak) zkontrolovat těsnosti zařízení (potrubí nebo nádrží určených pro skladování či dopravu závadných látek vodám) a v případě zjištění nedostatků bezodkladně provádět jejich opravy,
- provádět preventivní vyhledávání rizik úniků NL do životního prostředí, vyhodnocovat jejich nebezpečnost a realizovat opatření k nápravě za účelem odstranění nebo minimalizace těchto rizik; o přijatých a realizovaných opatřeních vést záznamy a na vyžádání je poskytnout JEKO,

4.10.1.3 Nakládají-li jiné organizace v areálu se závadnými látkami nebo s látkami se zvýšeným nebezpečím (viz zákon č. 254/2001 Sb., v platném znění) v rozsahu větším než je stanoveno vyhláškou MŽP č. 450/2005 Sb., v platném znění, jsou povinny vypracovat plán opatření pro případ havárie (havarijní plán pro ochranu vod v rozsahu činností relevantních pro chemickou havárii spojenou s ohrožením nebo zhoršením jakosti podzemních a povrchových vod nebo horninového prostředí) a předložit jej na JEKO - OZIP k vyjádření.

4.10.1.4 Havarijní plán pro ochranu vod je možné zpracovat jako samostatný dokument v rozsahu stanoveném výše uvedenou vyhláškou nebo jako integrovanou součást havarijního plánu pro objekt/pracoviště jiné organizace.

4.10.1.5 Schválený havarijní plán pro ochranu vod jsou jiné organizace povinny poskytnout JEKO - OZIP (d.s. 431, tel. 47 616 2617).

#### 4.10.1.6 Odstraňování ekologických zátěží

- V rámci realizace plánované činnosti jsou jiné organizace povinny zajistit dostatečné technické zabezpečení vrtů zabráňující jejich poškození nebo zničení. Technickým zabezpečením vrtu se rozumí obložení vrtu betonovou skruží bránící mechanickému poškození vrtu, např. při manipulaci s těžkou technikou a umístění ocelové vytyčky dovnitř skruže o výšce minimálně 150 cm, opatřené výrazným nátěrem pro zajištění dostatečné viditelnosti umístění vrtu. Provádění technického zabezpečení vrtů je předmětem kontroly plnění povinností jiné organizace a jeho subdodavatelů.
- V případě, že v rámci činnosti dojde k poškození, znečištění nebo zničení vrtu v souvislosti s činností jiné organizace, oznámit tuto skutečnost neprodleně OZIP. Opravu, vyčištění nebo náhradu vrtu bude po konzultaci s OZIP provádět odborná společnost zajištěná jinou organizací na jeho náklady. Nebude-li možné zjistit viníka poškození, znečištění nebo zničení vrtu, bude náklady na opravu vrtu, vyčištění nebo vybudování náhradního vrtu hradit společnost, která dle směrnice 704 „Užívání území společností“ spravuje obvod, v němž se poškozený, znečištěný nebo zničený vrt nacházel.

#### 4.10.2 Ochrana ovzduší

Jiné organizace provozující v areálu v Litvínově, v Kralupech nad Vltavou nebo UARKO zdroj znečišťování ovzduší ve smyslu zákona o ochraně ovzduší, jsou povinny v případě vzniku havarijního úniku na tomto provozovaném zdroji neprodleně informovat o této skutečnosti JEKO - OZIP na mailové adrese [hlaseni.hseq@orlenunipetrolrpa.cz](mailto:hlaseni.hseq@orlenunipetrolrpa.cz), Odbor operativního řízení výroby a v případě rafinérie dále směnového manažera pro Litvínov nebo pro Kralupy nad Vltavou. V případě UARKO neprodleně informovat směnového dispečera ([Dispecer.Kolin@orlenunipetrol.cz](mailto:Dispecer.Kolin@orlenunipetrol.cz), mobil 736 507 023). Uvést zpětný kontakt na kompetentního zaměstnance a jeho telefonní číslo.

#### 4.10.3 Nakládání s odpady a výrobky s ukončenou životností

- 4.10.3.1 Jiné organizace, při jejichž činnosti v areálu vznikne odpad, jsou vždy původci těchto odpadů s výjimkou odpadů s kladnou hodnotou (odpadní kovy, olej apod.), pokud není příslušnou smlouvou nebo objednávkou stanoveno jinak. Jiné organizace, při jejichž činnosti vznikne výrobek s ukončenou životností (tj. elektrozařízení, baterie nebo akumulátor, pneumatika nebo vozidlo), je povinen jej předat pouze osobě oprávněné k jeho převzetí.
- 4.10.3.2 Jiné organizace jsou povinny nakládat se vzniklým odpadem/výrobkem s ukončenou životností na vlastní náklady a v souladu s ustanoveními zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností (dále jen výrobků), případně zákona o obalech a se smlouvou, tzn. zajišťovat třídění, soustřeďování, shromažďování, označování, přepravu až po předání ke konečnému využití nebo odstranění odpadu/ke zpětnému odběru včetně dalších navazujících činností. Odstranění popř. využití odpadů musí mít smluvně zajištěno u zařízení určeného pro nakládání s odpady ve smyslu zákona o odpadech. Zvláště u stavebního, demoličního odpadu musí mít jiné organizace (původce odpadu) uzavřenu smlouvu s oprávněnou společností ještě před vznikem odpadu. K tomu jsou dále povinny:
- a) Vlastnit nebo mít pronajaty nádoby pro soustřeďování, shromažďování odpadů, které svým technickým stavem a označením odpovídají odpadu/výrobku, pro který jsou určeny.
  - b) Neukládat odpady/výrobky vzniklé jeho činností do shromažďovacích nádob jiných subjektů bez jejich předchozího písemného souhlasu.
  - c) Nevyužívat k dočasnému shromažďování odpadů/výrobků venkovní nebo vnitřní prostory objektů bez písemného povolení vedoucího příslušného obvodu.
  - d) Při shromažďování odpadů/výrobků zajistit, aby nedocházelo k poškozování ŽP nebo únikům odpadů do okolí a nedocházelo k dalšímu znehodnocování odpadu/výrobku.
  - e) Řádně označit shromažďovací místa a prostředky v souladu s vyhláškou o podrobnostech nakládání s odpady, mimo to je označit názvem organizace, jménem zástupce a jeho tel. kontaktem.
  - f) Neumísťovat odpady mimo řádně označené shromažďovací prostředky, s výjimkou dočasné deponie neznečištěné zeminy, nekontaminovaného kovového odpadu nebo stavební sutě před jejich odvozem ke konečnému využití nebo odstranění. Deponie označit názvem organizace, jménem zástupce a jeho tel. kontaktem.
  - g) Zabezpečit odpad před odcizením či jeho znehodnocením.

- h) Vyžádat si souhlas OZIP k záměru provozovat sklad odpadů nebo zařízení ke třídění, sběru a využívání odpadů a dodržovat stanovené podmínky pro jeho provoz (platí pouze pro nájemce).
- i) Předávat, pokud není smlouvou / objednávkou určeno jinak, veškerý využitelný odpad (kovy, odpadní oleje) vzniklý při realizaci díla na místo stanovené smluvním partnerem (platí pouze pro jiné organizace provádějící práce pro společnost).
- j) Předávat odpad pouze osobám, které vlastní oprávnění k provozování zařízení na využití těchto odpadů, jejich odstraňování, sběr, nebo výkup.
- k) Mít souhlas příslušného orgánu státní správy pro nakládání (vyjma shromažďování) s nebezpečnými odpady, které je prováděno v areálu Chempark Záluží (výslovně skladování, třídění, sběr a využívání odpadů).
- l) Předložit smluvnímu partnerovi souhlasné rozhodnutí příslušné krajské hygienické stanice pro nakládání s odpady s obsahem azbestu (pokud tyto odpady vznikají).
- m) Zajistit, aby vozidla a obaly používané pro přepravu nebezpečných odpadů splňovaly veškerá ustanovení dohody ADR a řidiči těchto prostředků byli odpovídajícím způsobem proškoleni pro přepravu nebezpečných věcí (v případě jakýchkoliv nejasností je nutno kontaktovat bezpečnostního poradce ADR).
- n) Vlastnit příslušná oprávnění k odstraňování nebo využívání odpadů vzniklých v průběhu své podnikatelské činnosti v areálu. Tyto musí být vystaveny orgány státní správy (Krajský úřad, Městský úřad - odbor ŽP, Živnostenský úřad).
- o) Vést jako původce odpadů evidenci v rozsahu stanoveném zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy.
- p) Jiné organizace jsou povinny předat jako součást dokladů o zhotovení a převzetí díla smluvním partnerem, kopie těch dokladů, kterými prokáže způsob odstranění nebo využití odpadů (vážní listky a ohlašovací listy pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR). Nájemce je pak povinen, kdykoliv na požádání smluvního partnera, případně OZIP, předložit doklady související s odstraněním nebo využitím odpadů (tj. průběžnou evidenci odpadů, váženky a roční hlášení do ISPOP).
- q) Vybavit odpad, který je předáván ke konečnému odstranění nebo využití, zákonem požadovanými doklady (u nebezpečných odpadů navíc identifikačním listem nebezpečného odpadu, ohlašovacím listem pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR, dokladem o fyzikálně chemických vlastnostech odpadu apod.). Pro přepravu je nutné mít řádně vyplněnou a potvrzenou propustku, která je pro příslušný areál k dispozici na webové adrese <https://www.unipetrolrpa.cz/CS/sluzby-areal/chempark-zaluzi/Stranky/zavazne-normy-a-informace.aspx>. Přepravu odpadů z ACHVK k jejich konečnému odstranění nebo využití provádět pouze v souladu areálovým Pracovním pokynem PP-18 „Ostraha a ochrana“ (centrální areál) případně směrnice 135 „Vstupy a vjezdy do areálu ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Jednotka Rafinérie Kralupy“ (SDS, SKP) a na základě řádně vyplněné a potvrzené Propustky, kterou si vyžádá spolu s potvrzením o vzniku odpadu u smluvního partnera.
- r) Pokud jiná organizace není původcem odpadu, je povinna neprodleně předat informace o množství, druhu, kategorii a kódu využitelného odpadu, včetně ceny, za kterou tento využitelný odpad předala na místo stanovené smluvním partnerem. Informace je povinen předat vedoucímu příslušného útvaru Společnosti, provozujícímu nebo spravujícímu zařízení, kde odpad vznikl. Tento útvar (původce) je následně povinen zavést tyto informace do informačního systému Envita.
- s) V případě pronájmu budov ve vlastnictví smluvního partnera zajistit si u smluvního partnera v rámci areálových služeb, svoz komunálního odpadu a jeho vyřaditelných složek. V tomto případě je původcem tohoto odpadu smluvní partner v souladu se zákonem o odpadech.
- t) V případě pronájmu budov ve vlastnictví smluvního partnera (nájemci) umožnit kontroly v pronajatých budovách a neshromažďovat v nich odpady nad míru obvyklou.
- u) Jiná organizace je dále povinna smluvnímu partnerovi předávat údaje o produkci odpadů určených pro hlášení do Integrovaného registru znečišťování (IRZ), vzniklé její činností pro smluvního partnera. V případě, že bude dílo dokončeno do konce kalendářního roku, je povinna předat údaje po ukončení zakázky v rámci předání díla. V případě, že termín dokončení díla překračuje období kalendářního roku, budou tyto údaje předány ve 2 částech:

1. 1. část - souhrnná data do 31. ledna příslušného roku, za rok předchozí,
  2. 2. část - po ukončení zakázky v rámci předání díla údaje od 1. ledna aktuálního roku do doby ukončení zakázky v aktuálním roce.
- v) Údaje pro hlášení do IRZ předá jiná organizace smluvnímu partnerovi v elektronické podobě v rozsahu tabulky předané smluvním partnerem před zahájením díla, v termínech dle bodu r). Jiná organizace ručí za správnost a úplnost předaných údajů. OZIP je oprávněna provádět kontrolu poskytnutých údajů u jiné organizace.

#### 4.10.4 Nebezpečné chemické látky a směsi

- 4.10.4.1 Jiná organizace, která v areálu nakládá s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, musí zajistit, aby její obaly byly označeny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP), zásobníky a skladovací prostory obsahující tyto produkty byly řádně značeny podle nařízení vlády č. 375/2017 Sb. a aby osoby, které s těmito látkami a směsmi nakládají, byly s jejich vlastnostmi a zásadami bezpečného nakládání prokazatelně seznámeny. Dále musí zajistit, aby v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) měli všichni zaměstnanci přístup k informacím důležitým pro bezpečné nakládání, ochranu zdraví a životního prostředí z bezpečnostních listů všech chemických látek a směsí, s nimiž nakládají nebo jejichž účinkům mohou být během své práce vystaveni.
- 4.10.4.2 Jiná organizace je povinna mít k dispozici aktuální seznam všech nebezpečných chemických látek a směsí, se kterými v areálu nakládá nebo je zde skladuje (např. rozpouštědla, dezinfekční prostředky, přípravky na hubení plevelů apod.) a na vyžádání ho předložit JEKO (d.s. 431).
- 4.10.4.3 K látkám a směsím uvedeným v seznamu je jiná organizace povinna na vyžádání poskytnout JEKO aktuální bezpečnostní listy zpracované v českém jazyce, případě údaje o jejich nebezpečných vlastnostech a informace důležité pro stanovení opatření k zajištění bezpečného nakládání, ochrany zdraví a životního prostředí, pokud bezpečnostní listy nejsou k dispozici.

### 4.11 Kontrola

#### 4.11.1 Kontroly prováděné jinými organizacemi

Jiné organizace se zavazují, že veškeré činnosti budou podrobovány pravidelným kontrolám k ověření plnění stanovených požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP. Společnost si vyhrazuje právo na rozšíření požadavků na kontrolní činnosti jiných organizací (způsob, četnost, opatření), v případě detekce neshod ve sledovaných oblastech.

#### 4.11.2 Kontroly společnosti

4.11.2.1 Kontrolu jiných organizací a jejich zaměstnanců jsou oprávněni provádět:

- v rozsahu působnosti příslušné obchodní smlouvy zástupce smluvního partnera nebo jím pověřený zaměstnanec,
- v celém areálu všichni zaměstnanci společnosti, kteří se prokáží průkazkou s pruhem šedé barvy, zástupci státních orgánů, jimž právo kontroly přísluší ze zákona a zaměstnanci BA ve stejnokroji.

Dále pak v případě pracovních činností prováděných na základě písemného povolení k práci všichni účastníci povolovacího řízení a vedoucí příslušného obvodu (i když není vystavovatelem Povolení).

4.11.2.2 Společnost si vyhrazuje právo rozšířit právo kontroly na další zaměstnance společnosti.

4.11.2.3 Jiné organizace jsou povinny:

- umožnit řádné provedení kontroly, případně externího auditu a poskytnout jim k tomu příslušné informace a nutné podklady,
- zajistit, aby všichni zaměstnanci byli při pohybu v areálu společnosti schopni prokázat svou totožnost předložením vstupní karty a dokladu dle přílohy A této směrnice.
- umožnit smluvnímu partnerovi provedení kontrolních hygienických měření k ověření parametrů pracovního prostředí (např. hluk, prach, koncentrace chemických látek apod.).

### 4.11.3 Řešení porušení povinností

4.11.3.1 Společnost si vyhrazuje právo řešit porušení povinností jiných organizací a jejich zaměstnanců, některým z níže uvedených způsobů nebo jejich kombinací s přihlédnutím k charakteru a závažnosti porušení (LSR, ostatní).

- ukončením prací,
- vyžádání zjednání nápravy s požadavkem na přijetí a realizace účinných opatření,
- dočasným nebo trvalým omezením vstupu osob nebo vjezdu vozidel a ostatní techniky,
- uplatněním finanční sankce (smluvní pokuty) dle stanoveného sazebníku uvedeného v dokumentu „Sankce v oblasti HSE“,
- dočasným nebo trvalým omezením činností jiné organizace v areálu (zrušení smlouvy, zákaz činnosti).

4.11.3.2 Za zvlášť hrubé porušení se zejména považuje:

- porušení LSR,
- vstup se střelnou zbraní nebo výbušninou do areálu, případně nošení zbraně a střeliva v areálu ve smyslu ustanovení zákona o zbraních (s výjimkou ozbrojených složek státu),
- fyzické nebo verbální napadení jiné osoby,
- trestná činnost v areálu,
- úmyslné poškození nebo odcizení věcí nebo majetku v areálu,
- poškození majetku společnosti z nedbalosti, při kterém mohlo dojít či došlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví dalších osob pohybujících se v areálu nebo k vážnému ohrožení nebo poškození pracovního prostředí a ŽP,
- vstup/vjezd do vyhlášené zóny havárie a zóny havarijních opatření bez příslušného oprávnění,
- opakované (dva a více případů) porušení povinností.

## 5 Odpovědnost

Odpovědnosti jednotlivých subjektů, způsob spolupráce a poskytování vzájemných informací je uveden v kapitole 4.

## 6 Seznam souvisejících dokumentů

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů (chemický zákon)

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (Od 1. 1. 2026 nahrazuje Zákon č. 90/2024 Sb. O zbraních a střelivu)

Vyhláška MD č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška MŽP č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek /REACH/, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí /CLP/, ve znění pozdějších předpisů

Sdělení MZV č. 138/2013 Sb.m.s, kterým se doplňuje Sdělení MZV č. 14/2007 Sb.m.s. o vyhlášení přijetí změn a doplňků příloh Přílohy A a Přílohy B Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)

Sdělení MZV č. 232/2013 Sb.m.s., kterým se doplňuje Sdělení MZV č.19/2007 Sb.m.s. o přijetí změn Řádu vyhlášení nového znění přípojky C – řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je přípojkem C k Úmluvě úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)

**Související organizační a řídicí normy, dokumenty a formuláře ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., které jsou k dispozici na Internetové adrese – <https://www.unipetrolrpa.cz/CS/sluzby-areal/chempark-zaluzi/Stranky/zavazne-normy-a-informace.aspx>**

**Související řídicí a organizační normy ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o., které jsou k dispozici na Internetové adrese - <https://www.orlenunipetroldoprava.cz/CS/o-nas/Stranky/zavazne-normy.aspx>**

**Související řídicí a organizační normy SYNTHOS Kralupy a.s., které jsou k dispozici na adrese - [Neveřejná dokumentace Synthos](#)**

## 7 Samostatné přílohy

Níže uvedené přílohy 1, 2 a 3 jsou určeny pouze pro zaměstnance jiných organizací a jsou umístěny na internetu ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. v části „[Závazné normy a informace](#)“ Zaměstnanci společnosti je mají k dispozici v příslušné interní dokumentaci v aplikaci DOK-SYSTEM.

**Příloha č. 1** „Požární poplachové směrnice (pro lokalitu Litvínov)“

**Příloha č. 2** „Požární poplachové směrnice (pro lokalitu Kralupy nad Vltavou)“

**Příloha č. 3** „Požární poplachové směrnice (pro lokalitu Kolín)“

## Příloha A Vzor „Školení kontraktorů“



### ŠKOLENÍ KONTRAKTORŮ

Jméno a příjmení

Rok narození

Zaměstnavatel (firma)

DISPEČINK LITVÍNOV: 476163111 DISPEČINK KRALUPY: 315713401  
Vedoucí směny: Rafinerie Litvínov - 476166388 Rafinerie Kralupy - 312887437

#### Litvínov



150 (112) / mobil: 476 16 1500



155 (112) / mobil: 476 16 1550

#### Kralupy nad Vltavou



150 / mobil: 315 71 1500



155 / mobil: 315 71 1550

Tato karta slouží jako doklad o školení v ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o.  
NOSTE JI STÁLE U SEBE !



Základní pravidla pro pracovníky dodavatelských firem a návštěvníky  
společnosti ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o.

Každý vstup do provozních prostorů musí být ohlášen  
vedoucímu pracoviště. Při pobytu v provozních prostorech musí  
být všichni řádně vybaveni všemi osobními ochrannými  
prostředky.



Další případné osobní ochranné prostředky a vybavení jsou  
stanoveny prostřednictvím příslušného povolení k práci.



## Příloha B Pravidla pro umístování buněk

V případech nutnosti umístit v areálu společnosti dočasnou mobilní buňku, je vždy nutný souhlas vedoucích zaměstnanců společnosti, kteří odpovídají za příslušný územní celek.

Souhlas s umístěním mobilních buněk do prostor výrobních jednotek a nejbližšího okolí dávají příslušní vedoucí provozů. Tito zaměstnanci před stanovením umístění mobilní buňky provedou společně s budoucím uživatelem buňky analýzu rizika z hlediska možného ohrožení jak výrobní jednotky, tak osazenstva mobilní buňky, včetně připojení na energetická média (el. proud, topná pára apod.). Na základě této analýzy bude stanoveno a povoleno umístění mobilní buňky, vč. pravidel přítomnosti osazenstva.

Mobilní buňky se nesmí umísťovat do:

- prostředí s nebezpečím výbuchu,
- pod potrubní mosty,
- do prostoru záchytných jímek,
- do prostorů snižujících průjezdný profil železničních vozidel.

Výjimka umístění je podmíněna stanovením bezpečnostních opatření, která vyplynou z analýzy rizik.

Vzdálenosti, které je nutné dodržet při umístování mobilních buněk:

- 60 m - čerpadla, tlakové nádoby, pojistné ventily do atmosféry, fléra, armatury na potrubních rozvodech pro procesní média, plnicí či stáčecí ramena,
- 30 m - pece, kotle, atmosférické tanky,
- 15 m - nadzemní potrubní rozvody obsahující hořlaviny a toxické látky.

Zkrácení těchto vzdáleností je podmíněno stanovením bezpečnostních opatření, která vyplynou z analýzy rizik.

## Příloha C Základní pravidla chování při vyhlášení poplachu sirénou

# HAVARIJNÍ DESATERO



Stručný průvodce krizovou situací pro případ,  
že nastane havárie a je nutné se evakuovat

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>1</b> Uvědom si, kde vykonáváš práci nebo kde se nacházíš (číslo bloku a sousední komunikace).</p>        |  <p><b>7</b> Ohlas své stanoviště svému nadřízenému jinak nezatěžuj zbytečně telefonní linky.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  <p><b>2</b> Vyslechni doplňující slovní informace a uposlechni vydané pokyny.</p>                              |  <p><b>8</b> Zastav motorové vozidlo co nejbližší k pravému okraji vozovky, vypni motor a vyslechni si zvukovou zprávu. Jsli v zóně havárie nebo v zóně havarijních opatření:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Při havárii s únikem hořlavého/ výbušného nebo toxického plynu nech klíčky od vozidla na sedadle řidiče. Opusť vozidlo a ohrožený prostor kolmo na směr větru</li> <li>• Při ostatních haváriích bez otálení opusť ohrožený prostor odjezdem vozidla směrem od místa havárie.</li> </ul> |
|  <p><b>3</b> Nekuř, uhas zdroje otevřeného ohně, vypni elektrické spotřebiče.</p>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  <p><b>4</b> Informuj své spoluzaměstnance či osoby ve tvé blízkosti.</p>                                       |  <p><b>9</b> Poskytuj pomoc postiženým zaměstnancům vlivem havárie dle zásad první pomoc, dbej na vlastní bezpečnost a využívej určených a jiných dostupných ochranných prostředků.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  <p><b>5</b> Použij veškerou předepsanou a dostupnou osobní ochranu.</p>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  <p><b>6</b> Proveď nutné technologické manipulace k zabezpečení technologie a/nebo proveď evakuaci/ukrytí.</p> |  <p><b>10</b> Nevstupuj, nevjížděj ani se nijak nepřibližuj k vyhlášené zóně havárie a zóně havarijních opatření nepodíleš se na likvidaci havárie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Příloha D Výkopové práce - Kralupy

### Příloha D.1 Požadavky

Výkopové práce mohou být zahájeny pouze na základě písemného povolení vypsaneho směnovým mistrem daného úseku nebo směnovým manažerem společnosti a po odsouhlasení příslušnými útvary.

Jámy, výkopy a jiné prohlubně na staveništi nebo pracovišti musí být bezpečně přikryty, nebo ohrazeny.

Výkopy hlubší 1,3 m musí být bezpečně zapaženy nebo svahovány.

Přerušuje-li výkop přístupovou cestu k provozovně, budovám nebo provoznímu zařízení, musí být v místě přerušení upraven bezpečný přechod s pevným zábradlím.

Před zahájením výkopových prací musí být zkontrolovány mapy podzemních kabelových a jiných rozvodů.

Při liniových výkopech uvnitř výroben a/nebo podél jejich okrajů, musí být součástí výkopu dostatečný počet přechodových míst/lávek, aby nebyla výrazně narušena možnost bezpečné evakuace osob v případě vzniku mimořádné události a/nebo znemožněn či omezen přístup k obsluze provozovaného zařízení. Počet se stanovuje po dohodě se zástupcem provozu a zástupcem úseku bezpečnosti.

Zhotovitel výkopu je povinen označit výkop cedulkou s následujícími údaji:

- Zhotovitel:
- Objednatel:
- Účel výkopu:
- Datum zahájení výkopových prací:
- Datum předpokládaného ukončení prací:
- Odpovědná osoba za provedení výkopu, č. tel.:

#### Zajištění výkopu:

Každý výkop musí splňovat tyto podmínky:

- Musí být u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěn zábradlím skládajícím se z horní tyče ve výšce nejméně 1,1 m a zarážkou u země o výšce minimálně 0,15 m, přičemž prostor mezi horní tyčí a zarážkou je nutno zajistit proti propadnutí osob (např. středová tyč, pletivo, apod.).

Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní ryče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sybkém stavu do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí a zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů.

- Výkopy přiléhající ke komunikacím, nebo zasahujícím do nich, musí být opatřeny výstražnou dopravní značkou. V noci a za snížené viditelnosti musí být označeny červeným výstražným světlem na začátku a na konci výkopu, případně v jiných nebezpečných místech podle místních podmínek.
- Přes výkopy hlubší než 0,5 m musí být zřízeny, tam kde je to nutné (např. vstupy do budov), přechody o šířce nejméně 0,75 m. Přechody nad výkopem hlubokým do 1,5 m musí být vybaveny oboustranným jednotyčovým zábradlím. Přechody nad výkopem hlubokým nad 1,5 m musí být vybaveny oboustranným dvoutyčovým zábradlím se zarážkou.
- Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu.
- Stěny výkopů musí být zajištěny proti sesutí. V případě vstupu osob do výkopu musí být svislé stěny výkopů zajištěny od hloubky větší než 1,3 m.
- Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1 : 5 musí být upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami.
- Pokud se při provádění výkopových a zemních prací vyskytne v daném místě předmět, který by mohl být skrytou výbušninou, jsou zaměstnanci jiných organizací povinni okamžitě přerušit práci a informovat o situaci směnového mistra daného úseku nebo směnového manažera společnosti, kteří dále informují dispečink ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. a operační středisko SYNTHOS Kralupy a.s.,

- Pokud se při provádění výkopových a zemních prací vyskytne v daném místě látka, která by mohla být hořlavinou nebo jinou chemickou látkou, jsou zaměstnanci jiných organizací povinni okamžitě přerušit práci a informovat o situaci směnového mistra daného úseku nebo směnového manažera společnosti.

**Příloha D.2 Formulář****Formulář (Povolení k výkopu, překopu a terénním úpravám - Kralupy)**

ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. – Jednotka Rafinérie Kralupy

číslo povolení:

|                      |       |       |             |
|----------------------|-------|-------|-------------|
| 2. Objednatel        |       |       |             |
| Přesný a úplný název | Datum | Jméno | Telefon     |
| 3. Zhotovitel        |       |       |             |
| 4. Účel výkopu       |       |       |             |
|                      |       |       |             |
| Rozsah prací         |       |       |             |
|                      |       |       |             |
| Trvání prací         | od    | do    | prodlouženo |

| 5. Povolovatel         | Jméno | Telefon | č. přílohy | Podpis | Souhlas s prodloužením |
|------------------------|-------|---------|------------|--------|------------------------|
| Energetika             |       |         |            |        |                        |
| Telekomunikace         |       |         |            |        |                        |
| Voda a odpady          |       |         |            |        |                        |
| Územní generel         |       |         |            |        |                        |
| Výpočetní středisko    |       |         |            |        |                        |
| Vedoucí obvodu         |       |         |            |        |                        |
| Technik elektro obvodu |       |         |            |        |                        |

Další povolovatelé v případě překopu

|                            |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|
| Divize služeb              |  |  |  |  |  |
| Správa mostů               |  |  |  |  |  |
| Železniční doprava         |  |  |  |  |  |
| HZSp SYNTHOS Kralupy a.s.) |  |  |  |  |  |

**HZSp** - Hasičský záchranný sbor podniku

Pokud povolovatel nemá zájem o informaci v případě prodloužení termínu prací, napíše do kolonky souhlas s prodloužením - NEPOŽADUJI.

Zhotovitel se podepsáním tohoto povolení zavazuje dodržovat platné právní předpisy, platné technické normy, směrnice ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. – Jednotka Rafinérie Kralupy, a všechny podmínky uvedené v povolení a jeho přílohách.

V případě překopu komunikace se zhotovitel dále zavazuje zajistit dopravní značení dle § 45 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. a § 2 navazující vyhlášky č. 294/2015 Sb. (všechny předpisy v platném znění).

**Pokyny pro vyplnění formuláře**

**Číslo povolení** - je předtištěno, dopíše se číslo POVOLENÍ PRÁCE, ke kterému se vztahuje.

**Objednatel** - vyplní se název útvaru, datum, jméno a podpis odpovědného zaměstnance a jeho telefonní číslo.

**Zhotovitel** - napíše se název organizace, která bude provádět příslušné úkony, datum, jméno a podpis odpovědného zaměstnance a jeho telefonní číslo.

**Účel výkopu:**

- účel výkopu - zdůvodnění proč se má úkon provádět,
- rozsah prací - předpokládaný rozsah jako hloubka, délka, vymezení prostoru,
- trvání - předpoklad provádění prací.

**Povolovatel** - je nutné získat souhlas předepsaných útvarů uvedených ve formuláři „Povolení k výkopu, překopu a terénním úpravám - Kralupy“. V případě „Dalších povolovatelů“ jen u těch, kterých se práce týká nebo ovlivňuje jejich činnost.

Vždy před zahájením výkopových prací je nutné **zkontrolovat a upřesnit uložení kabelů a jiných rozvodů** v plánech.

**Přílohou „Povolení k výkopu, překopu a terénním úpravám - Kralupy“ musí být schéma se znázorněním uložení kabelů a jiných rozvodů.**

## **Příloha E Práce na el. zařízení a práce s el. zařízením – Jednotky Rafinérie**

### **Příloha E.1 Požadavky**

Činnost na elektrickém zařízení mohou provádět pouze osoby s předepsanou kvalifikací, odpovídající druhu činnosti ve smyslu vyhlášky č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, v platném znění. Všem ostatním osobám jsou opravy nebo výměny částí elektrického zařízení přísně zakázány.

Při práci na elektrickém zařízení i při opravách strojů s el. pohonem musí být el. zařízení a spínače zajištěny tak, aby nedošlo třeba jen i k náhodnému (nahodilému) uvedení zařízení do chodu.

Jiné organizace (zhotovitel, smluvní partner, dodavatel prací) jsou povinny zajistit, aby jimi používané elektrické zařízení splňovalo požadavky příslušných platných technických norem, aby bylo řádně provozováno, revidováno a udržováno a neohrožovalo zaměstnance ani zařízení společnosti.

Elektrická zařízení, ruční elektrické nářadí, pojízdné a převozní prostředky podléhají pravidelným revizím. Zřizování prozatímních elektrických zařízení podléhá ustanovení platných technických norem.

Při zapojování el. ručních přístrojů do elektrické zásuvky musí být zachován tento postup:

- nejdříve se spojí el. přístroj s tolika díly přívodního kabelu, aby bylo pohodlně dosaženo el. zásuvky (délka kabelu je omezena příslušnou platnou technickou normou),
- kabel se bezpečně vyvěsí, aby byl chráněn před poškozením a zkratem vlhkostí,
- vyvěšení se provádí takovými vázacími prostředky, které nepoškodí izolační ochrannou vrstvu kabelu,
- provede se přídavné uzemnění - je-li předepsáno,
- zástrčka kabelu se zastrčí do zásuvky.

V prostorách s nebezpečím výbuchu je nutné používat el. zařízení, nářadí, přístroje a ruční svítidla v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu. Pro krátkodobé použití elektrických přístrojů, nářadí a svítidel, které svým provedením neodpovídají platnému stupni nebezpečí výbuchu pro dané pracoviště, je nutné vystavit písemné povolení k používání těchto prostředků s uvedením, za jakých podmínek mohou být tyto prostředky používány.

#### **Postup pro užívání prozatímního el. zařízení**

Každý žadatel o zřízení prozatímního el. zařízení musí požádat písemně (žádankou) odbor údržby MaR a elektro společnosti (v UARKO vedoucího oddělení rozvodu elektr. a vodního hospodářství), z důvodu určení napájecího bodu, připojení + odjištění a provoz, z důvodu souhlasu odběru el. energie + souhlas s umístěním. Toto se týká všech žadatelů o prozatímní el. zařízení (údržba, kontraktory, provoz, investice, inspekce).

Pokud je žádanka vypsána na zřízení staveništního transformátoru, rozváděče, musí být vypsána další žádanka i na vývody z transformátoru (rozváděče) pokud tento vývod bude použit pro zřízení dalšího provizorního el. zařízení t.j. unimobuňky, rozváděče nebo transformátoru.

Pokud se při kontrole zjistí, že jakékoliv el. zařízení nesplňuje požadavky t.j.: řádné a viditelné označení (i prodlužovací kabely, přechodky atd.), pravidelné revize, výchozí revizní zprávy nebo karty pro přenosné el. zařízení, bude toto zařízení okamžitě odpojeno od el. proudu do zjednání nápravy.

Prozatímní el. zařízení se zřizuje nejvýše na dobu 6 měsíců. V záložkách je tato doba daná délkou trvání záložky. Pokud by toto el. zařízení bylo nutné provozovat i po najetí jednotky, je nutné vystavit novou žádanku se všemi doklady.

Provoz je povinen vyplnit v žádance o prozatímní zařízení kolonky o stanovení prostředí ve smyslu ČSN 33 2000-1 ed. 2 v místě, kde je toto el. zařízení umístěno a souhlas s instalací tohoto zařízení.

Prozatímní el. zařízení je zakázáno zřizovat v prostorách s nebezpečím výbuchu a požáru hořlavých látek.

Za bezpečný stav prozatímního el. zařízení odpovídá provozovatel nebo uživatel tohoto zařízení.

Všechny doklady, karty, výchozí revizní zprávy, pravidelné revize a žádanky musí být vždy připraveny ke kontrole. Za toto odpovídá majitel (uživatel) zařízení.

**Žádanka musí být vystavena ve 3 vyhotoveních a musí k ní být přiložena výchozí revizní zpráva, pravidelná revize, karta el. zařízení - stačí kopie.**

Pro užívání světelných zdrojů - doplňujících osvětlení - platí: označení (štítek) + kartu el. zařízení je nutné předložit při kontrole a vypisování žádanky.

### **Staveništní rozvaděče**

Jedná se o tzv. prozatímní elektrozařízení sloužící k rozvodu elektrické energie. Pro používání staveništního rozvaděče platí následující pravidla:

- může být připojen pouze na pevné vedení,
- musí být zajištěn proti posunutí,
- instaluje se na co nejvíce chráněném místě, aby nebyl zbytečně vystavován povětrnostním vlivům,
- na zřetel se bere i co nejkratší délka kabelu pro jeho připojení a frekvence dopravy v jeho blízkosti,
- jištění musí být voleno v souladu s prostředím a charakterem zatížení,
- musí být zajištěna ochrana před nebezpečným dotykem a požární bezpečnost, nesmí dojít k nadměrnému oteplení elektrických částí,
- musí být vybaven zemnicí svorkou a řádně uzemněn (zemnicí lano s lisovanými očky),
- musí být opatřen hlavním vypínačem,
- mimo provoz musí být vypnut a v tomto stavu zajištěn,
- hlavní vypínač musí být přístupný a musí být výrazně označen výstražnou tabulkou „HLAVNÍ VYPÍNAČ, VYPNI V NEBEZPEČÍ“,
- elektrické rozvodnice musí být trvale uzamčeny, přístupný musí být pouze hlavní vypínač,
- každý staveništní rozvaděč musí být typově označen a současně označen i jménem majitele/provozovatele a inventárním číslem.
- u každého staveništního rozvaděče, který je provozován, musí být práškový PHP příslušné hasební schopnosti (dle vyhlášky č. 23/2008 Sb.).

**Příloha E.2 Žádanka**

|                                                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ŽÁDANKA</b>                                                                      |                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |
| <b>Na instalaci prozatímního elektrického zařízení</b>                              |                                                                                                                                                         | č. <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 80px; height: 20px; vertical-align: middle;"></span> |
| Popis prozatímního el. zařízení :                                                   |                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |
| NAPĚTÍ :                                                                            | VÝKON :                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |
| Místo a prostor instalování :                                                       |                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |
| Prostředí ve smyslu ČSN 33 2000-1 ED.2 (určí provoz)                                | Souhlas JESL - LDS s navýšením výkonu                                                                                                                   |                                                                                                                             |
| jméno :                      podpis : .....                                         | jméno:                      podpis : .....                                                                                                              |                                                                                                                             |
| Doba používání<br>od                      do                                        | Přípojka zrušena<br>dne                      provedl :                                                                                                  |                                                                                                                             |
| Požaduje :<br>odd.                      jméno                                       |                                                                                                                                                         | Vyhотовeno dne :<br>podpis                                                                                                  |
| Souhlas ke zřízení prozatímního el. zařízení vydal :                                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |
| dne :                                                                               |                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |
| Provoz (jméno):                                                                     |                                                                                                                                                         | podpis:                                                                                                                     |
| Údržba elektro (jméno):                                                             |                                                                                                                                                         | podpis:                                                                                                                     |
| Prozatímní el. zařízení provedl:<br>dne:<br>jméno:                      podpis..... | Potvrzuji, že jsem byl seznámen s prozatímním el. zařízením a že provedu poučení zaměstnanců, kteří přijdou se zařízením do styku a budou jej používat. |                                                                                                                             |
| Připojení a odjištění provedl:<br>Dne:<br>Jméno:                      podpis.....   | <div style="text-align: center;"> <p>.....</p> <p>podpis</p> </div>                                                                                     |                                                                                                                             |
| Kontrola:                                                                           |                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |
| Datum                                                                               | podpis                                                                                                                                                  | poznámka                                                                                                                    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                         | dne: .....                                                                                                                  |