



Załącznik nr 1
do Zapytania ofertowego
PKN/2/003739/26

I. Przedmiot zapytania ofertowego: ZAKUP, DOSTAWA MEBLI DO OBSŁUGI BANKIETOWEJ

II. Producent: dowolny, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań niniejszej Specyfikacji technicznej.

III. Adres dostawy: Dom Technika, ul. Kazimierza Wielkiego 41, 09-402 Płock.

IV. Termin realizacji: najszybciej jak to możliwe. Oferent zobowiązany jest wskazać termin dostawy w tygodniach roboczych, liczonych od daty podpisania umowy.

V. Dostawa i koszty transportu: po stronie Oferenta i uwzględnione w cenie oferty.

VI. Wymagania techniczne:

STÓŁ BUFETOWY 160 X 80 X 90 CM

- wymiary: długość 160 cm, szerokość 80 cm, wysokość 90 cm;
- blat z konglomeratu lub spieku kwarcowego o grubości od 12 mm do 15 mm;
- krawędzie blatu proste;
- stelaż metalowy, spawany, w kolorze czarnym matowym;
- konstrukcja z profilu 40 x 40 mm;
- nośność minimum 80 kg;
- ilość: 17 sztuk.

STÓŁ BUFETOWY 150 X 70 X 80 CM

- wymiary: długość 150 cm, szerokość 70 cm, wysokość 80 cm;
- blat z konglomeratu lub spieku kwarcowego o grubości od 12 mm do 15 mm;
- krawędzie blatu proste;
- stelaż metalowy, spawany, w kolorze czarnym matowym;
- konstrukcja z profilu 40 x 40 mm;
- nośność minimum 80 kg;

- ilość: 17 sztuk.

STÓŁ KOKTAJLOWY

- podstawa metalowa na nodze talerzowej;
- blat okrągły z konglomeratu lub spieku kwarcowego, w kolorze czarnym matowym, o grubości od 12 mm do 15 mm;
- wysokość: 110 cm;
- średnica blatu: 80 cm;
- ilość: 25 sztuk.

BAR MOBILNY – 3 segmentowy (składany):

- materiał Płyta HPL
- blat z HPL o grubości 15 mm Krawędzie Proste
- Kolor blatu czarny, kolor boków czarny, kolor frontów Pinosusa 680
- pod blatem oświetlenie led RGB oświetlające przednią część baru
- wymiary jednego segmentu Wysokość 120 cm, Szerokość, 100 cm Głębokość 60 cm.
- front baru prosty
- w jednym segmencie blatu roboczego wycięcia na pojemniki: GN 1/6 – 4szt i GN 2/3 – 2 szt.
- w pozostałych dwóch powierzchnia blatu roboczego gładka (bez wycięć).
- w każdym segmencie półka pod blatem roboczym
- segmenty na nóżkach
- Ilość - 3 segmenty z zastosowaniem systemu połączenia segmentów w opcjach:
 - trzech segmentów
 - dwóch segmentów
- każdy segment zapakowany w skrzyni Flight Case dostosowaną do wielkości segmentu baru
- **Oferent zobowiązany jest przedstawić projekt techniczny baru**

WYMAGANIA WSPÓLNE DLA OFEROWANEGO ASORTYMENTU

- produkty muszą być fabrycznie nowe, kompletne i zgodne z ofertą oraz dokumentacją techniczną;
- zastosowane materiały muszą zapewniać bezpieczne użytkowanie oraz odporność na temperaturę generowaną przez bębny i podgrzewacze;
- Oferent udzieli gwarancji na okres minimum 24 miesięcy od daty dostawy;
- dostawa do wskazanego miejsca w Płocku oraz wszystkie koszty transportu pozostają po stronie Oferenta.
- Oferent zobowiązany jest potwierdzić na Platformie Connect możliwość przedstawienia, na wezwanie ORLEN i na własny koszt, po 1 sztuce wzorca każdego rodzaju oferowanego stołu, w terminie i miejscu wskazanym w dopytaniu.
- Wzorce muszą odpowiadać produktom przeznaczonym do dostawy. Ich weryfikacja obejmie zgodność ze Specyfikacją techniczną i ofertą, w szczególności w zakresie wymiarów, materiałów, konstrukcji, wykończenia, rodzaju i grubości blatu, kolorystyki, stabilności, funkcjonalności, jakości wykonania, bezpieczeństwa użytkowania oraz braku wad i uszkodzeń.

VII. Wymagane dokumenty i informacje (obligatoryjnie w języku polskim):

W części merytorycznej na Platformie Connect Oferent zobowiązany jest załączyć lub potwierdzić:

- a) pełną ofertę techniczną
- b) potwierdzenie możliwości przedstawienia na wezwanie ORLEN po 1 sztuce wzorca każdego rodzaju oferowanego stołu;
- c) projekt techniczny baru
- d) karty techniczne stołów zawierające co najmniej: wymiary, opis zastosowanych materiałów, rodzaj i grubość blatu, opis konstrukcji oraz nośność;
- e) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające właściwości zastosowanych materiałów i bezpieczeństwo użytkowania, w tym odporność na temperaturę generowaną przez bębny i podgrzewacze;
- f) potwierdzenie udzielenia gwarancji na okres minimum 24 miesięcy od daty dostawy.