



Urząd Miejski w Białymstoku  
Zarząd Dróg Miejskich

ZDM-IV.7234.608.2025

Białystok, 22 grudnia 2025 r.

**Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.**  
**ul. Wojciecha Bandrowskiego 16**  
**33-100 Tarnów**  
reprezentowana przez pełnomocnika:

Odpowiadając na Państwa pismo w sprawie wydania warunków odtworzenia nawierzchni pasa drogowego ul. Władysława Warneńczyka na działce nr ewid. gr. 2006 obr. 16 „Wygoda”, ul. Karola Chodkiewicza na działce nr ewid. gr. 2008, 2009 obr. 16 w Białymstoku w związku z planowaną budową sieci gazowej i przyłączy gazowych, Zarząd Dróg Miejskich Urzędu Miejskiego w Białymstoku informuje jak niżej.

Przy realizacji powyższej inwestycji należy bezwzględnie zastosować się do zapisów decyzji lokalizacyjnej **nr ZDM-III.6853.1.499.2025 z dnia 12 grudnia 2025 r. oraz zgody nr ZDM-III.6853.3.230.2025 z dnia 12 grudnia 2025 r.**

W miejscach prowadzonych rozkopów konstrukcje nawierzchni chodników oraz zajazdów należy przywrócić do stanu poprzedniego na całej ich szerokości. W celu ustalenia konstrukcji istniejących nawierzchni należy wykonać we własnym zakresie tzw. odkrywkę.

Zieleńce oraz wszystkie pozostałe elementy pasa drogowego w miejscach prowadzonych prac należy przywrócić do stanu poprzedniego, a uszkodzone elementy należy wymienić na nowe odpowiadające rodzajem i profilem elementom nawierzchni istniejącej.

Należy przedstawić wykonane na własny koszt wyniki badań laboratoryjnych wskaźników zagęszczenia gruntu wg PN-S-02205. Należy dołączyć dokumentację fotograficzną wykonanych odkrywek.

W trakcie robót należy bezwzględnie utrzymywać w należyłym stanie czystości przyległy do miejsca robót nie zajęty pas drogowy, jak i teren poza nim. Materiał z wykopu musi być tak zabezpieczony, aby nie był w stanie przedostawać się na pas ruchu, po którym poruszają się pojazdy lub piesi.

Po zakończeniu robot wszystkie zabrudzone i zanieczyszczone miejsca muszą być na trwale uprzątnięte.

z up. PREZYDENTA MIASTA

*Iwona Sosna*  
Zastępca Dyrektora  
Zarządu Dróg Miejskich

Sprawę prowadzi:  
Marta Lewko, tel. 85 869 6707