

UIU.7010.5.69.2026.KO
(za potwierdzeniem odbioru)

Gdynia, dnia 09.03.2026

DECYZJA

Działając na podstawie art. 39 ust. 3 oraz ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 889 t.j.), a także art. 104 oraz art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2025 r. poz. 1691 t.j.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 10.02.2026 przez **inwestora: Energa Operator SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, którego reprezentuje pełnomocnik:** o wydanie

zezwolenia na lokalizację w pasach drogowych urządzeń obcych,

zezwalam na zlokalizowanie

przyłącza energetycznego nn 0,4 kV do inwestycji pn. „Kopernika 71”. w pasie drogowym ul. Mikołaja Kopernika na działkach o numerach ewidencyjnych: 436, 1834/1, 1836/1 obr. 0025 Redłowo.

Warunkiem umieszczenia ww. urządzenia w pasie drogowym jest uzgodnienie z zarządcą drogi za pośrednictwem Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni (81-382 Gdynia, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) dokumentacji projektowej jego budowy.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z uwzględnieniem w całości wniosku strony odstępuję od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do:

- uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;
- uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego ww. urządzenia, o które inwestor powinien wystąpić do Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni;
- uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim ww. urządzenia, o które wykonawca albo inwestor powinien wystąpić do Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni (81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24) w trybie i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1264 t.j.).

Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia ww. urządzenia pobierana jest opłata za każdy rok jego umieszczenia w pasie drogowym, a za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót za każdy dzień zajęcia pasa.

Niniejsze zezwolenie nie podlega opłacie skarbowej na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (część III, pkt. 44, zwolnienia – pkt 9) opublikowanej Dz.U. z 2025 r. poz. 1154 z późn. zm.

Na podstawie art. 127 § 1a. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego decyzja jest ostateczna, ponieważ organ odstąpił od jej uzasadnienia z powodu uwzględnienia w całości żądania strony. Nie służy zatem od niej odwołanie.

Do decyzji może być wniesiona skarga do sądu administracyjnego zgodnie z art. 16 § 2. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Skargę można wnieść za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia decyzji zgodnie z art. 53 § 1. oraz art. 54 § 1. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2026 r. poz. 143 t.j.). Wysokość wpisu od skargi zależy od zaskarżonej czynności i jest określona w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2021 r. poz. 535 t.j.). Strona ma możliwość ubiegania się o przyznanie prawa pomocy, obejmującego m.in. zwolnienie od kosztów sądowych zgodnie z art. 243 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.



Signed by /
Podpisano przez:

Andrzej Artur
Krymski

Date / Data: 2026-
03-09 08:12

z up. PREZYDENTA MIASTA GDYNI

Andrzej Krymski

Kierownik Referatu Uzgodnień

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. *Energa Operator SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, za pośrednictwem pełnomocnika*
2. *UIU - a/a. (17971/2026)*

Opracował:

Wydział Inwestycji, Referat Uzgodnień
Starszy Specjalista Kornel Osowicki
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24, pokój 604
tel.: 58 527 29 27, e-mail: kornel.osowicki@gdynia.pl

UIU.7011.11.2026.KO(JR)

Gdynia, dnia 09.03.2026

Dotyczy: budowy przyłącza energetycznego nn 0,4 kV do inwestycji pn. „Kopernika 71” w ul. Mikołaja Kopernika.

UZGODNIENIE

Uzgadniam usytuowanie przyłącza energetycznego nn 0,4 kV lokalizowanego w pasie drogowym ul. Mikołaja Kopernika na podstawie zezwoleń Prezydenta Miasta Gdyni nr UIU.7010.5.22.2026.PBo z dnia 02.02.2026, UIU.7010.5.69.2026.KO z dnia 09.03.2026, przedstawione na rys. nr E-01 pn. „Projekt zagospodarowania rysunku” (inwestor: Energa Operator SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk; projektant: Jerzy Jurewicz; data opracowania: listopad 2025), z następującymi uwagami:

1. na czas prowadzonych robót należy opracować i zatwierdzić u zarządcy ruchu za pośrednictwem Wydziału Inwestycji projekt tymczasowej organizacji ruchu;
2. budowę przyłącza należy skoordynować z inwestycją pn. „Kopernika 71”, w ramach której planowana jest budowa zjazdu do dz. nr: 1834/2, 1836/2 obr. 0025 Redłowo oraz zmiana zagospodarowania pasa drogowego w zakresie komunikacji pieszej i zieleni na wysokości ww. działek, której inwestorem jest Develia SA, ul. Gen. Romualda Traugutta 45, 50-416 Wrocław; budowę wykonać przed lub w trakcie realizacji ww. robót w pasie drogowym w uzgodnieniu z ich wykonawcą; inwestycje nie mogą ze sobą kolidować; jednocześnie informuję, że w ramach przedmiotowej inwestycji teren w pasie drogowym, na wysokości ww. działek, zostanie podniesiony w celu dostosowania do rzędnych istniejącej jezdni oraz chodnika;
3. przejście przyłącza pod jezdnią ul. Mikołaja Kopernika wykonać metodą bezwykopową, w sposób nienaruszający jej konstrukcji;
4. przejście przyłącza pod zielenią wzdłuż ul. Mikołaja Kopernika, na odcinku około 50 m (dz. nr 439 obr. 0025 Redłowo, 2087 obr. 0030 Wzg. Św. Maksymiliana), należy wykonać metodą bezwykopową, w sposób nienaruszający systemów korzeniowych drzew i krzewów;
5. przed przystąpieniem do wykonywania robót metodą bezwykopową, należy sprawdzić usytuowanie miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w celu wyeliminowania jej uszkodzeń w trakcie wykonywania robót budowlanych oraz zachowania normatywnych odległości pomiędzy skrajniami obiektów;
6. szafkę zlokalizować na terenie odbiorcy;

7. prace przy istniejącej zieleni powinny być wykonywane ze szczególną ostrożnością, nie wpływając na pogorszenie jej stanu, drzewa, krzewy i byliny chronić przed uszkodzeniami; umieszczenie infrastruktury w odległości mniejszej niż 2,0 m od lica pnia drzewa oraz pod krzewami należy wykonać metodą bezwykopową (w miarę możliwości krawędzie wykopu winny znajdować się poza rzutem korony powiększonym o 1,0 m), prowadzenie wykopu pod koroną drzewa oraz przy krzewach, wymaga zabiegów ochronnych minimalizujących szkody w systemie korzeniowym – wykop wykonywać ręcznie, nie przecinać grubych korzeni, osłonić odkryte korzenie wilgotnym torfem oraz jutą lub folią, cieniować wykop w dni słoneczne; krzewy i byliny wykopane podczas prowadzonych prac, należy zabezpieczyć przed wysuszeniem, przegrzaniem, przemarzeniem oraz stagnującą wodą w obrębie systemu korzeniowego, szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie systemu korzeniowego oraz pędów przed uszkodzeniami mechanicznymi, przechowywane krzewy i byliny powinny znajdować się w miejscu zacienionym, uszkodzone krzewy i byliny należy wymienić na nowe (tego samego gatunku i o parametrach zbliżonych do istniejących roślin); w terenach zieleni nie należy składować materiałów budowlanych oraz poruszać się ciężkim sprzętem;
8. skrzyżowanie projektowanej infrastruktury z miejską siecią kanalizacji deszczowej podlega odbiorowi przez Zarząd Dróg Miejskich w Gdyni; warunkiem dokonania odbioru jest dostarczenie do Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni: raportu wraz z zapisem na nośniku CD lub DVD z inspekcji telewizyjnej kanału deszczowego w miejscu skrzyżowania (wykonanej pomiędzy dwiema sąsiednimi studzienkami – powyżej i poniżej miejsca skrzyżowania), oraz geodezyjnego pomiaru powykonawczego posadowienia projektowanej infrastruktury w miejscu skrzyżowania; o terminie wykonywania prac należy powiadomić (z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem) Samodzielny Referat ds. Wód Opadowych Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni – telefon: 58 761 20 27;
9. należy zachować normatywne odległości od istniejącego oraz projektowanego uzbrojenia terenu;
10. po zakończonych robotach teren przywrócić do stanu poprzedniego, m.in. wykopy należy odpowiednio wypełnić i zagęścić, nawierzchnię odtworzyć, uszkodzone elementy prefabrykowane należy wymienić na nowe, trawniki odtworzyć zgodnie ze sztuką ogrodniczą; nasadzenia należy odtworzyć poprzez zastosowanie roślin tego samego gatunku i odmiany oraz posiadające te same lub zbliżone parametry, skarpy odtworzyć w sposób gwarantujący ich stabilność;
11. realizacja inwestycji nie może pogorszyć stanu istniejącego i naruszać interesów osób trzecich;
12. za uszkodzenia miejskiej infrastruktury, które mogą powstać w wyniku prowadzonych prac odpowiada inwestor i/lub wykonawca; odpowiedzialny podmiot zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt, zgodnie z wymaganiami określonymi przez jej zarządcę;
13. o terminach rozpoczęcia i zakończenia robót należy powiadomić pisemnie (z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem) Zarząd Dróg Miejskich w Gdyni – e-mail: sekretariat@zdm-gdynia.pl, powołując się na niniejsze uzgodnienie oraz podając imię, nazwisko i numer telefonu kierownika robót.

Uzgodnienie ważne jest do dnia 09.03.2028. W czasie jego ważności należy zgłosić zamiar wykonywania robót budowlanych lub uzyskać pozwolenie na budowę. W wypadku ważności zgłoszenia na budowę lub pozwolenia na budowę nie ma konieczności jego przedłużania.

Załącznikiem do uzgodnienia jest ww. rysunek.

Niniejsze uzgodnienie uprawnia inwestora do złożenia oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Gdyni, oznaczonymi jako dz. nr: 436, 439, 1834/1, 1836/1 obr. 0025 Redłowo, 2087 obr. 0030 Wzg. Św. Maksymiliana, dla wykonania robót budowlanych w uzgodnionym zakresie.

Zgodę na budowę przyłącza na części dz. nr 436 obr. 0025 Redłowo poza pasem drogowym należy uzyskać od Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.



Signed by /
Podpisano przez:

Andrzej Artur
Krymski

Date / Data: 2026-
03-09 08:12

z up. PREZYDENTA MIASTA GDYNI

Andrzej Krymski

Kierownik Referatu Uzgodnień

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Adresat;
2. RN - d/w;
3. UIU - a/a. (17971/2026)

Sprawę prowadzi:
Wydział Inwestycji, Referat Uzgodnień
Starszy Specjalista Kornel Osowicki
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24, pokój 604
tel.: 58 527 29 27, e-mail: kornel.osowicki@gdynia.pl

UIU.7011.11.2026.KO

Gdynia, dnia 24.08.2026

Dotyczy: budowy przyłącza energetycznego nn 0,4 kV do inwestycji pn. „Kopernika 71” w ul. Mikołaja Kopernika.

UZGODNIENIE

Uzgadniam usytuowanie przyłącza energetycznego nn 0,4 kV lokalizowanego w pasie drogowym ul. Mikołaja Kopernika na podstawie zezwoleń Prezydenta Miasta Gdyni nr UIU.7010.5.22.2026.PBo z dnia 02.02.2026, UIU.7010.5.69.2026.KO z dnia 09.03.2026, przedstawione na rys. nr E-01 pn. „Projekt zagospodarowania rysunku” (inwestor: Energa Operator SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk; projektant: Jerzy Jurewicz; data opracowania: listopad 2025), z następującymi uwagami:

1. uzgodnienie nr UIU.7011.11.2026.KO(JR) z dnia 09.03.2026 traci ważność;
2. na czas prowadzonych robót należy opracować i zatwierdzić u zarządcy ruchu za pośrednictwem Wydziału Inwestycji projekt tymczasowej organizacji ruchu;
3. budowę przyłącza należy skoordynować z inwestycją pn. „Kopernika 71”, w ramach której planowana jest budowa zjazdu do dz. nr: 1834/2, 1836/2 obr. 0025 Redłowo oraz zmiana zagospodarowania pasa drogowego w zakresie komunikacji pieszej i zieleni na wysokości ww. działek, której inwestorem jest Develia SA, ul. Gen. Romualda Traugutta 45, 50-416 Wrocław; budowę wykonać przed lub w trakcie realizacji ww. robót w pasie drogowym w uzgodnieniu z ich wykonawcą; inwestycje nie mogą ze sobą kolidować; jednocześnie informuję, że w ramach przedmiotowej inwestycji teren w pasie drogowym, na wysokości ww. działek, zostanie podniesiony w celu dostosowania do rzędnych istniejącej jezdni oraz chodnika;
4. przejście przyłącza pod jezdnią ul. Mikołaja Kopernika wykonać metodą bezwykopową, w sposób nienaruszający jej konstrukcji;
5. przejście przyłącza pod zielenią wzdłuż ul. Mikołaja Kopernika, na odcinku około 50 m (dz. nr 439 obr. 0025 Redłowo, 2087 obr. 0030 Wzg. Św. Maksymiliana), należy wykonać metodą bezwykopową, w sposób nienaruszający systemów korzeniowych drzew i krzewów;
6. przed przystąpieniem do wykonywania robót metodą bezwykopową, należy sprawdzić usytuowanie miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w celu wyeliminowania jej uszkodzeń w trakcie wykonywania robót budowlanych oraz zachowania normatywnych odległości pomiędzy skrajniami obiektów;
7. szafkę zlokalizować na terenie odbiorcy;

8. prace przy istniejącej zieleni powinny być wykonywane ze szczególną ostrożnością, nie wpływając na pogorszenie jej stanu, drzewa, krzewy i byliny chronić przed uszkodzeniami; umieszczenie infrastruktury w odległości mniejszej niż 2,0 m od lica pnia drzewa oraz pod krzewami należy wykonać metodą bezwykopową (w miarę możliwości krawędzie wykopu winny znajdować się poza rzutem korony powiększonym o 1,0 m), prowadzenie wykopu pod koroną drzewa oraz przy krzewach, wymaga zabiegów ochronnych minimalizujących szkody w systemie korzeniowym – wykop wykonywać ręcznie, nie przecinać grubych korzeni, osłonić odkryte korzenie wilgotnym torfem oraz jutą lub folią, cieniować wykop w dni słoneczne; krzewy i byliny wykopane podczas prowadzonych prac, należy zabezpieczyć przed wysuszeniem, przegrzaniem, przemarzeniem oraz stagnującą wodą w obrębie systemu korzeniowego, szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie systemu korzeniowego oraz pędów przed uszkodzeniami mechanicznymi, przechowywane krzewy i byliny powinny znajdować się w miejscu zacienionym, uszkodzone krzewy i byliny należy wymienić na nowe (tego samego gatunku i o parametrach zbliżonych do istniejących roślin); w terenach zieleni nie należy składować materiałów budowlanych oraz poruszać się ciężkim sprzętem;
9. skrzyżowania projektowanej infrastruktury z miejską siecią kanalizacji deszczowej podlega odbiorowi przez Zarząd Dróg Miejskich w Gdyni; warunkiem dokonania odbioru jest dostarczenie do Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni: raportu wraz z zapisem na nośniku CD lub DVD z inspekcji telewizyjnej kanału deszczowego w miejscu skrzyżowania (wykonanej pomiędzy dwiema sąsiednimi studzienkami – powyżej i poniżej miejsca skrzyżowania), oraz geodezyjnego pomiaru powykonawczego posadowienia projektowanej infrastruktury w miejscu skrzyżowania; o terminie wykonywania prac należy powiadomić (z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem) Samodzielny Referat ds. Wód Opadowych Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni – telefon: 58 761 20 27;
10. należy zachować normatywne odległości od istniejącego oraz projektowanego uzbrojenia terenu;
11. po zakończonych robotach teren przywrócić do stanu poprzedniego, m.in. wykopy należy odpowiednio wypełnić i zagęścić, nawierzchnię odtworzyć z zachowaniem istniejącej konstrukcji, uszkodzone elementy prefabrykowane należy wymienić na nowe, trawniki odtworzyć zgodnie ze sztuką ogrodniczą; nasadzenia należy odtworzyć poprzez zastosowanie roślin tego samego gatunku i odmiany oraz posiadające te same lub zbliżone parametry, skarpy odtworzyć w sposób gwarantujący ich stabilność;
12. realizacja inwestycji nie może pogorszyć stanu istniejącego i naruszać interesów osób trzecich;
13. za uszkodzenia miejskiej infrastruktury, które mogą powstać w wyniku prowadzonych prac odpowiada inwestor i/lub wykonawca; odpowiedzialny podmiot zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt, zgodnie z wymaganiami określonymi przez jej zarządcę;
14. o terminach rozpoczęcia i zakończenia robót należy powiadomić pisemnie (z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem) Zarząd Dróg Miejskich w Gdyni – e-mail: sekretariat@zdm-gdynia.pl, powołując się na niniejsze uzgodnienie oraz podając imię, nazwisko i numer telefonu kierownika robót.

Uzgodnienie ważne jest do dnia 09.03.2028. W czasie jego ważności należy zgłosić zamiar wykonywania robót budowlanych lub uzyskać pozwolenie na budowę. W wypadku ważności zgłoszenia na budowę lub pozwolenia na budowę nie ma konieczności jego przedłużania.

Załącznikiem do uzgodnienia jest ww. rysunek.

Niniejsze uzgodnienie uprawnia inwestora do złożenia oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Gdyni, oznaczonymi jako dz. nr: 436, 439, 1834/1, 1836/1 obr. 0025 Redłowo, 2087 obr. 0030 Wzg. Św. Maksymiliana, dla wykonania robót budowlanych w uzgodnionym zakresie.

Zgodę na budowę przyłącza na części dz. nr 436 obr. 0025 Redłowo poza pasem drogowym należy uzyskać od Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.



Signed by /
Podpisano przez:

Andrzej Artur
Krymski

Date / Data: 2026-
08-24 13:48

Otrzymują:

1. Adresat;
2. RN - d/w;
3. UIU - a/a. (97469/2026)

Sprawę prowadzi:
Wydział Inwestycji, Referat Uzgodnień
Starszy Specjalista Kornel Osowicki
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24, pokój 604
tel.: 58 527 29 27, e-mail: kornel.osowicki@gdynia.pl

z up. PREZYDENTA MIASTA GDYNI

Andrzej Krymski
Kierownik Referatu Uzgodnień
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, e-Doręczenia: AE:PL-50737-38243-FSIWS-33
tel.: +48 58 626 26 26; fax: +48 58 620 97 98; e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl

	PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. ul. Witomińska 21, 81-311 Gdynia www.pewik.gdynia.pl tel. cent. (58) 66 87 311 biuro@pewik.gdynia.pl	TT-721-Gd- 000196/26/EW Numer uzgodnienia	ZL str.38  1 1 1 1 3 0 9 6 4 6 Kod RDE
		04-02-2026 Data wydania uzgodnienia	
		04-02-2028 Data ważności uzgodnienia	
UZGODNIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ			
A. DANE INWESTORA			
1. Imię i nazwisko lub nazwa		2. ENERGIA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA	
3. Adres		4. Nie dotyczy	
B. DANE PROJEKTANTA			
5. Imię i nazwisko lub nazwa		6. FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA JERZY JUREWICZ	
7. Adres		8. Nie dotyczy	
C. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO URZĄDZENIA / OBIEKTU BUDOWLANEGO			
9. Miejscowość Gdynia	10. Ulica ul. Mikołaja Kopernika	11. Nr działek 2087 439, 436	12. Obręb obr. nr 0030, Wzgórze Św. Maksymiliana obr. nr 0025, Redłowo
D. ZAKRES UZGODNIENIA			
13. Uzgodnienie dotyczy bezkolizyjnego usytuowania budowy: kabla energetycznego - przyłącze podstawowe		14. Aneks dotyczy: nie dotyczy	
		15. Aneks do uzgodnienia: nie dotyczy	
16. Stadium dokumentacji projektowej koncepcja projektowa			
E. UWAGI			
17. Przedsiębiorstwo akceptuje zawarte w niniejszym projekcie rozwiązania pod warunkiem realizacji zamieszczonych uwag: - O rozpoczęciu robót należy pisemnie powiadomić PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. z 14-dniowym wyprzedzeniem, podając nr uzgodnienia, lokalizację inwestycji oraz telefon kontaktowy. - Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia służbom PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. prowadzenia czynności kontrolnych w trakcie realizacji robót. - Podczas prowadzenia prac w pobliżu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych prace ziemne prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, w obecności służb PEWIK Gdynia Sp. z o.o., przy skrzyżowaniach i zbliżeniach zachować odległości wynikające z polskich i branżowych norm. Prace ziemne w pobliżu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych prowadzić ręcznie (za wyłączeniem odcinków realizowanych metodami bezwykopowymi). Minimalna pionowa odległość w świetle przy skrzyżowaniu projektowanych przewodów z przewodami wodociągowymi i kanałami sanitarnymi wynosi 0,20 m jeżeli przewód będzie wykonywany w wykopie otwartym i 0,40 m jeżeli przewód będzie wykonywany metodą bezwykopową. - PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. zobowiązuje Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia naszych urządzeń i powstania awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z powstaniem awarii sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej na skutek prowadzonych prac. - W celu zachowania odległości, o których mowa w pkt. 3) od przewodu realizowanego metodą bezwykopową do istniejącej sieci wodociągowej / istniejącej sieci sanitarnej tłocznej przed rozpoczęciem robót należy wykonać przekopy kontrolne dla zinventaryzowania tras i głębokości infrastruktury podziemnej. - Nie dopuszcza się lokalizacji komór startowych i końcowych dla metod bezwykopowych na istniejących przewodach wodociągowych i kanalizacji sanitarnej. - Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia projektanta z odpowiedzialności za opracowanie projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami branżowymi.			
F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH			
18. Integralną częścią uzgodnienia są: Zał. 1. Plan sytuacyjno - wysokościowy – 1 egz. Zał. 2. Profil 1 przewiertu – 1 egz.			

19. Opracował

Irena Herzberg-Sutkowska,
irenah@pewik.gdynia.pl

20. Zatwierdził

Z UP. ZARZĄDU PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA
INWENTARYZACJA URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH
skala 1:500
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

obiekt: GDYNIA, ul. Mikołaja Kopernika
Jednostka ewidencyjna: M. Gdynia [226201_L]
Obręb: REDŁOWO [0025]
Nr sekcji: 6.224.25.18.3.3, 6.224.25.23.1.2
Nr działki: 439
Mapa zaktualizowana na dzień: 2025.10.20
Układ podniesienia: "2000"
Układ wysokościowy: PL-EVRF 2007-NH
ID Pracy: PND.6640.1479.2025
Data: 2025.10.20

— zakres opracowania
— słuszkowski gruntowny
— linie rozgraniczające
— linie zabudowy
— linie ulic, dróg

Uwaga! Nie wykazano słuszkowskich gruntów, nie wykazano na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji w niniejszych branżowych planach.

Znak osnowy geodezyjnej (wg. Prawa geodezyjnego i kartograficznego)
Pomiar: szczegółowe (wzrosty i redukcja) i pomiarowe (wzrosty i redukcja) bez planowego ustalenia granic, obiektów.

Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych słuszkowskich gruntów objętych planem w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.

Wykonawca: Łukasz Oleksiński

ARKUSZ 1/2

Prowadzę, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, które są wynikiem mojej działalności zawodowej i nie stanowią one gwarancji, lecz jedynie informacji, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	PND.6640.1479.2025
Organ ustalający, który otrzymał zgłoszenie	URZĄD MIASTA GDYNIA
Wykonawca prac geodezyjnych	GEODETA ŁUKASZ OLEKSIŃSKI 81-403 Gdynia, Stawowa Złoty 18
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki pracy w tym zakresie	6640.1479.2025.27323 z 22.10.2025
Wzrost i redukcja oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	ŁUKASZ OLEKSIŃSKI nr uprawnień 20413

Geodeta uprawniony
m. Łukasz Oleksiński
nr uprawnień 20413

Łukasz Oleksiński
Elektronicznie podpisany przez Łukasz Oleksiński
Data: 2025.10.23
13:49:37 +02'00'

UZGODNIENIE NR 54/2025

Uzgodniono z Regionalnym Centrum Informatyki Gdynia w zakresie łączności przewodowej projekt-planu budowlanego przyznano.....
www.rci.gdynia.pl - o.l.k.v

m. Łukasz Oleksiński, dnia 18.10.2025 r., 18.10.2025 r., 18.10.2025 r.
Uzgodniono bez zastrzeżeń. Uzgodnienie ważne dwa lata. 439.18.10.11
Gdynia, dnia podpis.....

Legenda:
— kabel nn
— rura osłonowa
■ złącze kablowe nn

Za zgodność kłpi z oryginałem mapy do celów projektowych

FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA Jerzy Jurewicz ul. Kołłątaja 10A/10 81-881 Gdynia		NR ZADANIA:	DATA: 2025.10.20
INWESTOR: Energia Rysunkowa S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130 80-537 Gdańsk		ADRES:	Gdynia, ul. Kopernika 62 m. 18042, 18042, 317, 438, 2087, 438, 18041 ul. Kołłątaja
OBIĘT:		STADIUM:	Projekt zgodności technicznej
NAZWA RYSUNKU:		OPRACOWAŁ:	PAWEŁ KRAWCZYK
PROJEKTOWAŁ:		PROJEKTOWAŁ:	JERZY JUREWICZ
NR RYS.:		BRANŻA:	energetyka

Gdynia, 04.08.2026 r.

RDZ.7012.4.41.1.2026.PJ

Dotyczy: *Budowy przyłącza energetycznego nn 0,4kV przy ul. Kopernika w Gdyni – zasilanie podstawowe*

Odpowiadając na wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej:

Temat opracowania:	<i>Budowa przyłącza energetycznego nn 0,4kV przy ul. Kopernika w Gdyni – zasilanie podstawowe</i>
Adres inwestycji:	Gdynia, ul. Kopernika, działki nr 1834/2, 1836/2, 317 436, 2087, 439, 1834/1 Obręb 0025 Redłowo
Inwestor:	Energa Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdańsk
Jednostka Projektowa	Firma Projektowo-Budowlana Jerzy Jurewicz
Projektant:	Jerzy Jurewicz
Opracowanie:	Paweł Krawczyk
Data opracowania:	Lipiec 2026

W odpowiedzi na wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej z dnia 29.07.2026 r. (uzupełniony w dniu 04.08.2026 r.) Wydział Ogrodnika Miasta opiniuje w/w dokumentację **pozytywnie** z uwagami:

- W granicach inwestycji występują drzewa cenne:
 - grupa brzoź brodawkowatych (*Betula pendula*) i sosna pospolita (*Pinus sylvestris*) w rejonie trafostacji na działce nr 436 (fot. 1, 2);
 - lipa drobnolistna (*Tilia cordata*) w rejonie parkingu na działce 2087 (fot. 3);
 - szpaler klonów (*Acer platanoides*, *Acer pseudoplatanus*) na działce 2087, 439 (fot. 4);
- Wszelkie prace związane z realizacją inwestycji należy prowadzić w taki sposób, aby nie wpłynęły negatywnie na kondycję zdrowotną oraz estetykę drzew i krzewów, w tym wymienionych drzew cennych. Niedopuszczalne jest uszkodzenie pni, koron i korzeni drzew. Sprzęt ciężki nie może się poruszać, a materiały budowlane nie mogą być składowane w obrębie koron istniejących drzew. W tym celu przed rozpoczęciem prac należy wyznaczyć i zabezpieczyć Strefy Ochrony Drzew (SOD) w terenie oraz trasę przebiegu pasa

technicznego niezbędnego do prowadzenia prac budowlanych na poszczególnych odcinkach (np. przejazd maszyn lub składowanie materiałów budowlanych). Drzewa w rejonie oraz sąsiedztwie inwestycji należy zabezpieczyć poprzez odeskowanie bądź wyгородzenie trwałym widocznym ogrodzeniem.

Wszystkie prace ziemne w strefie ochrony drzewostanu (SOD - rzut korony powiększony o minimum 1m) oraz w obrębie grup krzewów należy wykonywać metodą bezwykopową (za pomocą przecisku lub przewiertu). Komory startowe i odbiorcze przewiertów oraz początek i koniec przecisku należy lokalizować poza strefą SOD drzew.

- Po zakończeniu prac teren należy przywrócić do stanu pierwotnego, w szczególności poprzez odtworzenie trawników. Odtworzone trawniki podlegają odbiorowi przez przedstawiciela Referatu Utrzymania Zieleni Wydziału Ogrodnika Miasta.
- Podczas prac budowlanych należy stosować się do wytycznych dotyczących prowadzenia prac i ochrony drzew i krzewów na placu budowy – zawartych w załączniku nr 2.

Tut. Referat informuje iż na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:

1. Prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.

2. Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:

- 1) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;*
- 2) utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;*
- 3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa.*

3. Zabieg, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, wykonuje się na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, wskazującej na konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu. Dokumentację przechowuje się przez okres 5 lat od końca roku, w którym wykonano zabieg.

4. Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony w ust. 2, stanowi uszkodzenie drzewa.

5. Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony w ust. 2, stanowi zniszczenie drzewa.

Na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:

1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za:

- 1) usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;*
- 2) usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;*
- 3) zniszczenie drzewa lub krzewu;*
- 4) uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa;*
- 5) usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu, o którym mowa w art. 83f wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 8, i bez zezwolenia, o którym mowa w art. 83f wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 16;*
- 6) usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 83f wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 4, lub przed upływem terminu, o którym mowa w art. 83f wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 8.*

Jednocześnie Wydział Ogrodnika Miasta informuje, że:

1. Uzgodnienie jest ważne 2 lata tj. do dnia 04.08.2028 r.

2. Integralną częścią ww. opinii jest dokumentacja ostemplowana przez Wydział Ogrodnika Miasta.

3. O rozpoczęciu prac należy powiadomić Wydział Ogrodnika Miasta z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Zauważone niepowiadomienie będzie skutkować wstrzymaniem prac.

Z-CA NACZELNIKA
WYDZIAŁU OGRODNIKA MIASTA

mgr inż. arch. kraj.
Hanna Niedźwiecka – Pasternak
(podpis elektroniczny)

Załączniki:

1. Dokumentacja fotograficzna
2. Wytyczne dotyczące prowadzenia prac oraz ochrony drzew i krzewów na placu budowy

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział Inwestycji – do wiadomości
3. RDZ – a/a.

Wydział Ogrodnika Miasta, Referat Kształtowania Zieleni
telefon: 058 527 32 16; e-mail: ogrodnik.miejski@gdynia.pl

Paulina Jakielaszek
tel.: 058 527 32 16

Gdynia, dn. 06.10.2026 r.

Prezydent Miasta Gdyni

Znak sprawy: RNI.6630.392.2026

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończonej w dniu 06.10.2026 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:	1. przyłączy elektroenergetyczne - projekt zamienny do RNI.6630.130.2026
Lokalizacja:	ul. Kopernika
Wnioskodawca:	
Inwestor:	ENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W GDAŃSKU ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Przewodniczący:	Aleksandra Ryngwelska- Starszy Inspektor
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	25.09.2026 r.
Charakterystyka:	niskie napięcie

PODSUMOWANIE NARADY**Uzgodnione pozytywnie**

W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony do bazy GESUT miasta.

Stanowisko Przewodniczącego:

bez uwag

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 622425.1.16690, 622425.1.16691, 622425.1.16700, 622425.1.16710, 622425.1.16730, 622425.1.16860, 622425.1.16861, 622425.1.16862, 622425.1.16863, 622425.1.16870, 622425.1.16871, 622425.1.16880, 622425.1.16881, 622425.1.16883, 622425.1.16890, 622425.1.16891, 622425.1.16900, 622425.1.16901, 622425.2.5132.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	Energa Oświetlenie sp. z o.o. ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot elektroniczny	Stanowisko pozytywne Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z siecią oświetleniową prace prowadzić zgodnie z normą SEP-E-004	Jacek Stanisławek
2	Energa-Operator SA Oddział w Gdańsku, Rejon Dystrybucji w Gdyni ul. Morska 118C, 81-225 Gdynia elektroniczny	Stanowisko pozytywne Zgodnie z uzgodnieniem Energa-Operator S.A.	Jakub Druet

Dokument wygenerował(a): Katarzyna Zajac, dn. 06-10-2026 10:57:26

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

3	Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp z o.o. ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia elektroniczny	Stanowisko pozytywne Uzgodniono bez uwag.	Aleksandra Rybarczyk
4	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, Gazownia w Gdyni ul. Stefana Żeromskiego 18, 81-346 Gdynia elektroniczny	Stanowisko pozytywne Uzgodniono zgodnie z załączonymi uwagami: 1. Uzgodnienie dotyczy wyłącznie przyłącza elektroenergetycznego 2. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w Gazowni w Gdyni, na min. 7 dni przed ich rozpoczęciem. 3. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową lub uszkodzenia sieci gazowej należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownię w Gdyni 4. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostaną usunięte na koszt Inwestora i Wykonawcy. 5. Szczegółowy przebieg tras istniejących gazociągów należy ustalić na budowie, na podstawie przekopów kontrolnych i potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 6. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. 7. Należy zachować przykrycie gazociągu 0,8 m -1,2m. 8. Należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640 9. Jeżeli projektowane sieci są częścią projektu zmiany zagospodarowania terenu np. budowa/przebudowa drogi, chodniki, ścieżki rowerowe itp. Projekt nowego zagospodarowania terenu (planszę zbiorczą obejmującą całość zadania) należy bezwzględnie uzgodnić w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku - Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym. Brak w/w uzgodnienia może stanowić podstawę do wstrzymania prac budowlanych.	Dominik Gradecki
5	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Gdyni ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia elektroniczny	Stanowisko pozytywne Uzgadniam zgodnie z uzgodnieniem PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. nr TT-721-Gd-000196/26/EW z dn.04.02.2026r.	Magdalena Kubiczek
6	Multimedia Polska SA ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia elektroniczny	Stanowisko pozytywne W kanalizacji teletechnicznej Orange znajdują się kable światłowodowe i koncentryczne będące własnością Multimedia Polska sp. z o.o. Dla tego też na etapie wykonawstwa, prosimy o powiadomienie nas na 14 dni przed ich rozpoczęciem. W miejscach występowania sieci teletechnicznej prace wykonać ręcznie zgodnie z obowiązującymi normami i zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Kosztami za ewentualne uszkodzenie kabli własności Multimedia Polska sp. z o.o. zostanie obciążony wykonawca robót. Powiadomienie proszę przesłać na adres: ADAM KARNYSKI Kierownik Techniczny mail: a.karnyski@vectra.pl , tel. +48 601066539	Miłosz Kobusiński
7	Politechnika Gdańska Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk	Stanowisko pozytywne	Eryk Turzyński

	elektroniczny		
8	Regionalne Centrum Informatyki Gdynia ul. Strażacka 2-8, 81-660 Gdynia elektroniczny	Brak uwag.	Stanowisko pozytywne Roman Plichta
9	PERN S.A. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock		Uczestnik nieobecny na naradzie
10	Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa		Uczestnik nieobecny na naradzie
11	Urząd Miasta Gdyni Wydział Architektoniczno- Budowlany Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia elektroniczny	Stanowisko pozytywne szczegółowa analiza zgodności rozwiązań projektowych z przepisami odrębnymi – na etapie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub wniosku o pozwolenia na budowę	Marta Głowacz
12	Urząd Miasta Gdyni Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Referat Systemów Informacji Przestrzennej Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Katarzyna Zając
13	Urząd Miasta Gdyni Wydział Inwestycji Referat Przygotowania Inwestycji Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia elektroniczny	Stanowisko pozytywne bez uwag	Elżbieta Guzińska
14	Urząd Miasta Gdyni Wydział Inwestycji Referat Uzgodnień Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia elektroniczny	Stanowisko pozytywne Zgodnie z uzgodnieniem.	Iwona Pestka
15	Urząd Miasta Gdyni Wydział Inwestycji Referat Uzgodnień (sieć kan. deszczowej) Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia elektroniczny	Stanowisko pozytywne zgodnie z uzgodnieniem	Maciej Kołodziejski
16	EMITEL SPÓŁKA AKCYJNA ul.Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa		Uczestnik nieobecny na naradzie
17	EXATEL SA ul.Perkuna 47, 04-164 Warszawa elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Mariusz Bystrosz
18	Gdyńska Komunikacja Miejska Sp. z o.o. ul.Zakręt do Oksywia 1 elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Kamil Filaber
19	JMDI Sp. z o.o ul.Odkryta 1A, 03-140		Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerował(a): Katarzyna Zając, dn. 06-10-2026 10:57:26

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

	Warszawa		
20	MAXNET ŁUKASZ HAMERSKI Świętojańska 139/38, 81-401 Gdynia	Uczestnik nieobecny na naradzie	
21	NASK S.A. ul.11 Listopada 23	Uczestnik nieobecny na naradzie	
22	TELMAX SP.Z O.O ul.Zakręt do Oksywia 16 81-244 Gdynia	Uczestnik nieobecny na naradzie	
Wnioskodawca			

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

z up. PREZYDENTA MIASTA

**mgr inż. Aleksandra Ryngwelska
STARSZY INSPEKTOR**

.....
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1151). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1151).
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1151).