

Wytyczne dla wykonawcy do przetargu na zakup odzieży antyelektrostatycznej trudnopalnej

I. Opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja

Przedmiotem Zamówienia jest **dostawa odzieży antyelektrostatycznej trudnopalnej** (ubranie robocze, koszula, kurtka, polar) zgodnie z **aktualną normą PN-EN 1149-5 i EN ISO 14116**

II. Wytyczne do przetargu

1. Miejsce dostawy

ENERGA Kogeneracja Sp z o.o. - **Magazyn**
ul. Elektryczna 20 A, 82-300 Elbląg

2. Sposób zamawiania towaru i termin realizacji zamówienia/dostawy

Dostawa przedmiotu odbywać się będzie partiami stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego. Zamówienie zostanie złożone mailowo na wskazany adres poczty elektronicznej i za potwierdzeniem otrzymania zamówienia przez Dostawcę nie później niż w dniu następnym. Termin realizacji zamówienia wynosić będzie **45 dni od daty złożenia zamówienia**. Dostawa realizowana będzie na koszt i ryzyko Dostawcy do magazynu Zamawiającego pod adresem **ul. Elektryczna 20A w Elblągu**. Zamawiający zezwala na dostawy partiami o ile wystawiona zostanie jedna zbiorcza faktura za całość dostarczonego asortymentu.

3. Szacunkowa ilość towaru i rodzaj asortymentu

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa odzieży antyelektrostatycznej szyta na miarę (koszul i ubrań roboczych antyelektrostatycznych trudnopalnych oraz polarów i kurtek po dokonaniu pomiarów na podstawie dostarczonej kolekcji pomiarowej) zgodnie z aktualną normą **PN-EN 1149-5 i EN ISO 14116** przez 2 lata począwszy od bieżącego roku.

Szacunkowe ilości zamawianego asortymentu odzieży:

2026 rok: koszule: **130 sztuk**, i ubrania robocze **130 kompletów**.

2026 rok: polar: **130 sztuk**, i kurtki **130 sztuk**.

2027 rok: koszule: **130 sztuk**, i ubrania robocze **130 kompletów**.

Zamawiający zleca wytrzymałą na spieranie **identyfikację odzieży** w trakcie trwania gwarancji i bezpieczną dla materiału antyelektrostatycznego zgodnie z załączonym przez Zamawiającego wykazem numerów ewidencyjnych.

Zamawiający zleca konieczność **szycia odzieży na miarę** zgodnie z załączonym wykazem indywidualnych rozmiarów pracowników.

Dla kurtek i polarów oferent dostarczy tzw. **Kolekcje pomiarową**

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamawianych towarów w czasie trwania realizacji zamówienia. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia określonego powyżej Zamawiający do dnia **30 listopada 2026 roku oraz 30 kwietnia 2027** przestawi faktyczne zapotrzebowanie na odzież antyelektrostatyczną.

4. Termin ważności towaru

Na dostarczone towary Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 12-miesięcznej gwarancji liczonej od dnia dostawy.

5. Fakturowanie i płatności

W chwili otrzymania kompletnego zamówienia w danym roku Dostawca wystawi fakturę VAT. Zamawiający wypłaci Dostawcy wynagrodzenie za prawidłowo zrealizowaną dostawę przelewem na rachunek bankowy Dostawcy, wskazany na fakturze VAT.

Termin płatności: **60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury**. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6. Osoby nadzorujące realizację zamówienia

**Każda ze stron wyznaczy osobę do nadzoru realizacji zamówienia.
Ze strony Zamawiającego zamówienie sprawował będzie:**

Radosław Prokurat

nr komórkowy: 783 950 169

nr stacjonarny: 55 612 2180

e-mail: radoslaw.prokurat@energa.pl

Wojciech Mendel

nr komórkowy: 783 950 049

nr stacjonarny: 55 612 2191

e-mail: wojciech.mendel@energa.pl

7. Załącznik do wytycznych

- a. Szacunkowe zapotrzebowanie na odzież antyelektrostatyczną trudnopalną na okres 2026-2027
- b. Szczegółowy wykaz odzieży z rozmiarami i numerami ewidencyjnymi przekazany zostanie do Wykonawcy z chwilą zawarcia umowy i 3 tygodnie od momentu przekazania kolekcji pomiarowej.
- c. Wymagania jakościowe.