APKLAUSOS LAPAS / SURVEY SHEET

Įmonės pavadinimas / Company name: Orlen Lietuva

Adresas / Address: Mažeikių g.75, Juodeikių k. 89453 Mažeikių raj., Lithuania

Kontaktinis asmuo / Contact person: Vytautas Kalvaitis

Telefono numeris / Phone number:+37068770684

E-paštas / Email: Vytautas.Kalvaitis@orlenlietuva.lt

GP-1 LK-2 DK VT-1; VT-2 ventiliatoriai

Prašomas įrangos kiekis / Requested equipment quantity: 2 vnt

☒ CE ženklinimas / CE mark

Ventilliatoriaus tipas / Fan type		
☒ Radialiniai išcentriniai / Radial centrifugal	☐ Stoginiai / roof	☐ Ašiniai / Axial

Pernešama aplinka / Transportable environment

Pernešamos aplinkos savybės / Transportable environmental properties					
☐ Be priemaišų / Without impurities	☒ Sprogi / Explosive	☐ Drėgna / Wet	☐ Abrazyvinė / Abrasive	☐ Sausa / Dry	☐ Sukelianti koroziją / Corrosive


Įrangos techninės charakteristikos / Technical characteristics of the equipment

Išėjimo debitas / Blow-off flow rate: ___35000___ m^3/h

Išėjimo slėgis / Outlet pressure ____1450___ Pa


Aplinkos darbinė temperatūra / Ambient operating temperature: __5___ min t^0; __30__ max t^0

Ventiliatorių konstrukcijos išpildymas (tik radialiniams, išcentriniams ventiliatoriams) / Fan construction fulfillment (only for centrifugal radial fans)

☒ 1 išpildymas / fulfillment	☐ 3 išpildymas / fulfillment	☐ 5 išpildymas / fulfillment
		











Sukimosi kryptis ir korpuso ventiliatorių padėtis (tik išcentriniams radialiniams) (vaizdas iš siurbimo pusės)/ Fan rotation direction and housing position (only for centrifugal radial fans) (view from the suction side)

1 išpildymas ir 3 išpildymas / 1 fulfillment and 3 fulfillment /
D – pusė iš dešinės, K – pusė iš kairės / R – side from right; L – Side from left

☐ 0^0 D/R	☐ 45^0 D/R	☐ 90^0 D/R	☐ 135^0 D/R	☐ 180^0D/R	☐ 270^0D/R	☐ 315^0 D/R
						

☒ 0^0 K/L	☐ 45^0 K/L	☐ 90^0 K/L	☐ 135^0 K/L	☐ 180^0 K/L	☐ 270^0 K/L	☐ 315^0 K/L
						

5 išpildymas / 5 fulfillment
D – pusė iš dešinės, K – pusė iš kairės / R – side from right; L – Side from left

☐ 0^0 D/R	☐ 45^0 D/R	☐ 90^0 D/R	☐ 270^0D/R	☐ 315^0 D/R
				
☐ 0^0 K/L	☐ 45^0 K/L	☐ 90^0 K/L	☐ 270^0 K/L	☐ 315^0 K/L
				

Korpuso medžiaga / Body material	
☒ Įvairūs metalai / various metals	☐ Nerūdijantis plienas / stainless steel

Pastaba/ note .....*II2GcIICT1*.....

Pagrindinio veleno medžiaga / Impeller material
Pastaba/ note .....





El. variklio parametrai / Drive motor parameters	
Voltai / Volts, V	400
Fazės / Phase	3
Dažnis Hz / Frequency Hz	50
Apsauga nuo sprogimo Ex / Explosion protection Ex	☒
El variklio Ex išpildymas / *Motor Ex type*	*II2GEXdbeb IIC T4 Gb*

Pastabos / notes .....

CE ženklinimas / CE mark	☒

Aplinka / Environment		
Ventiliatoriaus pastatymo vieta		
☒ Pastate / in the building	☐ Po stogu / Under the roof	☐ Lauke / Outside

Ventiliatoriaus montavimas / Installation conditions		
☐ Įsiurbimas laisvas, vamzdynas išpūtimo pusėje With free suction, pipeline on the discharge side 	☐ Išpūtimas laisvas, vamzdynas įsiurbimo pusėje Free discharge, suction side piping 	☒ Vamzdynas prijungtas iš abiejų pusių Connecting the pipeline on both sides 

Komplektuojamos dalys / Components					
☐ Kišenė / Pocket 	☐ Nukreiptuvas/ Guide 	☒ Atsakomas flanšas įsiurbime / Counter flange on suction 	☒ Išpūtimo atsakomasis flanšas / Counter flange on the discharge side 	☐ Ciklonas / Cyclone 	☒ Vibroizoliuojanti spyruoklė/ Vibration-isolating spring 
☐ Ex vibroizoliatorius/ Ex vibration isolator 	Vibroizoliacijos slopintuvas/ Vibration isolation damper 	Pamatiniai varžtai/ Foundation bolts 	Įsiurbimo lankstus adapteris / Suction flexible adapter 	Išpūtimo lankstus adapteris/ Blow-off flexible adapter 	Elektrinis kaloriferis oro šildymui / Electric air heater 
Vandeninis oro pašildymo kaloriferis/ Water air heater 	Garo kaloriferis / Steam heater 	Įsiurbimo apsauginis tinklelis / Safety net on the suction 	Išpūtimo apsauginis tinklelis / Safety net on discharge side 		

Papildomi užsakovo reikalavimai / Additional customer requirements
Techninės dokumentacijos pateikimas : CE deklaracijos, sertifikatai, naudojimo Instrukcijos , ISO sertifikatas, ventiliatorių ir el. variklio techniniai pasai **Submission of technical documentation:** CE Declaration of Conformity, certificates, operating instructions, ISO certificate, and technical datasheets/passports for the fans and electric moto

VYTAUTAS KALVAITIS Digitally signed by VYTAUTAS KALVAITIS
Date: 2026.09.24 10:20:45 +03'00'