
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
NAZWA INWESTYCJI:	Wymiana oświetlenia na klatkach schodowych na nowe oprawy energooszczędne LED wraz z czujkami ruchu.
ADRES INWESTYCJI:	1. Poznań, ul. Głuszyna 232; 2. Poznań, ul. Firlika 11 A-D; 3. Poznań, ul. Firlika 11 E-I; 4. Swarzędz, ul. Grudzińskiego 18C; 5. Swarzędz, ul. Grudzińskiego 18E; 6. Swarzędz, os. Mielżyńskiego 135; 7. Swarzędz, os. Mielżyńskiego 136;
DATA OPRACOWANIA:	15.07.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
15.07.2026

Data zatwierdzenia

Starszy
Specjalista
OP-DIR
Maciej
Pokorski

Elektronicznie
podpisany przez
Starszy Specjalista
OP-DIR Maciej
Pokorski
Data: 2026.07.15
11:51:08 +02'00'

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Prace w budynku przy ul. Głuszyna 232, Poznań			
1 d.1	KNNR 9 0501-05		Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
			12	szt.	12,000	
					RAZEM	12,000
2 d.1	KNNR 9 0401-07		Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.		
			10	szt.	10,000	
					RAZEM	10,000
3 d.1	KNNR 5 0502-01		Montaż opraw oświetleniowych typu A	kpl.		
			10	kpl.	10,000	
					RAZEM	10,000
4 d.1	KNNR 5 0502-01		Montaż opraw oświetleniowych typu C z opisem	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
5 d.1	KNNR 9 0203-01		Przebudowa sterowania oświetleniem na klatce schodowej	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
6 d.1	KNNR 5 0206-01		Przedłużenie wypustów oświetleniowych.	m		
			12	m	12,000	
					RAZEM	12,000
7 d.1	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
			100	m2	100,000	
					RAZEM	100,000
8 d.1	KNNR 2 0801-02		Zaprawianie bruzd i ubytków w stropach i ścianach, 2x5m2=10m2	m2		
			10	m2	10,000	
					RAZEM	10,000
9 d.1	KNNR 2 1401-05 z.sz. 5.2.		Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania - klatki schodowe, 2x5m2=10m2	m2		
			10	m2	10,000	
					RAZEM	10,000
10 d.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05		Utylizacja zdemontowanych elektroodpadów i gruzu + potwierdzenie utylizacji (BDO)	m3		
			1	m3	1,000	
					RAZEM	1,000
2			Prace w budynku przy ul. Firlika 11 A-D, Poznań			
11 d.2	KNNR 9 0501-05		Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
			24	szt.	24,000	
					RAZEM	24,000
12 d.2	KNNR 9 0401-07		Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.		
			16	szt.	16,000	
					RAZEM	16,000
13 d.2	KNNR 5 0502-01		Montaż opraw oświetleniowych typu A	kpl.		
			16	kpl.	16,000	
					RAZEM	16,000
14 d.2	KNNR 5 0502-01		Montaż opraw oświetleniowych typu C	kpl.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			4	kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000
15 d.2	KNNR 5 0502-01		Montaż opraw oświetleniowych typu C z opisem	kpl.		
			4	kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000
16 d.2	KNNR 9 0203-01		Przebudowa sterowania oświetleniem na klatce schodowej	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
17 d.2	KNNR 5 0206-01		Przedłużenie wypustów oświetleniowych.	m		
			24	m	24,000	
					RAZEM	24,000
18 d.2	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
			200	m2	200,000	
					RAZEM	200,000
19 d.2	KNNR 2 0801-02		Zaprawianie bruzd i ubytków w stropach i ścianach, 4x5m2=20m2	m2		
			20	m2	20,000	
					RAZEM	20,000
20 d.2	KNNR 2 1401-05 z.sz. 5.2.		Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania - klatki schodowe, 4x5m2=20m2	m2		
			20	m2	20,000	
					RAZEM	20,000
21 d.2	KNR 4-04 1101-02 1101-05		Utylizacja zdemontowanych elektroodpadów i gruzu + potwierdzenie utylizacji (BDO)	m3		
			1	m3	1,000	
					RAZEM	1,000
3			Prace w budynku przy ul. Firlika 11 E-I, Poznań			
22 d.3	KNNR 9 0501-05		Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
			24	szt.	24,000	
					RAZEM	24,000
23 d.3	KNNR 9 0401-07		Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.		
			20	szt.	20,000	
					RAZEM	20,000
24 d.3	KNNR 5 0502-01		Montaż opraw oświetleniowych typu A	kpl.		
			20	kpl.	20,000	
					RAZEM	20,000
25 d.3	KNNR 5 0502-01		Montaż opraw oświetleniowych typu C	kpl.		
			5	kpl.	5,000	
					RAZEM	5,000
26 d.3	KNNR 5 0502-01		Montaż opraw oświetleniowych typu C z opisem	kpl.		
			5	kpl.	5,000	
					RAZEM	5,000
27 d.3	KNNR 9 0203-01		Przebudowa sterowania oświetleniem na klatce schodowej	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
28 d.3	KNNR 5 0206-01		Przedłużenie wypustów oświetleniowych.	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			25	m	25,000	
					RAZEM	25,000
29 d.3	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
			250	m2	250,000	
					RAZEM	250,000
30 d.3	KNNR 2 0801-02		Zaprawianie bruzd i ubytków w stropach i ścianach, 5x5m2=25m2	m2		
			25	m2	25,000	
					RAZEM	25,000
31 d.3	KNNR 2 1401-05 z.sz. 5.2.		Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania - klatki schodowe, 5x5m2=25m2	m2		
			25	m2	25,000	
					RAZEM	25,000
32 d.3	KNR 4-04 1101-02 1101-05		Utylizacja zdemontowanych elektroodpadów i gruzu + potwierdzenie utylizacji (BDO)	m3		
			1	m3	1,000	
					RAZEM	1,000
4			Prace w budynku przy ul.Grudzińskiego 18C, Swarzędz			
33 d.4	KNNR 9 0501-05		Demontaż oprav oświetleniowych	szt.		
			55	szt.	55,000	
					RAZEM	55,000
34 d.4	KNNR 9 0401-07		Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.		
			25	szt.	25,000	
					RAZEM	25,000
35 d.4	KNNR 5 0502-01		Montaż oprav oświetleniowych typu A	kpl.		
			45	kpl.	45,000	
					RAZEM	45,000
36 d.4	KNNR 5 0502-01		Montaż oprav oświetleniowych typu B	kpl.		
			5	kpl.	5,000	
					RAZEM	5,000
37 d.4	KNNR 5 0502-01		Montaż oprav oświetleniowych typu C z opisem	kpl.		
			5	kpl.	5,000	
					RAZEM	5,000
38 d.4	KNNR 9 0203-01		Przebudowa sterowania oświetleniem na klatce schodowej	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
39 d.4	KNNR 5 0206-01		Przedłużenie wypustów oświetleniowych.	m		
			55	m	55,000	
					RAZEM	55,000
40 d.4	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
			250	m2	250,000	
					RAZEM	250,000
41 d.4	KNNR 2 0801-02		Zaprawianie bruzd i ubytków w stropach i ścianach, 5x5m2=25m2	m2		
			25	m2	25,000	
					RAZEM	25,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
42 d.4	KNNR 2 1401-05 z.sz. 5.2.		Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania - klatki schodowe, 5x5m2=25m2	m2		
			25	m2	25,000	
					RAZEM	25,000
43 d.4	KNR 4-04 1101-02 1101-05		Utylizacja zdemontowanych elektroodpadów i gruzu + potwierdzenie utylizacji (BDO)	m3		
			1	m3	1,000	
					RAZEM	1,000
5			Prace w budynku przy ul.Grudzińskiego 18E, Swarzędz			
44 d.5	KNNR 9 0501-05		Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
			57	szt.	57,000	
					RAZEM	57,000
45 d.5	KNNR 9 0401-07		Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.		
			25	szt.	25,000	
					RAZEM	25,000
46 d.5	KNNR 5 0502-01		Montaż opraw oświetleniowych typu A	kpl.		
			44	kpl.	44,000	
					RAZEM	44,000
47 d.5	KNNR 5 0502-01		Montaż opraw oświetleniowych typu B	kpl.		
			8	kpl.	8,000	
					RAZEM	8,000
48 d.5	KNNR 5 0502-01		Montaż opraw oświetleniowych typu C z opisem	kpl.		
			5	kpl.	5,000	
					RAZEM	5,000
49 d.5	KNNR 9 0203-01		Przebudowa sterowania oświetleniem na klatce schodowej	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
50 d.5	KNNR 5 0206-01		Przedłużenie wypustów oświetleniowych.	m		
			57	m	57,000	
					RAZEM	57,000
51 d.5	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
			250	m2	250,000	
					RAZEM	250,000
52 d.5	KNNR 2 0801-02		Zaprawianie bruzd i ubytków w stropach i ścianach 5x5m2=25m2	m2		
			25	m2	25,000	
					RAZEM	25,000
53 d.5	KNNR 2 1401-05 z.sz. 5.2.		Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania - klatki schodowe, 5x5m2=25m2	m2		
			25	m2	25,000	
					RAZEM	25,000
54 d.5	KNR 4-04 1101-02 1101-05		Utylizacja zdemontowanych elektroodpadów i gruzu + potwierdzenie utylizacji (BDO)	m3		
			1	m3	1,000	
					RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6			Prace w budynku przy os. Mielżyńskiego 135, Swarzędz			
55 d.6	KNNR 9 0501-05		Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
			21	szt.	21,000	
					RAZEM	21,000
56 d.6	KNNR 9 0401-07		Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.		
			15	szt.	15,000	
					RAZEM	15,000
57 d.6	KNNR 5 0502-01		Montaż opraw oświetleniowych typu A	kpl.		
			15	kpl.	15,000	
					RAZEM	15,000
58 d.6	KNNR 5 0502-01		Montaż opraw oświetleniowych typu C	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	3,000
59 d.6	KNNR 5 0502-01		Montaż opraw oświetleniowych typu C z opisem	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	3,000
60 d.6	KNNR 9 0203-01		Przebudowa sterowania oświetleniem na klatce schodowej	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
61 d.6	KNNR 5 0206-01		Przedłużenie wypustów oświetleniowych.	m		
			21	m	21,000	
					RAZEM	21,000
62 d.6	KNNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
			150	m2	150,000	
					RAZEM	150,000
63 d.6	KNNR 2 0801-02		Zaprawianie bruzd i ubytków w stropach i ścianach 3x5m2=15m2	m2		
			15	m2	15,000	
					RAZEM	15,000
64 d.6	KNNR 2 1401-05 z.sz. 5.2.		Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania - klatki schodowe, 3x5m2=15m2	m2		
			15	m2	15,000	
					RAZEM	15,000
65 d.6	KNNR 4-04 1101-02 1101-05		Utylizacja zdemontowanych elektroodpadów i gruzu + potwierdzenie utylizacji (BDO)	m3		
			1	m3	1,000	
					RAZEM	1,000
7			Prace w budynku przy os. Mielżyńskiego 136, Swarzędz			
66 d.7	KNNR 9 0501-05		Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
			21	szt.	21,000	
					RAZEM	21,000
67 d.7	KNNR 9 0401-07		Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.		
			15	szt.	15,000	
					RAZEM	15,000
68 d.7	KNNR 5 0502-01		Montaż opraw oświetleniowych typu A	kpl.		
			15	kpl.	15,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	15,000
69 d.7	KNNR 5 0502-01		Montaż opraw oświetleniowych typu C	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	3,000
70 d.7	KNNR 5 0502-01		Montaż opraw oświetleniowych typu C z opisem	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	3,000
71 d.7	KNNR 9 0203-01		Przebudowa sterowania oświetleniem na klatce schodowej	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
72 d.7	KNNR 5 0206-01		Przedłużenie wypustów oświetleniowych.	m		
			21	m	21,000	
					RAZEM	21,000
73 d.7	KNNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
			150	m2	150,000	
					RAZEM	150,000
74 d.7	KNNR 2 0801-02		Zaprawianie bruzd i ubytków w stropach i ścianach, 3x5m2=15m2	m2		
			15	m2	15,000	
					RAZEM	15,000
75 d.7	KNNR 2 1401-05 z.sz. 5.2.		Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania - klatki schodowe, 3x5m2=15m2	m2		
			15	m2	15,000	
					RAZEM	15,000
76 d.7	KNNR 4-04 1101-02 1101-05		Utylizacja zdemontowanych elektroodpadów i gruzu + potwierdzenie utylizacji (BDO)	m3		
			1	m3	1,000	
					RAZEM	1,000