



Poz.	Stal	Długość (m)		Długość łączna (m)
	#		ogółem	A–IIIN
	A–IIIN			# 16
1	16	5,10	50	255,00
2	16	4,90	34	166,60
3	16	3,10	17	52,70
4	16	2,90	17	49,30
Długość wg średnic (m)				523,60
Masa 1 m pręta (kg/m)				1,58
Masa łączna wg średnic (kg)				827,29
Masa łączna wg gatunku stali (kg)				827,29
Ogółem (kg)				828

BETON C25/30, XC2
STAL A–IIIN (B500 B)

UWAGI:

1. Lokalizacja wg rysunku PZT.
2. Wymiary podano w [mm], rzędne wysokościowe w [m].
3. Fundament uziemić.
4. Otulina: 50 mm.
5. Beton podkładowy: C8/10 min. 100 mm.
6. Izolacja pozioma: 2x papa na lepiku.
7. Izolacje pionowe pow. stykających się z gruntem: 2x abizol "R"+"P"
8. Zakotwienie (rodzaj, średnica i długość śrub fundamentowych) wg projektu konstrukcji pylonu.
9. Projekt należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz pozostałymi projektami branżowymi. Ewentualne rozbieżności należy wyjaśniać z autorskim biurem projektowym.

A–A



NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	PYLON CENOWY H = 8 M		
TYTUŁ RYSUNKU	**PYLON CENOWY H = 8 M. FUNDAMENT**		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. JAROSŁAW SKOLASIŃSKI	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYS.
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	283/93/UW		1:25
DATA SPORZĄDZENIA	MAJ 2025		
ASYSTENT	mgr inż. MAŁGORZATA SAWICKA	PODPIS	
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. MARIUSZ NIECIĄG	PODPIS PROJEKTANTA	NUMER RYS.
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	DOŚ/0339/PBKb/21		K07
DATA SPRAWDZENIA	MAJ 2025		