

LEGENDA: OBIEKTY PROJEKTOWANE

1. PAWILON STACJI PALIW
2. WIATA NAD DYSTRYBUTORAMI
3. ZLEW PALIWA
4. ZBIORNIKI PALIWOWE 2 x 50m3
5. PYLON H=6m
6. ODKURZACZ / KOMPRESOR
7. ALTANA ŚMIETNIKOWA
8. MIEJSCA PARKINGOWE
9. OGRÓDEK LETNI

Świadomy odpowiedzialności z art.270.1 kodeksu karnego, potwierdzam zgodność z oryginałem.

Mosina , dnia 06.05.2026

/ Agnieszka Kurowska /

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1:500
Obiekt : Solec Kujawski
woj. kujawsko-pomorskie
jedn.ew: Solec Kujawski[040308_4]
obręb: Solec Kujawski [Nr. 0001]
ID.6640.1918.2026
Bydgoszcz, dnia 21.04.2026 r.

PUWG 2000 s. 6
ukł. wys. PL-EVRF2007-NH
Ark. 6.192.22.15.1.2 , 1.4

Dla działek objętych zakresem nie przeprowadzono badania ksiąg wieczystych pod kątem występowania ewentualnych obciążeń służebnościami gruntowymi .
Dane na granice działek pozyskano z zasobu ODGiK ,
Mapa powstała na podstawie zasadniczej mapy numerycznej oraz aktualizacji w zakresie opracowania .

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Jednocześnie oświadczam , że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń .

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA BYDGOSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu – operatu technicznego	ID.6640.1918.2026
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Pozytywny protokół kontroli 6640.1918.2026_107017 z dnia: 05.05.2026 r.
Imię, nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Wisniewski Piotr upr. GK 15927

PW GEO-PERFEKT
Iwona Wisniewska
ul. Sandomierska 23/6
85-830 Bydgoszcz
NIP 555-137-58-04

Wisniewski Piotr
GGK 15927

Zastrzega się, że opracowana mapa może nie zawierać pełnej informacji o przebiegu przewodów podziemnych, których z powodu braku zgłoszenia do geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, braku danych z instytucji branżowych oraz stosowanych metod pomiaru ujawnienie jest niemożliwe.

Wszystkie obiekty budowlane i przewody podziemne podlegają wyłączeniu oraz zainwentaryzowaniu przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

UWAGA:
-Rysunek rozpatrywać z proj. branżowymi
-wymiary sprawdzić na budowie
DLA INSTALACJI DC - PV NALEŻY UŁOŻYĆ RURY OSŁONOWE QRGS40/3,7 OD SŁUPA DO PAWILONU- OPCJA

LEGENDA	
	projektowana instalacja wew. gazu PE100RC SDR 11 PN16
	projektowane instalacja kan.deszczowej brudnej PVC-U SDR34 SN8 z litą ścianką
	projektowane instalacja kan.deszczowej czystej PVC-U SDR34 SN8 z litą ścianką
	projektowane przyłącze kan.deszczowej PVC-U SDR34 SN8 z litą ścianką
	projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej PVC-U SDR34 SN8 z litą ścianką 160x4,7mm
	projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej PVC-U SDR34 SN8 z litą ścianką 160x4,7mm
	projektowane przyłącze wodociągowe PE100 SDR17 PN10 40x2,4mm
	projektowana instalacja wodociągowa PE100 SDR17 PN10 40x2,4mm
	studnia betonowa DN1000
	studnia betonowa DN425
	zasuwa odcinająca Dn150
	odwodnienia szczelinowe monolityczne z betonu polimerowo-cementowego w klasie C55/67 wzmocnionego włóknem szklanym alkalioodpornym. Wbudowanie na ławie betonowej kl. min. C25/30. Odwodnienia F100, ruszty żeliwne studzienek klasy D400.
	LINIA KABLOWA NN UŁOŻONA W ZIEMI W PRZEPUŚCIE KABLOWYM SRS75, POD DROGĄ W RURZE SRS110
	LINIA KABLOWA TELETECHNICZNA UŁOŻONA W ZIEMI W PRZEPUŚCIE KABLOWYM DVK75, POD DROGĄ W RURZE SRS110,
	LINIA KABLOWA ISKRONEZPIECZNA UŁOŻONA W ZIEMI W PRZEPUŚCIE KABLOWYM DVK75, POD DROGĄ W RURZE SRS110,
	KANALIZACJA DLA CCTV
	LINIA KABLOWA NN OŚWIETLENIOWA UŁOŻONA W ZIEMI W PRZEPUŚCIE KABLOWYM DVK75, POD DROGĄ W RURZE SRS110
	UZIEMIENIE Z PŁASKOWMNIKA Fe/Zn30x4
	SŁUP OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO h=6m, + OPRAWA LED WG TABELI
	SKRZYNKA OCHRONY KATODOWEJ
	ZESTAW GNIAZD SERWISOWYCH

A — E GRANICA TERENU INWESTYCJI

NAWIERZCHNIA NIEUTWARDZONA -ZIELEŃ- niska i izolacyjna PROJEKTOWANA

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - DROGOWA - PROJEKTOWANA

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA -DROGOWA - PROJEKTOWANA - PARKINGI

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA -DROGOWA - PROJEKTOWANA- MIEJSCA SPECJALNE

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ- PROJEKTOWANA

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA SZCZELNA -DROGOWA - PROJEKTOWANA

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z OTOCZAKÓW - PROJEKTOWANA

IST HP ISTNIEJĄCY HYDRANT P.POŻ

WEJŚCIE GŁÓWNE DO BUDYNKU
WEJŚCIE BOCZNE DO BUDYNKU

PROPONOWANA DROGA P.POŻ

ELEMENTY DO LIKWIDACJI NA RYSUNKU ZAZNACZONO ROZBIÓRKĘ CZĘŚCI BUDYNKU ISTNIEJĄCEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW NA PODSTAWIE DECYZJI 34/2024 Z DNIA 14 .10.2024R.

SŁUP OŚWIETLENIOWY H=6M

STREFA 1 ZAGROŻENIA WYBUCHEM

STREFA 2 ZAGROŻENIA WYBUCHEM

WSPÓŁRZĘDNE PUNKTU

A	x=5882718.0 y=6514929.6
B	x=5882708.8 y=6514916.6
C	x=5882716.2 y=6514941.2
D	x=5882707.4 y=6514938.1

Biuro Projektowe
SONDAL Sp. z o.o.
60-628 Poznań, ul. Wojska Polskiego 34
tel. 061 665 94 00, tel./fax 061 665 87 77

Inwestor
ORLEN S.A.
UL. CHEMIKÓW 7
09-41 PŁOCK

Budowa stacji paliw wraz z infrastrukturą techniczną na działkach ew. nr:763/70/1 763/42, w Solcu Kujawskim, obręb 0001 Solec Kujawski woj. kujawsko – pomorskie

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INSTALACJAMI ZEWNĘTRZNYMI		05.2026
Zakres		Data
PROJEKT TECHNICZNY	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU	1: 500 Skala

Projektował: mgr inż. arch. Aleksandra Wąsiewicz-Gomoliszewska nr upr.WP-OIA/OKK/UpB/3/2007

Sprawdził: mgr inż. arch. Iwona Olszewska nr upr.7131/21/P/2004

Projektował: mgr inż. Agnieszka Kurowska nr WKP/0272/POOS/04
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych , gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych

Sprawdził: mgr inż. Małgorzata Pura nr WKP/0180/PWOS/19
uprawnienia budowlane do projektowania nadzorowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych , gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych

Projektował: inż. Leszek Warzecha nr upr.404/87/Pw
uprawnienia budowlane do projektowania instalacji elektrycznych , niskiego napięcia

Sprawdził: inż. Jan Warzecha nr upr.220/79/Pw
uprawnienia budowlane do projektowania instalacji elektrycznych z ograniczeniem do niskiego napięcia

Projekt zagospodarowania terenu

NR RYSUNKU	Tom1.1-01	REWIZJA 00