UMOWA RAMOWA NA DOSTAWĘ

Część nr I – Kołnierze stalowe PN63 i ANSI 600

Część nr II – Kołnierze stalowe PN16.

Część nr III – Kształtki stalowe.

NR ……..

zawarta w Krośnie, w dniu ……. r. *[lub wariantowo jeżeli umowa jest podpisywana kwalifikowanym podpisem elektronicznym:] w dniu podpisania przez ostatnią ze Stron*, pomiędzy:

Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Inwestycyjno-Remontowy w Krośnie, ul. I. Łukasiewicza 89, 38-400 Krosno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374001, NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, o kapitale zakładowym 10.687.868.000,00 zł, którą reprezentuje:

1. _____ – _____,
2. _____ – _____,

[Lub wariantowo w przypadku gdy umowę podpisują nie osoby ujawnione w KRS, a pełnomocnik:]

_____ *– Pełnomocnik, na podstawie załączonego do umowy pełnomocnictwa,*

[Lub wariantowo w przypadku gdy umowa podpisywana jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Zarząd, a w dacie parafowania umowy nie można ustalić, którzy Członkowie Zarządu będą podpisywać umowę:]

dwóch Członków Zarządu

zwaną dalej „**Zamawiającym**”

a

_____ z siedzibą w _____, ul. _____, __-___ _____, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy _____, __ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS _____, NIP _____, REGON _____, o kapitale zakładowym _____, którą reprezentuje:

1. _____ – _____,
2. _____ – _____,

[Lub wariantowo w przypadku gdy umowę podpisują nie osoby ujawnione w KRS, a pełnomocnik:]

_____ *– Pełnomocnik, na podstawie załączonego do umowy pełnomocnictwa,*

zwaną dalej „**Wykonawcą**”.

[Lub wariantowo w przypadku zawarcia umowy z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą:]

_____ _____ prowadzącą/cym działalność gospodarczą pod firmą: _____ ze stałym miejscem wykonywania działalności w _____, ul. _____, __-___ _____, NIP _____, REGON _____, działając-ą/ym osobiście / któr-ą/ego reprezentuje _____ _____ jako pełnomocnik na podstawie załączonego do umowy pełnomocnictwa,

*zwan-ą/ym dalej „**Wykonawcą**”.*

[w przypadku, gdy po stronie Zleceniobiorcy występuje konsorcjum podmiotów, należy przypisać każdemu z nich odpowiednie dodatkowe określenie: „Lider konsorcjum” / „Członek konsorcjum”]

Zamawiający i Wykonawca są również w dalszej części umowy zwani łącznie „**Stronami**”, a każdy z osobna „**Stroną**”.

Niniejsza umowa ramowa jest w dalszej jej części zwana „**Umową**”.

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania zakupowego w formie zapytania ofertowego, nr postepowania *[***]*.

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć fabrycznie nowe

   Część nr I – Kołnierze stalowe PN63 i ANSI 600

   Część nr II – Kołnierze stalowe PN16.

   Część nr III – Kształtki stalowe

   (**Produkty**) na podstawie jednostkowych zamówień (**Zamówienia**), składanych w miarę zaistnienia potrzeby Zamawiającego (**Przedmiot Umowy**).

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z „Ogólnymi Warunkami Umów Realizowanych dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.” z dnia 12.05.2025 r. **(OWU)**, dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: *Dla kontrahenta / Pliki do pobrania*. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z OWU przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz akceptuje je w całości. Strony potwierdzają, iż OWU stanowią integralną część Umowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy a OWU lub innych załączników, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy, z zastrzeżeniem § 12 OWU.

3. Szczegółowy opis Produktów dostarczanych w ramach Przedmiotu Umowy zawiera **Załącznik Nr 1**.

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Produkty na własny koszt i ryzyko na adres: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Inwestycyjno-Remontowy w Krośnie, Magazyn – Hala W4, ul. Naftowa 8, 38-400 Krosno, które to miejsce Strony ustalają jako miejsce wydania Produktów. Rozładunek Produktów zapewnia Zamawiający.

5. Umowa nie zobowiązuje Zamawiającego do zamówienia Produktów w ilości, którą określa **Załącznik Nr 1**. Zamawiający zamawia Produkty według własnych potrzeb.

6. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do zwiększenia ilości zamawianych w trakcie realizacji Umowy Produktów jednego typu kosztem zmniejszenia ilości zamawianych Produktów innych typów, na zasadach, które określa **Załącznik Nr 1**. Powyższe zmiany nie mogą spowodować zmiany cen jednostkowych oraz przekroczenia wartości Umowy, o której mowa w § 7.1.

7. Zamawiający nie wyraża Wykonawcy zgody na wykonanie Umowy z pomocą osób trzecich lub powierzenie wykonania Umowy osobom trzecim.

§ 2. OŚWIADCZENIA STRON

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędne możliwości techniczne oraz wiedzę, potrzebne do prawidłowej realizacji Umowy oraz zobowiązuje się wykonać Umowę dochowując najwyższej staranności. Wykonawca jest zobowiązany przy wykonywaniu Umowy stosować się do wytycznych Zamawiającego.

2. Wykonawca oświadcza, że Produkty stanowią jego wyłączną własność i są wolne od wad fizycznych i prawnych.

3. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

[Postanowienie opcjonalne:]

4. Wykonawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

§ 3. ZAMÓWIENIA

1. Każda dostawa Produktów będzie przez Wykonawcę realizowana na podstawie Zamówienia z zastrzeżeniem, że minimalna ilość pojedynczego zamówienia w ramach jednej partii wyniesie 400 zł netto.
2. Zamówienie przekazywane jest Wykonawcy drogą mailową lub w formie pisemnej. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Zamówienia wymagają dla swojej ważności potwierdzenia przez Strony w formie mailowej lub w formie pisemnej.
3. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do składania Zamówień zostaną wskazane przez Koordynatora w formie listy przesłanej do Wykonawcy drogą mailową. Zmiana osób upoważnionych do składania Zamówień nie stanowi zmiany Umowy.
4. Zamówienie powinno określać co najmniej ilość i rodzaj Produktów
5. Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzenia otrzymanego Zamówienia w takiej samej formie, w jakiej Zamawiający je złożył, w terminie 2 dni roboczych. W przypadku braku jakiegokolwiek oświadczenia Wykonawcy w tym terminie, lub gdy Wykonawca zaproponował realizację Zamówienia na innych warunkach, przyjmuje się, że Wykonawca nie przyjął Zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przez Wykonawcę oznacza przyjęcie go do realizacji na warunkach określonych w Zamówieniu.
6. Jednorazowa dostawa Produktów realizowana na podstawie Zamówienia określana jest mianem „**Partii**”.
7. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy Partii w terminie wskazanym w Zamówieniu, jednak nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia. Strony mogą w poszczególnym Zamówieniu ustalić krótszy termin jego realizacji, w przypadku braku takiego ustalenia obowiązuje termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
8. W przypadku niezrealizowania dostawy Partii w terminie wskazanym w Zamówieniu, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Zamówienia w terminie 30 dni od dnia upływu terminu wskazanego w Zamówieniu. Odstąpienie od Zamówienia zostanie dokonane drogą mailową lub w formie pisemnej.

§ 4. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować Przedmiot Umowy w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.
2. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą osiągnięcia maksymalnej kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 7.1, o ile maksymalna kwota wynagrodzenia zostanie osiągnięta przed upływem terminu realizacji Umowy określonym w ust. 1.
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 1 miesiąca wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 5. WARUNKI DOSTAWY PRODUKTÓW

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt i ryzyko przedmiotu Zamówienia do miejsca wskazanego w Zamówieniu.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przedmiotu Zamówienia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem podczas transportu. W szczególności Wykonawca dostarczy przedmiot Zamówienia opakowany w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem lub zniszczeniem podczas transportu.

3. Dostawa Produktów musi być jednoznacznie oznakowana tak aby zapewnić jej identyfikację i prawidłową weryfikację. Jeżeli dostawa dotyczy więcej niż jednego rodzaju asortymentu, każdy z nich powinien być dostarczony w taki sposób, aby możliwe było ich sprawne odróżnienie i przeliczenie.
4. Przyjęcie dostaw do magazynów będzie się odbywać w dni robocze (rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – dalej Dni robocze), w godzinach od 7:00 do 14:00. W przypadku dostarczenia przedmiotu Zamówienia poza dniami i godzinami wskazanymi w zdaniu poprzednim, Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostawy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest ponownie dostarczyć przedmiot Zamówienia w terminie ustalonym z Zamawiającym.
5. W przypadku, gdy termin dostawy jest dłuższy niż 3 Dni robocze. Wykonawca jest zobowiązany na co najmniej 3 Dni robocze przed planowanym terminem dostarczenia powiadomić o tym Zamawiającego w formie elektronicznej (**Awizacja Dostawy**).
6. Awizując Dostawę Wykonawca powinien wskazać następujące dane:
   1) dane Wykonawcy;
   2) numer Zamówienia;
   3) termin dostawy;
   4) przedmiot dostawy;
   5) środek transportu i numer rejestracyjny pojazdu oraz dane kontaktowe do pracownika Wykonawcy / przewoźnika / kuriera.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo do odmowy przyjęcia dostawy, gdy Wykonawca nie dokonał Awizowania Dostawy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest ponownie dostarczyć przedmiot Zamówienia w uzgodnionym z Zamawiającym terminie.

§ 6. PROCEDURA ODBIORU

1. Odbiór Partii zostanie potwierdzony pisemnym protokołem odbioru, podpisanym przez obie Strony bez zastrzeżeń, którego wzór stanowi **Załącznik Nr 2**. Zamawiający jest zobowiązany do odbioru Partii w terminie 5 Dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru Partii drogą mailową lub w formie pisemnej.
2. Wydanie Produktów odbywać się będzie z udziałem przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy, tj. osób wskazanych przez Koordynatorów w formie listy przesłanej do drugiej Strony drogą mailową. Przedstawiciele Zamawiającego dokonają kontroli ilościowej i jakościowej przedmiotu Zamówienia niezwłocznie po jego dostarczeniu, przez porównanie zgodności dostarczonych asortymentów z Zamówieniem oraz z dokumentami transportowymi, dokumentami potwierdzającymi jakość, a także poprzez oględziny zewnętrzne dostarczonych asortymentów.
3. Jeżeli przedmiot Zamówienia jest dostarczany przez przewoźnika lub kuriera, przedstawiciel Zamawiającego sprawdza i potwierdza przewoźnikowi lub kurierowi tylko ilość opakowań oraz brak uszkodzeń zewnętrznych przesyłki. W takim przypadku Zamawiający dokona kontroli dostawy w terminie do 5 Dni roboczych od dnia dostarczenia przedmiotu Zamówienia. W przypadku ujawnienia niezgodności dostawy z Zamówieniem w trakcie kontroli dostawy uznaje się, że niezgodność istniała w chwili przekazania dostawy przez przewoźnika/kuriera.
4. Własność i ryzyko utraty i uszkodzenia Produktów w ramach danej Partii przechodzi na Zamawiającego z chwilą wykonania Przedmiotu Umowy określoną w ust. 7.
5. Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia uwag drogą mailową lub w formie pisemnej co do prawidłowości realizacji Przedmiotu Umowy w ramach danej Partii w terminie 5 Dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru danej Partii. W razie zgłoszenia takich uwag Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia w terminie 5 Dni roboczych od dnia ich zgłoszenia lub innym uzgodnionym przez Strony.

6. Po usunięciu przez Wykonawcę wszystkich wad i nieprawidłowości, o których mowa w ust. *5*, Strony podpiszą protokół odbioru potwierdzający, że wszystkie wady i nieprawidłowości zostały w całości usunięte. W protokole odbioru jak również w dokumencie WZ wskazany zostanie numer Zamówienia.

7. Za dzień wykonania Przedmiotu Umowy w ramach danej Partii uznaje się:

   1) dzień podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 1 – w przypadku, gdy Zamawiający nie zgłosi uwag co do prawidłowości realizacji Przedmiotu Umowy,

   2) dzień podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 6 – w przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag co do prawidłowości realizacji Przedmiotu Umowy.

8. Przed podpisaniem protokołu odbioru Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszelkie atesty, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające spełnianie obowiązujących norm i dopuszczające Produkt do obrotu, sporządzone w języku polskim

9. W przypadku, gdy Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego dotyczących prawidłowości realizacji Przedmiotu Umowy w terminie określonym w ust. 5, Zamawiający uprawniony jest do odmowy przyjęcia dostawy, która zostanie zwrócona w całości lub części niezgodnej z Zamówieniem do Wykonawcy na jego koszt i ryzyko wraz z protokołem odbioru, na którym wskazano uwagi Zamawiającego oraz fakturą, jeżeli została przedwcześnie wystawiona i doręczona przez Wykonawcę lub jeżeli została przedwcześnie wystawiona i przesłana przez Wykonawcę przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (**KSeF**).

§ 7. WYNAGRODZENIE I ZASADY ROZLICZEŃ

1. Wykonawca za realizację Przedmiotu Umowy otrzyma łączne wynagrodzenie nieprzekraczające kwoty [***] (słownie: [***] złotych).

2. Rozliczenie następować będzie po dostawie Partii. Wynagrodzenie za dokonaną dostawę Partii obliczane będzie każdorazowo jako iloczyn ceny jednostkowej oraz ilości dostarczonych Produktów w ramach Partii. Ceny jednostkowe Produktów określone są w **Załączniku Nr 4**.

3. Wynagrodzenie obliczone zgodnie z ust. 2 ma charakter ryczałtowy i obejmuje całość prac i wszelkich kosztów związanych z realizacją Umowy.

4. Wynagrodzenie wyrażone jest w kwocie netto i zostanie powiększone o podatek VAT według stawki obowiązującej zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

5. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej:

   1) Faktury ustrukturyzowanej przesłanej przy użyciu KSeF,w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury oraz po dostarczeniu, zgodnie z ust. 6, oryginału lub kopii podpisanego przez Strony protokołu odbioru, lub

   2) Faktury elektronicznej przesłanej zgodnie z ust. 10, na adres wskazany w ust. 14.2), z zastrzeżeniem ust. 15, w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury wraz z oryginałem lub kopią podpisanego przez Strony protokołu odbioru.

   Podstawą do wystawienia faktury będzie wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie *danej Partii / Partii dostarczonych w danym miesiącu rozliczeniowym* stosownie do postanowień § 6.7. Do wystawienia faktury uprawniony jest *[postanowienia wariantowe:] Wykonawca [lub:] Lider konsorcjum [lub:] Członek konsorcjum*. *[Postanowienia wariantowe:] Wykonawca [lub:] Lider konsorcjum [lub:] Członek konsorcjum* wystawi fakturę w terminie 7 dni od dnia wykonania, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Przez datę otrzymania faktury należy rozumieć dzień jej otrzymania w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

6. Załączniki do faktury ustrukturyzowanej, przesłanej przy użyciu KSeF, należy przekazywać Zamawiającemu za pośrednictwem narzędzia dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: *Dla Kontrahenta / KSeF - Formularz załączników do faktur*. W drodze wyjątku dopuszcza się przesłanie dokumentów:

1) drogą mailową na adres Koordynatora Zamawiającego wskazany w § 11.1.1);

2) w postaci linku do własnych zasobów *[postanowienia wariantowe:] Wykonawcy [lub:] Lidera konsorcjum [lub:] Członka konsorcjum*, zamieszczonego na fakturze ustrukturyzowanej.

7. Strony postanawiają, że w przypadku wystawiania faktur w trybie offline24 oraz w trybie offline – niedostępność KSeF, *[postanowienia wariantowe:] Wykonawca [lub:] Lider Konsorcjum [lub:] Członek konsorcjum* będzie przesyłał faktury tylko i wyłącznie poprzez KSeF.

8. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy *[postanowienia wariantowe:] Wykonawcy [lub:] Lidera konsorcjum [lub:] Członka konsorcjum* prowadzony przez bank [***] o numerze [***], wskazany na fakturze. Za dzień płatności Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Zmiana rachunku bankowego *[postanowienia wariantowe:] Wykonawcy [lub:] Lidera konsorcjum [lub:] Członka konsorcjum* jest skuteczna dla Zamawiającego z chwilą powiadomienia go przez *[postanowienia wariantowe:] Wykonawcę [postanowienia wariantowe:] Lidera konsorcjum [lub:] Członka konsorcjum* poprzez pisemne oświadczenie i nie stanowi zmiany Umowy. *[postanowienia wariantowe:] Wykonawca [postanowienia wariantowe:] Lider konsorcjum [lub:] Członek konsorcjum* oświadcza, że numer rachunku bankowego, który zostanie wskazany na fakturze jest numerem rachunku bankowego *[postanowienia wariantowe:] Wykonawcy [lub:] Lidera konsorcjum [lub:] Członka konsorcjum*, otwartym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

9. Na fakturze *[postanowienia wariantowe:] Wykonawca [lub:] Lider konsorcjum [lub:] Członek konsorcjum* wskaże:

   Dane nabywcy: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, NIP 5252496411,

   Dane odbiorcy: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Inwestycyjno-Remontowy w Krośnie, adres: ul. Ignacego Łukasiewicza 89, 38-400 Krosno

   oraz następujące informacje: nr Umowy, nr Zamówienia, dane osoby składającej Zamówienie (tj.: (tj.: Sekcja Produkcji Elementów Infrastruktury Gazowej), termin płatności 30 dni.

10. Strony dopuszczają stosowanie faktur elektronicznych, które zostaną przesłane na adres wskazany w ust. 14.2), tylko w przypadku awarii KSeF (tryb awaryjny lub awaria całkowita), w przypadku podmiotów nieobjętych obowiązkiem wystawiania i udostępniania faktur przy użyciu KSeF albo do dnia poprzedzającego dzień, w którym *[postanowienia wariantowe:] Wykonawca [lub:] Lider konsorcjum [lub:] Członek konsorcjum* obowiązany będzie do wystawiania i udostępniania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF.

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, faktury będą wystawiane i przesyłane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, przy zagwarantowaniu ich autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności, w postaci zabezpieczonego przed edycją pliku (to jest w formacie PDF). Pliki z fakturami skompresowane, zaszyfrowane lub w formacie innym niż spełniający wymogi przewidziane w zdaniu pierwszym albo pliki zamieszczone pośrednio w wiadomości będącej załącznikiem innej wiadomości, nie będą uważane za skutecznie doręczone faktury elektroniczne. W sposób wskazany w niniejszym ustępie należy przekazywać również pozostałe dokumenty księgowe, niebędące fakturą lub protokół odbioru w formie oryginału lub kopii.

12. Faktury wystawione w trakcie awarii KSeF (tryb awaryjny lub awaria całkowita) należy opatrzyć odpowiednimi kodami QR. Do przesłanej faktury należy dołączyć wszystkie załączniki wymagane Umową. W przypadku przesyłania faktur wystawionych w trybie awarii, *[Postanowienia wariantowe:] Wykonawca [lub:] Lider konsorcjum [lub:] Członek konsorcjum* wskaże w temacie wiadomości e-mail informacje świadczące o załączeniu ww. faktur np.: „Awaria KSeF faktura/(-y)", dodatkowo w treści wiadomości e-mail winien znajdować się wykaz wszystkich faktur załączonych w formie elektronicznej.

13. Faktury wystawione przez *[postanowienia wariantowe:] Wykonawcę [lub:] Lidera konsorcjum [lub:] Członka konsorcjum*, który nie jest obowiązany do wystawiania i udostępniania faktur przy użyciu KSeF, przesyłane są w formie elektronicznej na adres wskazany w ust. 14.2). *[Postanowienia wariantowe:] Wykonawca [lub:] Lider konsorcjum [lub:] Członek konsorcjum*

wskaże w temacie wiadomości e-mail informacje świadczące o załączeniu faktur elektronicznych np.: „faktura / korekta faktury", zaś w treści wiadomości e-mail winien znajdować się wykaz wszystkich faktur załączonych w formie elektronicznej.

14. Strony zastrzegają, że faktury elektroniczne uznaje się za skutecznie wysłane i doręczone, tylko jeżeli zostały wysłane i odebrane przy użyciu niżej wskazanych adresów e-mail:

    1) dla wysyłki przez *[postanowienia wariantowe:] Wykonawcę [lub:] Lidera konsorcjum [lub:] Członka konsorcjum* - e-mail: [***],

    2) dla przyjęcia przez Zamawiającego - e-mail: faktury.elektroniczne@psgaz.pl.

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, gdy z przyczyn leżących po stronie *[postanowienia wariantowe:] Wykonawcy [lub:] Lidera konsorcjum [lub:] Członka konsorcjum* lub Zamawiającego nie jest możliwe wystawienie lub przesłanie faktury elektronicznej, Strona, u której przyczyny te wystąpią, niezwłocznie poinformuje drugą Stronę. W takiej sytuacji *[postanowienia wariantowe:] Wykonawca [lub:] Lider konsorcjum [lub:] Członek konsorcjum* zobowiązany jest do doręczenia faktury na adres: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa.

16. Zmiana adresu, o którym mowa w ust. 14 oraz ust. 15, jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilą jej powiadomienia i nie stanowi zmiany Umowy.

17. W przypadku nieterminowej zapłaty *[postanowienia wariantowe:] Wykonawca [lub:] Lider konsorcjum [lub:] Członek konsorcjum* może naliczyć Zamawiającemu odsetki za opóźnienie w wysokości zgodnej z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 8. ZAKOŃCZENIE UMOWY I KARY UMOWNE

1. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym na zasadach określonych w § 5 OWU.

2. Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Wykonawcy następującymi karami umownymi:

    1) za niewykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie danej Partii w terminie wskazanym w Umowie, chyba że Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie w terminie Przedmiotu Umowy w zakresie danej Partii – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto należnego za daną Partię, której niewykonania kara umowna dotyczy, za każdy dzień opóźnienia,

    2) za nieterminowe usunięcie wad Produktu dostarczonego Zamawiającemu, chyba że Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowiązku w terminie – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto należnego za daną Partię, w ramach której wadliwy Produkt został dostarczony, za każdy dzień opóźnienia,

    3) za naruszenie postanowień § 7 OWU dotyczących bezpieczeństwa i ochrony informacji – w wysokości 10 % wynagrodzenia netto określonego w § 7.1, za każde naruszenie,

    4) w razie wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnie od podstawy prawnej) – w wysokości 10 % wynagrodzenia netto określonego w § 7.1,

3. Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu na podstawie Umowy nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia netto określonego w § 7.1.

4. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.

§ 9. GWARANCJA JAKOŚCI

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Produkty na okres 24 miesięcy lub zgodnie z gwarancją producenta, w zależności, która jest dłuższa. Bieg gwarancji dla danej Partii zaczyna się od dnia, o którym mowa w § 6.7. Wykonawca zapewnia, że w okresie

obowiązywania gwarancji Produkty, które zostaną dostarczone Zamawiającemu, będą wolne od jakichkolwiek wad.

2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń o wadach Produktów, diagnostyki wad Produktów, niezwłocznej nieodpłatnej naprawy lub wymiany wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad.
3. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji jakości dostarczono Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad, termin gwarancji jakości biegnie na nowo od momentu dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
4. Wykonawca zapewnia, iż wady ujawnione w okresie obowiązywania gwarancji jakości zostaną usunięte w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty zgłoszenia Wykonawcy ujawnionych wad, chyba że Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu, uzasadnione względami technicznymi lub organizacyjnymi, na które powoła się Wykonawca. Wykonawca nie ma prawa odmówić spełnienia świadczenia gwarancyjnego.
5. Jeżeli w okresie gwarancji jakości okaże się, że Produkt posiada wady ukryte, Wykonawca wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad. Jeżeli wymiana pociągać będzie za sobą dodatkowe koszty, koszty te poniesie Wykonawca.
6. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wymiany wadliwego Produktu zgodnie z udzieloną gwarancją jakości, Zamawiający ma prawo do zakupu nowego Produktu wolnego od wad od podmiotu trzeciego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7. Zamawiający ma prawo zgłaszać reklamacje drogą mailową lub w formie pisemnej na adresy [***].
8. Reklamacja powinna zawierać wstępny opis wady, braków, uszkodzenia.

§ 10. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami określonymi w § 10 OWU.
2. Strony oświadczają, że Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Przedmiotu Umowy przed zawarciem Umowy.
3. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania Przedmiotu Umowy stanowi kwotę [***] zł (słownie: [***] złotych). [3% wynagrodzenia brutto w ramach każdej Części.]
4. Wykonawca może wnieść zabezpieczenie w jednej lub kilku formach, o których mowa w § 10.4 OWU.
5. Zamawiający ma prawo do pozostawienia kwoty [***] zł (słownie: [***] złotych) [kwota 30 % wysokości zabezpieczenia w ramach każdej Części] na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości Przedmiotu Umowy

§ 11. UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ogólnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez cały okres realizacji Umowy, zgodnie z zasadami określonymi w § 11 OWU.

§ 12. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY I DORĘCZENIA

1. Każda ze Stron powołuje swoich przedstawicieli do bieżących kontaktów, którzy będą nadzorować sprawną realizację Umowy, zwanych dalej Koordynatorami:
   1) Koordynatorami ze strony Zamawiającego są:
      - [***], tel. [***], e-mail: [***],
      - [***], tel. [***], e-mail: [***],
   2) Koordynatorem ze strony Wykonawcy jest [***], tel. [***], e-mail: [***].

2. Koordynatorzy są umocowani do dokonywania następujących czynności:
   1) podpisania protokołu odbioru,
   2) uczestnictwa w czynnościach odbiorowych
   3) dokonania oględzin
3. Strony ustalają następujące adresy do doręczeń:
   1) dla Zamawiającego – adres: ul. I. Łukasiewicza 89, 38-400 Krosno ,
   2) dla Wykonawcy – adres: [***].
4. Zmiana osoby Koordynatora jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilą jej powiadomienia. W przypadku zmiany adresu, o którym mowa w ust. *3*, Strony zobowiązują się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony o nowym adresie do doręczeń, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję wysłaną na dotychczasowy adres. Zmiana osoby Koordynatora lub adresu do doręczeń nie stanowi zmiany Umowy.
5. W przypadku gdy Strona składa oświadczenie w formie pisemnej powinno ono zostać doręczone za potwierdzeniem odbioru, osobiście lub na adres Strony wskazany w ust. *3*. Za dzień doręczenia korespondencji uważa się dzień odbioru korespondencji przez adresata. W razie niemożności doręczenia pisma wysłanego przesyłką poleconą lub kurierską z przyczyn dotyczących Strony będącej adresatem, w szczególności w przypadku odmowy odbioru pisma przez Stronę lub zmiany adresu, pismo uważa się za skutecznie doręczone w dniu, w którym zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo złożono zlecenie jego doręczenia podmiotowi wykonującemu działalność pocztową (świadczącemu usługi kurierskie).

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany Umowy, jak również jej rozwiązanie, wypowiedzenie i odstąpienie, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania postanowień Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Oddziału Zamawiającego tj. Oddziału Inwestycyjno-Remontowego w Krośnie.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

   [Lub wariantowo jeżeli Umowa jest podpisywana elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez każdą ze Stron:]

   Umowa sporządzona została w jednym egzemplarzu, podpisanym elektronicznymi podpisami kwalifikowanymi, który został udostępniony każdej ze Stron.

§ 14. ZAŁĄCZNIKI

Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

Załącznik Nr 1	Szczegółowy opis Produktów dostarczanych w ramach Przedmiotu Umowy.
Załącznik Nr 2	Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego.
Załącznik Nr 3	Klauzula antykorupcyjna
Załącznik Nr 4	Formularz cenowy

PODPISY:

Zamawiający:

_____ _____

_____ _____

Wykonawca:

_____ _____

_____ _____

Załącznik nr 2 do Umowy

..... Dnia …….....
pieczęć Wykonawcy

1. **PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY NUMER** ……

Nr Umowy	
Zamawiający	**Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.** **Oddział Inwestycyjno – Remontowy w Krośnie** ul. I. Łukasiewicza 89, 38-400 Krosno
Data przekazania	

……. przekazuje produkty **wskazane w tabeli poniżej** do Magazynu Centralnego – Hala W4 na adres ul. Naftowa 8, 38-400 Krosno, będącego w strukturach Oddziału Inwestycyjno – Remontowego w Krośnie.

Lp.	Nazwa produktu	Ilość	J. m.
1.			
2.			
3.			

1. Zamawiający potwierdza / nie potwierdza* zgodność asortymentu z przedmiotem zamówienia.

……

Podpis

2. Przedstawiciel Magazynu potwierdza / nie potwierdza* dostawę pod względem **ilościowym*/ wagowym*** na zgodność z **zamówieniem* / listem przewozowym* / fakturą*/ kopią faktury*.**

……

Podpis

3. Wraz z produktami został / nie został* dostarczony komplet dokumentów tj.:

……

……

……

Kontrola Jakości potwierdza /nie potwierdza* zgodność asortymentu z **zamówieniem* /OPZ***

……

……

……

Podpis

przedstawiciela KJ

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

……

Strona przekazująca

** właściwe zakreślić*

Załącznik nr 3 do Umowy

KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA

1. Każda ze Stron zaświadcza, że w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy zachowa należytą staranność i stosować się będzie do wszystkich obowiązujących Strony przepisów prawa w zakresie przeciwdziałania korupcji wydanych przez uprawnione organy w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.

2. Każda ze Stron zaświadcza, że wdrożyła procedury przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów.

3. Każda ze Stron dodatkowo zaświadcza, że w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy stosować się będzie do wszystkich obowiązujących Strony wymagań i regulacji wewnętrznych odnośnie standardów etycznego postępowania, przeciwdziałania korupcji, zgodnego z prawem rozliczania transakcji, kosztów i wydatków, konfliktu interesów, wręczania i przyjmowania upominków oraz anonimowego zgłaszania i wyjaśniania nieprawidłowości, zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.

4. Strony zapewniają, że w związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy żadna ze Stron, ani żaden z ich właścicieli, udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu, dyrektorów, pracowników, podwykonawców, ani też żadna inna osoba działająca w ich imieniu, nie dokonywała, nie proponowała, ani nie obiecywała, że dokona, nie zaproponuje, ani też nie obieca, że dokona, ani nie upoważni do dokonania żadnej płatności lub innego przekazu stanowiącego korzyść finansową, ani też żadnej innej korzyści bezpośrednio lub pośrednio żadnemu z niżej wymienionych:

(i) członkowi zarządu, dyrektorowi, pracownikowi, ani agentowi Strony lub któregokolwiek kontrolowanego lub powiązanego podmiotu gospodarczego Stron,
(ii) funkcjonariuszowi publicznemu, rozumianemu jako osobie fizycznej pełniącej funkcję publiczną w znaczeniu nadanym temu pojęciu w systemie prawnym kraju, w którym dochodzi do realizacji niniejszej Umowy, lub w którym znajdują się zarejestrowane siedziby Stron lub któregokolwiek kontrolowanego lub powiązanego podmiotu gospodarczego Stron;
(iii) partii politycznej, członkowi partii politycznej, ani kandydatowi na urząd państwowy;
(iv) agentowi ani pośrednikowi w zamian za opłacenie kogokolwiek z wyżej wymienionych; ani też
(v) innej osobie lub podmiotowi – w celu uzyskania ich decyzji, wpływu lub działań mogących skutkować jakimkolwiek niezgodnym z prawem uprzywilejowaniem lub też w dowolnym innym niewłaściwym celu, jeżeli działanie takie narusza lub naruszałoby przepisy prawa w zakresie przeciwdziałania korupcji wydane przez uprawnione organy w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.

5. Strony są zobowiązane do niezwłocznego wzajemnego informowania się o każdym przypadku naruszenia postanowień niniejszej klauzuli antykorupcyjnej. Na pisemny wniosek każdej ze Stron, druga Strona niezwłocznie dostarczy informacje i udzieli odpowiedzi na uzasadnione pytania, które dotyczyć będą wykonywania niniejszej Umowy w zakresie zgodności z postanowieniami niniejszej klauzuli antykorupcyjnej.

6. Każda ze Stron zaświadcza, iż w okresie realizacji niniejszej Umowy zapewnia każdej osobie działającej w dobrej wierze możliwość zgłaszania naruszeń prawa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: naduzycia@psgaz.pl lub sygnalista@psgaz.pl.

7. W przypadkach stwierdzenia podejrzenia działań korupcyjnych dokonanych w związku lub w celu wykonania niniejszej Umowy przez jakichkolwiek przedstawicieli każdej ze Stron, Strony zobowiązują się do współpracy w dobrej wierze w celu wyjaśnienia okoliczności dotyczących możliwych działań korupcyjnych.

Załącznik nr 4 do Umowy

Formularz cenowy

Część nr I – Kołnierze stalowe PN63 i ANSI 600

Lp.	Grupa	Nazwa Produktu	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa netto w [PLN]	Wartość netto w [PLN]
1	A	Kołnierz DN15 PN63 (21,3x3,2 mm) typ 11, przylga typu B2 wg PN- EN 1092-1	30	szt.		
2		Kołnierz DN20 PN63 (26,9x3,2 mm) typ 11, przylga typu B2 wg PN- EN 1092-1	4	szt.		
3		Kołnierz DN25 PN63 (33,7x3,2 mm) typ 11, przylga typu B2 wg PN- EN 1092-1	20	szt.		
4		Kołnierz DN50 PN63 (60,3x4,0 mm) typ 11, przylga typu B2 wg PN- EN 1092-1	30	szt.		
5		Kołnierz DN80 PN63 (88,9x4,0 mm) typ 11, przylga typu B2 wg PN- EN 1092-1	30	szt.		
6		Kołnierz DN100 PN63 (114,3x4,5 mm) typ 11, przylga typu B2 wg PN- EN 1092-1.	20	szt.		
7		Kołnierz DN150 PN63 (168,3x5,6 mm) typ 11, przylga typu B2 wg PN- EN 1092-1	15	szt.		
8		Kołnierz DN200 PN63 (219,1x6,3 mm) typ 11, przylga typu B2 wg PN- EN 1092-1	8	szt.		
9		Kołnierz DN250 PN63 (273,0x6,3 mm) typ 11, przylga typu B2 wg PN- EN 1092-1	8	szt.		
10	B	Kołnierz DN25 ANSI600 (33,7x3,2 mm) typ 11, przylga typu RF wg normy ANSI B 16,5	8	szt.		
11		Kołnierz DN50 ANSI600 (60,3x4,0 mm) typ 11, przylga typu RF wg normy ANSI B 16,5	8	szt.		
12		Kołnierz DN80 ANSI600 (88,9x4,0 mm) typ 11, przylga typu RF wg normy ANSI B 16,5	4	szt.		
13		Kołnierz DN100 ANSI600 (114,3x4,5 mm) typ 11, przylga typu RF wg normy ANSI B 16,5	4	szt.		
14		Kołnierz DN150 ANSI600 (168,3x5,6 mm) typ 11, przylga typu RF wg normy ANSI B 16,5	4	szt.		
		Razem:				

Część nr II – Kołnierze stalowe PN16.

Lp.	Grupa	Nazwa Produktu	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa netto w [PLN]	Wartość netto w [PLN]
1	A	Kołnierz DN15 PN16 (21,3x3,2) typ 11, przylga typu B1 wg PN- EN 1092-1	3	szt.		
2		Kołnierz DN20 PN16 (26,9x3,2) typ 11, przylga typu B1 wg PN- EN 1092-1	8	szt.		
3		Kołnierz DN25 PN16 (33,7x3,2 mm) typ 11, przylga typu B1 wg PN- EN 1092-1	125	szt.		
4		Kołnierz DN32 PN16 (42,4x3,6 mm) typ 11, przylga typu B1 wg PN- EN 1092-1	25	szt.		
5		Kołnierz DN40 PN16 (48,3x3,6 mm) typ 11, przylga typu B1 wg PN- EN 1092-1	30	szt.		
6		Kołnierz DN50 PN16 (60,3x4,0 mm) typ 11, przylga typu B1 wg PN- EN 1092-1	725	szt.		
7		Kołnierz DN65 PN16 (76,1x5,6mm) typ 11, przylga typu B1 wg PN- EN 1092-1	12	szt.		
8		Kołnierz DN80 PN16 (88,9x4,0 mm) typ 11, przylga typu B1 wg PN- EN 1092-1	275	szt.		
9		Kołnierz DN100 PN16 (114,3x4,0 mm) typ 11, przylga typu B1 wg PN- EN 1092-1.	30	szt.		
10		Kołnierz DN125 PN16 (139,7x5,0 mm) typ 11, przylga typu B1 wg PN- EN 1092-1.	2	szt.		
11		Kołnierz DN150 PN16 (168,3x4,5 mm) typ 11, przylga typu B1 wg PN- EN 1092-1	25	szt.		
12		Kołnierz DN200 PN16 (219,1x6,3mm) typ 11, przylga typu B1 wg PN- EN 1092-1	18	szt.		
13		Kołnierz DN250 PN16 (273,0x6,3 mm) typ 11, przylga typu B1 wg PN- EN 1092-1	10	szt.		
14		Kołnierz DN300 PN16 (323,9x6,3mm) typ 11, przylga typu B1 wg PN- EN 1092-1	2	szt.		
15		Kołnierz DN350 PN16 (355,6x8,0) typ 11, przylga typu B1 wg PN- EN 1092-1	2	szt.		
16	B	Kołnierz DN20 PN16, typ 05, przylga typu B1 wg PN- EN 1092-1	3	szt.		
17		Kołnierz DN25 PN16, typ 05, przylga typu B1 wg PN- EN 1092-1	25	szt.		
18		Kołnierz DN32 PN16, typ 05, przylga typu B1 wg PN- EN 1092-1	25	szt.		
19		Kołnierz DN40 PN16, typ 05, przylga typu B1 wg PN- EN 1092-1	15	szt.		
20		Kołnierz DN50 PN16, typ 05, przylga typu B1 wg PN- EN 1092-1	13	szt.		
21		Kołnierz DN80 PN16, typ 05, przylga typu B1 wg PN- EN 1092-1	10	szt.		
22		Kołnierz DN65 PN16, typ 05, przylga typu B1 wg PN- EN 1092-1	2	szt.		

23		Kołnierz DN100 PN16, typ 05, przylga typu B1 wg PN- EN 1092-1	2	szt.		
24		Kołnierz DN125 PN16, typ 05, przylga typu B1 wg PN- EN 1092-1	2	szt.		
25		Kołnierz DN150 PN16, typ 05, przylga typu B1 wg PN- EN 1092-1	2	szt.		
26		Kołnierz DN200 PN16, typ 05, przylga typu B1 wg PN- EN 1092-1	2	szt.		
27		Kołnierz DN250 PN16, typ 05, przylga typu B1 wg PN- EN 1092-1	2	szt.		
28		Kołnierz DN300 PN16, typ 05, przylga typu B1 wg PN- EN 1092-1	2	szt.		
29		Kołnierz DN350 PN16, typ 05, przylga typu B1 wg PN- EN 1092-1	2	szt.		
		Razem:				

Część nr III – Kształtki stalowe.

Lp.	Grupa	Nazwa Produktu	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa netto w [PLN]	Wartość netto w [PLN]
1	C	Łuk 90° DN15 PN16, 3D (Ø21,3 X 3,2mm) wg PN-EN 10253-2.	400	szt.		
2		Łuk 90° DN20 PN16, 3D (Ø26,9x3,2mm) wg PN-EN 10253-2.	50	szt.		
3		Łuk 90° DN25 PN16, 3D (Ø33,7x3,2mm) wg PN-EN 10253-2.	50	szt.		
4		Łuk 90° DN32 PN16, 3D (Ø42,4x 3,6mm) wg PN-EN 10253-2	25	szt.		
5		Łuk 90° DN40 PN16 3D (Ø48,3x3,6) wg PN-EN 10253-2.	25	szt.		
6		Łuk 90° DN50 PN16 3D (Ø60,3x4,0mm) wg PN-EN 10253-2.	450	szt.		
7		Łuk 90° DN65 PN16 3D (Ø76,1x5,6mm) wg PN-EN 10253-2.	3	szt.		
8		Łuk 90° DN80 PN16 3D (Ø88,9x4,0mm) wg PN-EN 10253-2.	50	szt.		
9		Łuk 90° DN100 PN16 3D (Ø114,3x 4,5mm) wg PN-EN 10253-2.	10	szt.		
10		Łuk 90° DN125 PN16 3D (Ø139,7x5,0mm) wg PN-EN 10253-2.	2	szt.		
11		Łuk 90° DN150 PN16 3D (Ø168,3x5,6 mm) wg PN-EN 10253-2.	5	szt.		
12		Łuk 90° DN200 PN16 3D (Ø219,1x6,3mm) wg PN-EN 10253-2.	5	szt.		
13		Łuk 90° DN250 PN16 3D (Ø273,0x6,3mm) wg PN-EN 10253-2.	5	szt.		
14		Łuk 90° DN300 PN16 3D (Ø323,9x7,1mm) wg PN-EN 10253-2.	3	szt.		

15		Łuk 90° DN350 PN16 3D (Ø355,6x8,0mm) wg PN-EN 10253-2.	3	szt.		
16	D	Trójnik równoprzelotowy DN15 (Ø21,3 X 3,2mm) PN16, wg PN EN 10253-2.	10	szt.		
17		Trójnik równoprzelotowy DN20 (Ø26,9x3,2mm) PN16, wg PN EN 10253-2.	3	szt.		
18		Trójnik równoprzelotowy DN25 (Ø33,7x3,2mm) PN16, wg PN EN 10253-2.	3	szt.		
19		Trójnik równoprzelotowy DN32 (Ø42,4x3,6mm) PN16, wg PN EN 10253-2.	3	szt.		
20		Trójnik równoprzelotowy DN40(Ø48,3x3,6mm) PN16, wg PN EN 10253-2.	10	szt.		
21		Trójnik równoprzelotowy DN50 (Ø60,3 x4,0mm) PN16, wg PN EN 10253-2.	250	szt.		
22		Trójnik równoprzelotowy DN65 (Ø76,1 x5,6mm) PN16,wg PN EN 10253-2.	2	szt.		
23		Trójnik równoprzelotowy DN80 PN16 (Ø88,9 x 4,0mm) wg PN-EN 10253-2.	60	szt.		
24		Trójnik równoprzelotowy DN100 PN16 (Ø114,3x4,5mm) wg PN-EN 10253-2.	10	szt.		
25		Trójnik równoprzelotowy DN125 PN16 (Ø139,7x5,0mm) wg PN-EN 10253-2.	1	szt.		
26		Trójnik równoprzelotowy DN150 PN16 (Ø168,3x5,6mm) wg PN-EN 10253-2.	6	szt.		
27		Trójnik równoprzelotowy DN200 PN16 (Ø219,1x6,3mm) wg PN-EN 10253-2.	6	szt.		
28		Trójnik równoprzelotowy DN250 PN16 (Ø273,0x6,3) wg PN-EN 10253-2.	2	szt.		
29		Trójnik równoprzelotowy DN300 PN16 (Ø323,9x7,1mm) wg PN-EN 10253-2.	2	szt.		
30		Trójnik równoprzelotowy DN350 PN16 (Ø355,6x8,0mm) wg PN-EN 10253-2.	2	szt.		
31	E	Trójnik redukcyjny PN16 DN50/DN25 (Ø60,3 x4/ Ø33,7x3,2mm) wg PN EN 10253-2.	5	szt.		
32		Trójnik redukcyjny PN16 DN80/DN50 (Ø88,9 x 4,0/Ø60,3 x4mm) wg PN EN 10253-2.	5	szt.		
33		Trójnik redukcyjny PN16 DN100/DN80 (Ø114,3x4,5/Ø88,9 x 4,0mm) wg PN EN 10253-2.	1	szt.		
34		Trójnik redukcyjny PN16 DN150/DN100 (Ø168,3x5,6/ Ø114,3x4,5mm) wg PN EN 10253-2.	1	szt.		
35		Trójnik redukcyjny PN16 DN150/DN80 (Ø168,3x5,6/Ø88,9 x 4,0mm) wg PN EN 10253-2.	1	szt.		
36		Trójnik redukcyjny PN16 DN200/DN100 (Ø219,1x6,3/ 114,3x4,5 mm) wg PN EN 10253-2.	1	szt.		

37		Zwężka symetryczna PN16 DN20/DN15 (Ø26,9 x 3,2/ Ø21,3x3,2 mm) wg PN-EN 10253-2.	30	szt.		
38		Zwężka symetryczna PN16 DN25/DN15 (Ø33,7x 3,2/ Ø21,3x3,2 mm) PN-EN 10253-2.	15	szt.		
39		Zwężka symetryczna PN16 DN32/DN25 (Ø42,4x3,6/ Ø33,7x3,2 mm) PN-EN 10253-2.	10	szt.		
40		Zwężka symetryczna PN16 DN40/DN25 (Ø48,3x3,6/Ø33,7x 3,2mm) PN-EN 10253-2.	2	szt.		
41		Zwężka symetryczna PN16 DN50/DN25 (Ø60,3x4,0/ Ø33,7x3,2 mm) wg PN-EN 10253-2.	50	szt.		
42		Zwężka symetryczna PN16 DN50/DN32 (Ø60,3x4,0/ Ø42,4x3,6mm) PN-EN 10253-2.	40	szt.		
43		Zwężka symetryczna PN16 DN50/DN40 (Ø60,3x4,0/ Ø48,3x3,6 mm) PN-EN 10253-2.	10	szt.		
44		Zwężka symetryczna PN16 DN65/DN32 (Ø76,1x5,6/ Ø42,4x3,6 mm) PN-EN 10253-2.	5	szt.		
45		Zwężka symetryczna PN16 DN65/DN50 (Ø76,1x5,6/ Ø60,3x4,0 mm) PN-EN 10253-2.	5	szt.		
46	F	Zwężka symetryczna PN16 DN80/DN32 (Ø88,9x4,0/ Ø42,4x3,6 mm) PN-EN 10253-2.	5	szt.		
47		Zwężka symetryczna PN16 DN80/DN40 (Ø88,9x4,0/ Ø48,3x3,6 mm) wg PN-EN 10253-2.	20	szt.		
48		Zwężka symetryczna PN16 DN80/DN50 (Ø88,9x4,0/ Ø60,3x4,0 mm) PN-EN 10253-2.	50	szt.		
49		Zwężka symetryczna PN16 DN100/DN50 (Ø114,3x4,5/Ø60,3x4,0 mm) wg PN-EN 10253-2.	5	szt.		
50		Zwężka symetryczna PN16 DN100/DN80 (Ø114,3x4,5/Ø88,9 x 4,0mm) wg PN-EN 10253-2.	1	szt.		
51		Zwężka symetryczna PN16 DN125/DN50 (Ø139,7x5,0/ Ø60,3x4,0mm) PN-EN 10253-2.	5	szt.		
52		Zwężka symetryczna PN16 DN150/DN100 (Ø168,3x5,6/ Ø114,3x4,5mm) wg PN-EN 10253-2.	1	szt.		
53		Zwężka symetryczna PN16 DN150/DN80 (Ø168,3x5,6/ Ø88,9x4,0 mm) wg PN-EN 10253-2.	5	szt.		
54		Zwężka symetryczna PN16 DN200/DN100 (Ø219,1x6,3/ Ø114,3x4,5 mm) wg PN-EN 10253-2.	3	szt.		
55		Zwężka symetryczna PN16 DN200/DN80 (Ø219,1x6,3/ Ø88,9x4,0 mm) wg PN-EN 10253-2.	2	szt.		

56		Zwężka symetryczna PN16 DN300/DN150 (Ø323,9x7,1 /Ø168,3x5,6 mm) PN-EN 10253-2.	3	szt.		
57		Dno stalowe DN100 (Ø114,3x4,5) wg PN-EN 10253-2.	2	szt.		
58		Dno stalowe DN150 (Ø168,3x5,6) wg PN-EN 10253-2.	2	szt.		
59		Dno stalowe DN200 (Ø219,1x6,3) wg PN-EN 10253-2.	2	szt.		
60		Dno stalowe DN250 (Ø273,0x6,3) wg PN-EN 10253-2.	2	szt.		
			Razem:			