MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

skala 1:500

Obiekt : Solec Kujawski

woj. kujawsko-pomorskie PUWG 2000 s. 6

jedn.ew: Solec Kujawski[040308_4] ukł. wys. PL-EVRF2007-NH

obręb: Solec Kujawski [Nr. 0001] Ark. 6.192.22.15.1.2 , 1.4

ID.6640.1918.2026

Bydgoszcz, dnia 21.04.2026 r.

Dla działek objętych zakresem nie przeprowadzono badania ksiąg wieczystych pod kontem występowania ewentualnych obciążeń służebnościami gruntowymi .

Dane na granice działek pozyskano z zasobu ODGiK .

Mapa powstała na podstawie zasadniczej mapy numerycznej oraz aktualizacji w zakresie opracowania .

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń .	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA BYDGOSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego	ID.6640.1918.2026
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej Weryfikacji	Pozytywny protokół kontroli 6640.1918.2026_107017 z dnia: 05.05.2026 r.
Imię, nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Wisniewski Piotr upr. GK 15927

PW GEO-PERFEKT

Iwona Wisniewska

ul. Sandomierska 23/6

85-830 Bydgoszcz

NIP 555-137-58-04

Wisniewski Piotr

GGK 15927

Zastrzega się, że opracowana mapa może nie zawierać pełnej informacji o przebiegu przewodów podziennych, których z powodu braku zgłoszenia do geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, braku danych z instytucji branżowych oraz stosowanych metod pomiaru ujawnienie jest niemożliwe.

Wszystkie obiekty budowlane i przewody podziemne podlegają wytyczaniu oraz zainwentaryzowaniu przez jednostki wykonastwa geodezyjnego

Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń (z zastrzeżeniami)

.....

.....

data 19.05.2026 podpis

Lp. 8426

Inż. ELŻBIETA REIMANN

rzeczoznawca d/s sanitarno-higienicznych nr upr. 94-RPIO/95 w zakresie budownictwa przemysłowego i ogólnego, bez służby zdrowia

Adres zam.: 60-559 Poznań, ul. Długosza 3 m. 2

tel. 604 606 665

STREFA 1 WEWNĄTRZ STUDZIENKI I W CZĘŚCI HYDRAULICZNEJ DYSTRYBUTORA
STREFA 2 WEWNĄTRZ SZCZELINY BEZPIECZEŃSTWA DYSTRYBUTORÓW PALIW

STREFA OCHRONNA DYSTRYBUTORÓW PALIWOWYCH r=5,0m

STREFA OCHRONNA STUDZIENKI ZLEWOWEJ PALIW SZ, r=5,0m

STREFA 1 WEWNĄTRZ STUDZIENKI ZLEWOWEJ PALIW

STREFA LOKALIZACYJNA – MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ DYSTRYBUTORA r=10m OD BUYNKU STACJI KONTROLI POJAZDÓW

LINIA ZABUDOWY

ZNAK PODŚWIETLANY "WJAZD"

ZNAK PODŚWIETLANY POWIETRZE-ODKURZACZ

złącze odbiorcy

ISTNIEJĄCA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

ZKP

IST. SŁUP

IST. HP

Zakres opracowania

UWAGA:
-Rysunek rozpatrywać z proj. bra
-wymiary sprawdzić na budowie

6515000

5882650