Příloha č. 6 – Bezpečnost (Bezpečnost práce a ochrana zdraví, požární ochrana, prevence závažné havárie, přeprava nebezpečných věcí, ochrana areálu) a ochrana životního prostředí

Podmínky OBJEDNATELE pro činnost ZHOTOVITELE a jeho subdodavatelů**:**

A. Obecné podmínky

Zhotovitel se zavazuje:

1. Zajistit péči o bezpečnost, požární ochranu, ochranu zdraví, prevenci závažných havárií, přepravu nebezpečných věcí (ADR/RID), ochranu areálu a ochranu životního prostředí a provádět práce v souladu s ustanoveními obecně platných právních a ostatních předpisů, technických norem, interních norem OBJEDNATELE a příslušné obchodní smlouvy.
2. Seznámit se se Závaznými normami a informacemi platnými v ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. (dále RPA) uvedenými na internetové adrese http://www.orlenunipetrolrpa.cz/CS/sluzby-areal/chempark-zaluzi/Stranky/zavazne-normy-a-informace.aspx. Plnit ustanovení těchto norem a informací při všech aktivitách v RPA a před vlastním zahájením prací zajistit v rozsahu vykonávaných činností prokazatelné seznámení svých zaměstnanců s příslušnými Závaznými normami a informacemi.
3. Seznámit se s dalšími dokumenty, požadavky a informacemi, jejichž plnění je vyžadováno, jejichž předání je zajištěno fyzicky nebo zpřístupněno sdílením elektronickou formou a zajistit v tomto rozsahu prokazatelné seznámení svých zaměstnanců a plnit ustanovení těchto dokumentů, požadavků a informací při všech činnostech realizovaných v RPA.
4. Přenést veškeré požadavky OBJEDNATELE na všechny osoby podílející se na realizaci díla pro OBJEDNATELE (všechny subdodavatelské úrovně) a na vyžádání poskytnout seznam všech těchto osob.
5. Před zahájením prací předložit OBJEDNATELI strukturu svých subdodávek (počet a činnosti). Pro práce pro OBJEDNATELE je povolena první úroveň subdodavatelských prací. Další případné úrovně podléhají schválení OBJEDNATELEM.
6. Akceptovat skutečnost, že OBJEDNATEL pohlíží na všechny osoby, podílející se na realizaci díla pro OBJEDNATELE, jako na kmenové zaměstnance ZHOTOVITELE.
7. Předávat OBJEDNATELI nejpozději do 5. dne následujícího měsíce zprávu o všech odpracovaných hodinách na realizaci díla pro OBJEDNATELE v daném měsíci.
8. Podrobit se kontrolám a auditům organizovaných OBJEDNATELEM za účelem ověření plnění závazných podmínek týkajících se jednotlivých oblastí integrovaného systému řízení, podmínek stanovených v Závazných normách a informacích a dalších smluvních podmínek, poskytnout při těchto činnostech maximální nezbytnou součinnost, požadované informace a písemné záznamy o jejich plnění a neprodleně realizovat projednaná nápravná opatření.
9. Podrobit se rozhodnutí osob oprávněných ke kontrolní činnosti a na jejich pokyn okamžitě zastavit práce, dojde-li k případům ohrožení životního prostředí, života a zdraví osob a k možným mimořádným událostem a škodám.
10. Zachovávat pořádek na pracovišti, odstranit na svůj náklad veškeré úniky do životního prostředí vzniklé při plnění předmětu této smlouvy, a to i v místech mimo vlastní pracoviště.

B. Nakládání s odpady a výrobky s ukončenou životností

11. ZHOTOVITEL, při jehož činnosti vznikne odpad, je vždy původcem tohoto odpadu s výjimkou odpadů s kladnou hodnotou - odpadní kovy, oleje apod., pokud není OBJEDNATELEM ve smlouvě nebo objednávce stanoveno jinak. Jestliže bude odsouhlaseno, že původcem odpadu bude OBJEDNATEL, je ZHOTOVITEL povinen spolupracovat s OBJEDNATELEM při plnění zákonných povinností kladených na původce odpadu (požadavky na shromažďování odpadů, stanovení vlastností odpadu apod.) a plnit s tím související požadavky OBJEDNATELE (zástupce OZIP).

12. ZHOTOVITEL, při jehož činnosti vznikne výrobek s ukončenou životností (tj. elektrozařízení, baterie nebo akumulátor, pneumatika nebo vozidlo), je povinen jej předat pouze osobě oprávněné k jeho převzetí.
13. ZHOTOVITEL je povinen nakládat se vzniklým odpadem / výrobky s ukončenou životností na vlastní náklady a v souladu s ustanoveními zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností (dále jen výrobků) případně zákona o obalech a smlouvou, tzn. zajišťovat třídění, přepravu až po předání ke konečnému využití nebo odstranění odpadu/ke zpětnému odběru včetně dalších navazujících činností. Odstranění popř. využití odpadů musí mít smluvně zajištěno u zařízení určeného pro nakládání s odpady ve smyslu zákona o odpadech. K tomu je ZHOTOVITEL dále povinen:
    a) Odpady/ výrobky soustřeďovat pouze ve vhodných shromažďovacích nádobách, které svým technickým stavem a označením odpovídají odpadu/výrobku.
    b) Neukládat odpady/výrobky vzniklé jeho činností do shromažďovacích nádob jiných subjektů bez jejich předchozího písemného souhlasu.
    c) Nevyužívat k dočasnému shromažďování odpadů/výrobků venkovní ani vnitřní prostory objektů bez písemného povolení vedoucího příslušného obvodu.
    d) Při shromažďování odpadů/výrobků zajistit, aby nedocházelo k poškozování životního prostředí nebo únikům odpadů do okolí a nedocházelo k dalšímu znehodnocování odpadu/výrobku (vlivem deště apod.). Dále je povinen řádně označit shromažďovací místa a prostředky dle příslušného právního předpisu a mimo to označit je názvem ZHOTOVITELE, jménem zástupce a jeho tel. kontaktem.
    e) Neumisťovat odpady mimo shromažďovací prostředky (jenž musí být označené dle platné právní úpravy) s výjimkou dočasné deponie neznečištěné zeminy, nekontaminovaného kovového odpadu nebo stavební suti před jejich odvozem ke konečnému využití nebo odstranění. Deponie označit názvem ZHOTOVITELE, jménem zástupce a jeho tel. kontaktem.
    f) Předávat, pokud není smlouvou určeno jinak, veškerý odpad s kladnou hodnotou (kovové odpady, odpadní oleje apod.) vzniklý při realizaci díla na místo stanovené OBJEDNATELEM.
    g) Předávat odpady pouze do zařízení určeného pro nakládání s příslušným druhem a kategorií odpadu, tzn. jejich využití, sběru, odstranění.
    h) Mít povolení příslušného krajského úřadu, v případě, že v rámci areálu RPA provozuje zařízení ke sběru, využití, odstranění odpadu nebo sklad odpadů.
    i) Předložit OBJEDNATELI souhlasné rozhodnutí krajské hygienické stanice pro nakládání s odpady s obsahem azbestu (pokud tyto odpady při činnosti ZHOTOVITELE vznikají).
    j) Prokázat, že použité prostředky pro přepravu nebezpečných odpadů v nadlimitním množství podle předpisu ADR jsou vybaveny a označeny v souladu s tímto předpisem a řidiči těchto prostředků jsou odpovídajícím způsobem proškoleni. Na vyžádání uvést kontakt na bezpečnostního poradce, který pro ZHOTOVITELE zajišťuje plnění povinností daných předpisem ADR.
    k) Vést jako původce odpadů evidenci v rozsahu stanoveném zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy.
    l) Předat jako součást dokladů o zhotovení a převzetí díla smluvním partnerem kopie těch dokladů, kterými ZHOTOVITEL prokáže množství, způsob využití nebo odstranění odpadů (vážní lístky a ohlašovací listy pro přepravu nebezpečných odpadů – OLPNO).
    m) Předávat OBJEDNATELI evidenci produkce odpadů určených pro hlášení do IRZ, vzniklé činností ZHOTOVITELE pro OBJEDNATELE v kalendářním roce v RPA. V případě, že bude dílo dokončeno do konce kalendářního roku, je ZHOTOVITEL povinen předat údaje po ukončení zakázky v rámci předání díla. V případě, že termín dokončení díla překračuje období kalendářního roku, budou tyto údaje předány ve 2 částech:

a. 1. část - souhrnná data do 31. ledna příslušného roku, údaje za rok předchozí,

b. 2. část - po ukončení zakázky v rámci předání díla údaje od 1. ledna aktuálního roku do doby ukončení zakázky v aktuálním roce.

n) Údaje pro hlášení do IRZ předá ZHOTOVITEL OBJEDNATELI v elektronické podobě v rozsahu tabulky předané OBJEDNATELEM před zahájením díla. ZHOTOVITEL předá OBJEDNATELI vyplněnou tabulku v termínech dle článku 13 m). ZHOTOVITEL ručí za správnost a úplnost poskytnutých údajů OBJEDNATELI. Jednotka EKO RPA je oprávněna provádět kontrolu poskytnutých údajů u ZHOTOVITELE.

o) Provádět přepravu odpadů/výrobků k jejich konečnému odstranění nebo využití přes určené brány. Pro přepravu je nutné mít řádně vyplněnou a potvrzenou propustku, která je pro příslušný areál k dispozici na webové adrese čl. A, bodu 2 této přílohy. Vybavit odpad, který je předáván ke konečnému odstranění nebo využití, zákonem požadovanými doklady (u nebezpečných odpadů navíc identifikačním listem nebezpečného odpadu a Ohlašovacím listem pro přepravu nebezpečných odpadů OLPNO, dokladem o fyzikálně chemických vlastnostech odpadu apod.).

C. Ochrana ovzduší

14. ZHOTOVITEL, provozující v areálu zdroj znečišťování ovzduší ve smyslu zákona o ochraně ovzduší, je povinen v případě vzniku havárie na tomto provozovaném zdroji neprodleně informovat o této skutečnosti OZIP na mailové adrese hlaseni.hseq@orlenunipetrol.cz, Odbor operativního řízení výroby a v případě rafinérie dále směnového manažera pro Litvínov nebo pro Kralupy nad Vltavou. Uvést zpětný kontakt na kompetentního pracovníka a jeho telefonní číslo.

D. Staré ekologické zátěže a ochrana vod

Zhotovitel se zavazuje:

15. V rámci plánované činnosti v CHEMPARK Záluží, při kterých se předpokládá odtěžení zeminy (stavební suti) postupovat dle Směrnice 372 a řídit se jejími ustanoveními a mít zajištěn, dle této směrnice, monitoring výkopových prací.

16. V rámci realizace plánované činnosti zajistit dostatečné technické zabezpečení vrtů zabraňující jejich poškození nebo zničení. Technickým zabezpečením vrtu se rozumí obložení vrtu betonovou skruží bránící mechanickému poškození vrtu, např. při manipulaci s těžkou technikou a umístění ocelové vytyčky dovnitř skruže o výšce minimálně 150 cm, opatřené výrazným nátěrem pro zajištění dostatečné viditelnosti umístění vrtu. Provádění technického zabezpečení vrtů je předmětem kontroly plnění povinností ZHOTOVITELE a jeho subdodavatelů.

17. V případě, že v rámci činnosti dojde k poškození, znečištění nebo zničení vrtu v souvislosti s činností ZHOTOVITELE, oznámit tuto skutečnost neprodleně OZIP. Opravu, vyčištění nebo náhradu vrtu bude po konzultaci s OZIP provádět odborná společnost zajištěná ZHOTOVITELEM na jeho náklady. Nebude-li možné zjistit viníka poškození, znečištění nebo zničení vrtu, bude náklady na opravu vrtu, vyčištění nebo vybudování náhradního vrtu hradit společnost, která dle Směrnice 704 spravuje obvod, v němž se poškozený, znečištěný nebo zničený vrt nacházel.

18. V případě, že nakládá se závadnými látkami vodám (dále jen ZL) ve větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody (viz Zákon č. 254/2001 Sb., resp. Vyhláška č. 450/2005 Sb.), vypracovat plán opatření pro případ havárie (havarijní plán pro ochranu vod v rozsahu činností relevantních pro chemickou havárii spojenou s ohrožením nebo zhoršením jakosti podzemních a povrchových vod nebo horninového prostředí) a předložit jej na OZIP k vyjádření.

19. Zabezpečit místa možných úkapů a úniků při manipulaci se ZL záchytnými nádobami nebo havarijními jímkami (vaničkami) a vhodnými sorpčními prostředky.

20. Zabezpečit sklady ZL proti úniku ZL do horninového prostředí nebo podzemních a povrchových vod (např. nepropustným soklem stěn a zvýšeným prahem ve vstupních otvorech), vybavit je zásahovými prostředky k zachycení možných úkapů a úniků při manipulaci (např. nádoby k zachycení uniklých ZL, sorpční prostředky apod.) a vhodnými prostředky pro předlékařskou první pomoc a pro očistu osob.
21. Nakládat se ZL pouze na zpevněných a vodohospodářsky zabezpečených plochách, neohrožovat jakost vod v kanalizační síti, neohrožovat kvalitu povrchových a podzemních vod a horninového prostředí.
22. Provozovat na svých pracovištích pouze taková technologická zařízení a provádět takové činnosti, které byly řádně projednány s příslušnými útvary smluvního partnera, tzn. Výrobním týmem Vodní hospodářství a OZIP v CHEMPARK Záluží, resp. vedoucím ČOV Kralupy a OZIP v rafinérii Kralupy.
23. Vypouštět odpadní vody do kanalizačního systému nebo do čistírenského zařízení pouze v místě a způsobem k tomu určeným na základě podmínek stanovených Výrobním týmem Vodní hospodářství a OZIP v CHEMPARK Záluží resp. vedoucím ČOV Kralupy a OZIP v rafinérii Kralupy. Dodržovat zákaz nepovoleného vypouštění odpadních vod do kanalizace a zákaz jejich neoprávněného zneškodňování v areálu nebo mimo areál společnosti.
24. Při havárii, při které může dojít k mimořádnému závažnému ohrožení nebo mimořádnému závažnému zhoršení jakosti podzemních nebo povrchových vod, nebo horninového prostředí, ohlásit havárii na HZSP a vedoucímu pracoviště a v případě rafinérií dále příslušnému směnovému manažerovi. V Chempark Záluží dále ohlásit na Odbor operativního řízení výroby. Dále odstranit bezodkladně příčiny havárie a její škodlivé následky nebo alespoň tyto následky minimalizovat.
25. Umožnit kontrolu využívaných prostorů a pozemků k ověření souladu nakládání se ZL s platnou legislativou a interními směrnicemi a poskytnout nezbytné podklady ke kontrole. Neplnění povinností v oblasti ochrany ŽP může být důvodem postihu ZHOTOVITELE ze strany OZIP dle čl. I této přílohy. Zásadní nebo opakovaná porušení podmínek ochrany ŽP mohou být důvodem k odstoupení od smlouvy.
26. Odběr vody z podzemních rozvodů a hydrantů smí být prováděn jen se souhlasem OBJEDNATELE a pověřenými zástupci správce provozovatele hydrantové sítě.

E Chemické látky

27. Pokud jsou součástí dodávky chemické látky nebo směsi chemických látek, ZHOTOVITEL se zavazuje:
    - poskytnout OBJEDNATELI jejich bezpečnostní listy (BL) v českém jazyce, podle čl. 31 nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH nebo prohlášení podle čl. 32 nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH, včetně příslušných scénářů expozice v příloze BL nebo informace ze scénářů expozice zahrnuté do BL (rozšířený BL), informace pocházející ze scénářů expozice by měly označené;
    - písemně doložit OBJEDNATELI, že všechny dodané chemické látky nebo složky dodaných směsí byly registrovány, zda se nacházejí v kandidátském seznamu (SVHC látky), zda podléhají povinnosti autorizace a mají platné povolení pro zamýšlené použití ve smyslu nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH a splňují i další povinnosti dané tímto nařízením, případně, že se na ně povinnosti podle uvedeného nařízení nevztahují,
    - poskytnout OBJEDNATELI písemné sdělení o stanovení výhradního zástupce ve smyslu čl. 8 nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH, pokud jsou chemické látky nebo směsi dodávány ze země mimo EU (včetně sdělení roční tonáže dovozu látky, kterou registrace látky pokrývá). OBJEDNATEL dané chemické látky či směsi nepřevezme, pokud nebude písemně doloženo, že byl stanoven výhradní zástupce.
    - dodávat nebezpečné chemické látky/směsi v obalech a s označením v českém jazyce podle hlavy III a hlavy IV nařízení (ES) č.1272/2008 CLP (včetně jednoznačného identifikátoru složení - UFI kódu na štítku, kde je to relevantní).
    - jedná-li se o nebezpečnou směs – požadujeme doložit UFI kód a prohlášení, že směs byla oznámena do registru PCN pro uvedení na trh v České republice (dle požadavků přílohy VIII nařízení CLP).
28. Pokud jsou součástí dodávky technologie, ve kterých vznikají nové chemické látky, vyjma konečného výrobku, ZHOTOVITEL je povinen sdělit OBJEDNATELI jejich identifikaci a to, zda podléhají povinnosti registrace, autorizace (povolení) nebo restrikce ve smyslu nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH.

29. Pokud jsou součástí dodávky chemické látky nebo směsi chemických látek určené pro provoz výroben polyetylen PE2, polyetylen PE3 a polypropylen PP, ZHOTOVITEL se zavazuje dodat aktuální vyjádření k použití v materiálech určených pro kontakt s potravinami podle kapitoly 4, čl. 15 a přílohy IV, nařízení komise (EU) č. 10/2011.
30. Pokud jsou součástí dodávky biocidní přípravek/přípravky, ZHOTOVITEL se zavazuje:
    - že daný biocidní přípravek splňuje požadavky nařízení (ES) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich užívání (BPR), v platném znění (povolení použití); případně bylo oznámeno uvedení na trh ČR v souladu se zákonem č. 324/2016 Sb., v platném znění;
    - písemně doložit OBJEDNATELI kopii povolení dodavatele o použití biocidního přípravku a jeho uvádění na trh ČR dle nařízení BPR či dle zákona č. 324/2016 Sb. (příp. číslo povolení a datum, do kdy povolení platí), poskytnout OBJEDNATELI bezpečnostní list v českém jazyce.

F. Bezpečnost práce a ochrana zdraví, požární ochrana a prevence závažné havárie

ZHOTOVITEL se zavazuje:

31. Vykonávat veškeré práce pouze odborně a zdravotně způsobilými zaměstnanci.
32. Při práci používat pouze prostředky, které jsou v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem, legislativními a normativními požadavky a požadavky OBJEDNATELE dle Směrnice 402.
33. Zajistit a poskytnout všem osobám podílejících se na realizaci díla potřebné osobní ochranné prostředky, na základě vyhodnocení rizik vyplývajících z charakteru pracovního prostředí a v souladu s požadavky OBJEDNATELE.
34. Zajišťovat BOZP samostatně podnikajících fyzických osob, které pro něho budou vykonávat činnost z titulu Objednávky/Smlouvy tak, jako by se jednalo o jeho zaměstnance s tím, že zajistí, aby tyto osoby byly pojištěny pro případ jejich tělesné újmy nebo smrti v souvislosti s plněním závazků ZHOTOVITELE.
35. Zajistit pro OBJEDNATELE písemnou informaci o rizikách vyplývajících z charakteru jeho prací a z charakteru prací jeho subdodavatelů, která mohou ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců OBJEDNATELE, případně dalších osob, které se v areálu OBJEDNATELE pohybují s jeho vědomím.
36. Zajistit účast svých zaměstnanců a zaměstnanců svých subdodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla pro OBJEDNATELE na vstupních a opakovaných školeních BOZP, PZH a PO, a na dalších školeních, která bude OBJEDNATEL vyžadovat.
37. V případě provádění prací pro společnost bude mít každá pracovní skupina / pracovní četa určeného vedoucího/předáka (proškoleného příjemce povolení k práci nebo jinou pověřenou osobu), který je určen k řízení pracovní skupiny při pracovních činnostech a je přítomen na pracovišti v době provádění prací. V případě zaměstnávání cizích státních příslušníků zajistit, aby v každé pracovní skupině byl trvale minimálně jeden pracovník schopný plynulé komunikace v českém jazyku, který je schopen tlumočit všem členům pracovní skupiny a zajistit přenesení informací jak při pracovní činnosti, tak při řešení mimořádných situací.
38. V případě protokolárního předání pracoviště se řídit jeho ustanoveními.
39. Zajistit bezpečnost všech osob pohybujících se s vědomím ZHOTOVITELE na pracovištích určených k realizaci díla.
40. Zajistit vlastní řízení postupu prací, vyžadovat a kontrolovat dodržování právních a ostatních předpisů, technických norem a všech dalších předpisů a požadavků stanovených smlouvou ze strany svých zaměstnanců a zaměstnanců subdodavatelů.
41. Zajistit koordinaci činností svých zaměstnanců a zaměstnanců svých subdodavatelů. Zajistit koordinaci všech subjektů na pracovištích, pro které mu tato povinnost vyplynula.
42. Účastnit se schůzek týkajících se BOZP a PO pořádaných OBJEDNATELEM.
43. Provádět bezpečnostní pozorování ve spolupráci s OBJEDNATELEM a výsledky pozorování písemně předávat OBJEDNATELI.

44. Při realizaci díla zajistit činnost odborně způsobilých osob v prevenci rizik, a to v rozsahu odpovídajícím počtu osob provádějících realizaci díla. Při počtu 1 až 50 osob musí být zajištěna nejméně jedna odborně způsobilá osoba, při 51 až 100 osobách nejméně dvě, při 101 až 200 osobách nejméně tři a při 201 až 400 osobách nejméně 4 odborně způsobilé osoby, přičemž při vyšším počtu osob je ZHOTOVITEL povinen zajistit nejméně jednu další odborně způsobilou osobu na každých započatých 200 osob a dále pak činnost odborně způsobilé osoby v PO.
45. Chovat se tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku mimořádné události, poruchy zařízení či úniku nebezpečných látek do životního prostředí, musí znát číslo bloku v místě, kde se nachází či vykonává činnost, a musí znát označení komunikací, které tento blok obklopují.
46. Řídit se pokyny zásahových složek, pořádkových sil či pokyny dispečinku společnosti vydanými prostřednictvím systému ozvučení areálu.

G. Přeprava nebezpečných věcí

47. V případě, že ZHOTOVITEL k realizaci díla potřebuje do areálu společnosti dopravit nebo z areálu společnosti odeslat nebezpečné věci (včetně odpadů) podléhající Dohodě ADR a/nebo Řádu RID zajistí (svými zaměstnanci, případně zaměstnanci svého smluvního dopravce) pro jejich přepravu do areálu nebo odeslání z areálu splnění všech požadavků příloh Dohody ADR a/nebo Řádu RID (např. splnění povinností hlavních a ostatních účastníků přepravy nebezpečných věcí, použití pouze schválených obalů pro přepravu nebezpečných věcí, řádné označení obalů a vozidel bezpečnostními značkami, oranžovými tabulkami, značkami pro látky ohrožující životní prostředí, a dalšími předepsanými označeními v požadovaném provedení, osvědčení u osob/vozidel pro přepravu nebezpečných věcí, zajištění bezpečné nakládky nebo vykládky a bezpečné uložení věcí, ohlášení případné nehody při přepravě po areálu OBJEDNATELI a u vysoce rizikových nebezpečných věcí musí ZHOTOVITEL přijmout, aplikovat a dodržet Bezpečnostní plán pro přepravu vysoce rizikových nebezpečných věcí).
48. V případě, že ZHOTOVITEL využívá kalové cisterny pro odčerpávání uhlovodíkových kalů, musí se v takovém případě řídit Směrnicí S433/4 BEZPEČNÝ PROVOZ KALOVÝCH CISTEREN PŘI ODČERPÁVÁNÍ UHLOVODÍKOVÝCH KALŮ.
V případě, že ZHOTOVITEL využívá vakuová zařízení k odsávání náplní kolon, reaktorů, zásobníků či jiných zařízení musí se řídit Směrnicí S433/3 ODSÁVÁNÍ NÁPLNÍ APARÁTŮ POMOCÍ VAKUOVÝCH ZAŘÍZENÍ.

    V případě, že bude ZHOTOVITEL provádět přepravu nebezpečných věcí po silnici, musí se v takovém případě řídit Směrnicí 433/7 VYBAVENÍ DOPRAVNÍCH JEDNOTEK ZAJIŠŤUJÍCÍCH PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ PO SILNICI.
49. V případě, že ZHOTOVITEL realizuje přepravu nebezpečných věcí pouze na neveřejných komunikacích v areálu společnosti (tzn. CHEMPARK Záluží v Litvínově, Areál chemických výrob Kralupy nad Vltavou), nemusí ZHOTOVITEL plnit povinnosti dané předpisem ADR s výjimkou ponechání povinností označení vozidla/vozu, cisterny či kontejneru s nebezpečnou věcí příslušným UN číslem (oranžovými tabulkami) a bezpečnostními značkami při přepravě v nadlimitním množství. Přeprava nebezpečných věcí v obalech (tzv. kusová přeprava) musí být v areálu realizována ve schválených, certifikovaných (vyjma vyňatých a omezených množstvích) a řádně označených obalech, které musí být naplněny v souladu s požadavky na stupeň plnění dle předpisu ADR. Kusy obsahující nebezpečné věci a nebalené nebezpečné předměty musí být v dopravní jednotce zajištěny vhodnými prostředky (upínací pásy, posuvné přepážky, vázací popruhy atp.) takovým způsobem, aby se zabránilo jakémukoliv pohybu během přepravy, který by mohl změnit orientaci kusů nebo je poškodit. Při přepravě vysoce rizikových nebezpečných věcí musí být cesta přímá, bez zbytečných zastávek a ponechání věcí kdekoli mimo místo nakládky/vykládky/plnění/stáčení bez dozoru.

H. Závazky OBJEDNATELE pro činnost ZHOTOVITELE a jeho subdodavatelů:

50. Zajistit pro zaměstnance ZHOTOVITELE a zaměstnance jeho subdodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla, vstupní a opakovaná bezpečnostní školení, případně další školení, která vyplynou ze zajištění podmínek bezpečnosti.
51. Předat ZHOTOVITELI organizační a řídící normy OBJEDNATELE (které nejsou zveřejněny na webové adrese dle čl. A, bodu 2, této přílohy a dále pak v ostatních sdílených složkách, se kterými byl ZHOTOVITEL seznámen a do kterých mu byl umožněn přístup), jejichž dodržování bude na ZHOTOVITELI vyžadováno s ohledem na charakter jeho činnosti v tištěné nebo elektronické podobě.
52. Zajistit zásah prostřednictvím HZSP v případě vzniku mimořádné události.
53. Zajistit povinnosti provozovatele vyhrazených zdvihacích zařízení používaných ZHOTOVITELEM v provozních budovách, které jsou v majetku OBJEDNATELE, poskytnout zdvihací techniku instalovanou v jeho provozních budovách oprávněným jeřábníkům ZHOTOVITELE.
54. Umožnit vjezd vozidel ZHOTOVITELE na jeho pracoviště za podmínek stanovených na webové adrese dle čl. A, bodu 2, této přílohy.
55. Seznámit ZHOTOVITELE v potřebném rozsahu s havarijním plánem výrobny/útvaru, s příslušnými evakuačními místy a zásadami chování v případě vzniku nežádoucí mimořádné události na výrobně/útvaru nebo v jeho okolí.
56. Poskytnout ZHOTOVITELI potřebné informace a poradenství pro zpracování vlastních havarijních pokynů/evakuačních plánů a dokumentace BOZP a PO.

I. Porušení podmínek v oblasti bezpečnosti a ochrany životního prostředí

57. Porušení podmínek v oblasti bezpečnosti a ochrany životního prostředí bude sankcionováno v souladu s podmínkami stanovenými na webové adrese dle čl. A, bodu 2 této přílohy dle dokumentu s názvem „Sankce v oblasti HSE – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana – sazebník.“
58. V případě, že Zhotovitel, jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho subdodavatelů poruší některou ze svých povinností v oblasti bezpečnosti nebo ochrany životního prostředí a bude vůči němu uplatněna OBJEDNATELEM finanční sankce, zavazuje se zhotovitel tuto sankci uhradit jako by povinnost porušil sám.

Použité zkratky:

ADR	- Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
BL	- bezpečnostní list
BOZP	- bezpečnost a ochrana zdraví při práci
CLP	- nařízení EU (klasifikace, značení obalů a balení)
ČOV	- čistírna odpadních vod
ES	- Evropské společenství
HZSP	- hasičský záchranný sbor podniku
IRZ	- integrovaný registr znečišťování
OLPNO	- ohlašovací list pro přepravu nebezpečného odpadu
OZIP	- odbor životního prostředí
PO	- požární ochrana
REACH	- nařízení EU (registrace chemických látek)
RID	- Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí
SVHC	- látky vzbuzující mimořádné obavy
UFI kód	- identifikátor nebezpečné směsi
ZL	- závadné látky
ŽP	- životní prostředí

Kontakty:

	ORLEN Unipetrol RPA CHEMPARK Záluží	**Rafinérie Litvínov CHEMPARK Záluží**	**Rafinérie Kralupy nad Vltavou**
OZIP	476162617	476162617	312887455
Odpady a ovzduší	476162623	476164442	312887455
Vody	476163471	476162955	312887455
Výrobní tým Vodní hospodářství	476162855	476162855	312887511
Odbor operativního řízení Litvínov	476163111 476163112	476163111 476163112	-
Směnový manažer	-	476166388	312887437
Prevence závažných havárií	476163628	476163628	476163628
BOZP	476164105	476164105	476164105
Hasičský záchranný sbor podniku a PO (HZSP)	150/112 z mobilu 476 161 500 nebo 476 161 120	150/112 z mobilu 476 161 500 nebo 476 161 120	150 z mobilu 315711 500
Přeprava nebezpečných věcí	476 162 655 476 163 267	476 162 655 476 163 267	476 162 655 476 163 267