# Zasady bezpieczeństwa i taryfikator wykroczeń dla kierowców na terenie ORLEN OIL Sp. z o.o.

## I. Informacje ogólne

Wskazane zasady mają służyć utrzymaniu bezpiecznych i przyjaznych środowisku warunków pracy przez Kierowców podmiotów zewnętrznych/przewoźników.

2. Kierowca gwarantuje, że przeczytał, zna i stosuje się do wymienionych zasad, dotyczących wymagań bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska, załadunku i rozładunku pojazdów oraz innych ogólnych zasad obowiązujących na terenie ORLEN OIL Sp. z o.o. (ORLEN OIL).

## II. Wjazd i poruszanie się

1. Wjeżdżając na teren Zakładu Kierowca wyraża zgodę na kontrolę pojazdu oraz rzeczy osobistych. Jednocześnie jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz stosowania się do wszystkich wymagań bezpieczeństwa.
2. Nieupoważnieni pasażerowie towarzyszący Kierowcom nie mają wstępu na teren Zakładu.
3. Kierowcy nie mają pozwolenia na wejście do budynków/obiektów bez pracownika ORLEN OIL.
4. Podczas rozładunku lub załadunku, Kierowcy muszą pozostać przy swoich samochodach lub w wyznaczonych miejscach oczekiwania (zabronione jest przebywanie w tym czasie w kabinie kierowcy).
5. Podczas wszelkich operacji rozładunkowych lub załadunkowych koła samochodów muszą być zaklinowane w obu kierunkach.
6. W przypadku naruszenia zasad w zakresie BHP, ppoż. lub bezpieczeństwa procesowego, Kierowcy będą ukarani zgodnie z taryfikatorem z zastrzeżeniem, że na danym terenie ORLEN OIL mogą obowiązywać przepisy porządkowe ruchu wewnątrzzakładowego Właściciela terenu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w postępowaniu kierowcy na danym terenie i ukarania kierowcy przez służby porządkowe Właściciela terenu, ORLEN OIL odstąpi od ukarania za to samo przewinienie.
7. Na terenie Zakładu zabronione jest:



- korzystanie z telefonów komórkowych w czasie jazdy lub przemieszczania się



- fotografowanie i filmowanie



- palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych dotyczy również e-papierosów




- posiadanie i wnoszenie broni palnej, środków wybuchowych i pirotechnicznych



- przebywanie pod wpływem alkoholu oraz wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych, środków odurzających i narkotyków



- obsługiwanie sprzętu bez pozwolenia
- podłączanie lub odłączanie węży bez pozwolenia
- spanie w samochodach
- porządkowanie pojazdów
- noszenie koszulek i bluzek bez rękawów, butów bez osłony palców

8. Na terenach produkcyjnych i magazynowych, w trakcie wszystkich operacji, w tym załadunku i rozładunku nakazuje się stosowanie:

**Dla kierowców autocystern:**

 - kasku ochronnego z zapięciem podbródkowym

 - okularów ochronnych

 - pełnego ubrania roboczego (długie spodnie, długie rękawy, kamizelka odblaskowa)

 - pełnych butów roboczych olejoodpornych z podnoskiem

 - rękawic olejoodpornych

 - szelek bezpieczeństwa chroniących przed upadkiem z wysokości w trakcie pełnienia autocystern

**Dla kierowców samochodów skrzyniowych:**

 - kasku ochronnego z zapięciem podbródkowym

 - pełnego ubrania własnego (długie spodnie, długie rękawy, kamizelka odblaskowa)

 - pełnych butów roboczych olejoodpornych z podnoskiem

**Dla kierowców dostarczających dokumenty (firmy kurierskie):**

 - kamizelki odblaskowej, pełnych butów
- pełnego ubrania własnego (długie spodnie, długie rękawy, kamizelka odblaskowa)

9. Poruszanie się po Zakładzie dla operacji załadunków lub rozładunków:

9.1. Kierowca przed wjazdem zobowiązany jest do zapoznania się z planem komunikacyjnym na terenie poszczególnych lokalizacji ORLEN OIL.

9.2. Kierowcy muszą ustępować pierwszeństwa wózkom widłowym podczas operacji załadunku i rozładunku oraz stosować się do określonych zasad ruchu drogowego:
- pasy bezpieczeństwa muszą być zapięte, gdy pojazd jest w ruchu,
- na samochodach ciężarowych muszą być umieszczone oznaczenia stosowne do przepisów.

9.3. Należy przestrzegać wszystkich znaków drogowych, ograniczeń prędkości, znaków bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz ogłoszeń i zasad w danej lokalizacji ORLEN OIL.

9.4. Parkowanie dozwolone jest tylko w wyznaczonych miejscach.

9.5. Kierowca przed wjazdem na teren ORLEN OIL powinien się zgłosić w punkcie obsługi (brama wjazdowa) w celu otrzymania przepustki na wjazd.

9.6. Na terenie ORLEN OIL po przedstawieniu/otrzymaniu odpowiednich dokumentów Kierowca powinien udać się do wskazanego przez Pracowników ORLEN OIL terminala nalewczego/nalewaka lub magazynu.

9.7. Kierowca powinien stosować się do wszystkich poleceń Pracowników ORLEN OIL obsługujących terminal nalewczy/nalewak lub realizujących załadunek/odbierających towary.

## III. Wypadki i sytuacje awaryjne

1. Wypadki przy pracy należy natychmiast zgłosić pracownikowi ORLEN OIL, zaś w przypadku uszkodzeń ciała lub innych sytuacji niebezpiecznych należy skontaktować się z przedstawicielem ORLEN OIL oraz poinformować Zakładową Straż Pożarną – tel. alarmowy:
   Trzebinia: 32/612 13 72 lub 24/201 03 00.
   Jedlicze: 112
   Czechowice-Dziedzice: 32 32 37 222 lub 112
   Gdańsk: 112 lub 998
2. W przypadku wycieku substancji chemicznej z pojazdu należy niezwłocznie powiadomić pracownika ORLEN OIL i stosować się do jego instrukcji, aby pomóc w rozwiązaniu problemu.

3. W przypadku zagrożenia masowego włączy się sygnał dźwiękowy.

OGŁOSZENIE ALARMU: sygnał przerywany, modulowany trwający 5 minut; dźwięki 10 s, przerwy 15 s.




ODWOŁANIE ALARMU:sygnał ciągły trwający 5 minut.




Należy wtedy zaprzestać pracy, a jeśli była wykonywana wewnątrz budynku należy opuścić go najbliższym wyjściem ewakuacyjnym oraz stosować się do instrukcji pracownika ORLEN OIL. Kluczyki należy zostawić w stacyjce i nie ruszać samochodem oraz nie wchodzić ponownie do budynku, jeśli nie będzie na to pozwolenia.

4. Przy załadunku produktów luzem – należy informować i współpracować z pracowników ORLEN OIL, aby bezpiecznie zatrzymać załadunek, unikając wycieków. Następnie należy zgłosić się w wyznaczonych miejscach zbiórki.
5. Przy rozładowywaniu produktów luzem – należy zatrzymać pompowanie, odłączyć przewody i zgłosić się w wyznaczonych miejscach zbiórki.
6. Wszyscy Kierowcy muszą zgłosić się w wyznaczonych miejscach zbiórki.

**Uwaga!**

**Obowiązuje taryfikator kar pieniężnych za naruszenie zasad w zakresie BHP, ppoż. lub bezpieczeństwa procesowego przedstawiony w procedurze Wykonawstwo i Podwykonawstwo (PB-BH-OO-107).**

# Zakład Produkcyjny w Trzebini



# Zakład Produkcyjny w Jedliczu



# Zakład Produkcyjny w Gdańsku



# Zakład Produkcyjny w Czechowicach-Dziedzicach




ul. BARLICKIEGO
ul. BARLICKIEGO
WAGA
SAMOCHODOWA
TRUCKS&ROAD
TUNKERS SCALES
NALEWAK 4
PLASTYFIKATOR
QUANTILUS
LOADING ROAD TUNKERS
BRAMA TOWAROWA
ENTRANCE-DEPARTURE
ul. PRUSA
ORLEN OIL Sp. z o.o.
ODDZIAŁ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH
NALEWAK 1
LOADING ROAD TUNKERS
WYDZIAŁ BLENDINGU
WYDZIAŁ BLENDINGU
ODBIÓR DOKUMENTÓW
SALES DOCUMENTS
NALEWAK 3
LOADING ROAD TUNKERS
MAGAZYN CZERWONY
WYDZIAŁ KONFEKCJONOWANIA
MAGAZYN WIATA
LOADING TRUCKS
NALEWAK 2
LOADING ROAD TUNKERS
WYDZIAŁ
KONFEKCJONOWNIA
KIEROWNIK ZAKŁADU
ul. PRUSA
ul. PRUSA
ul. ŁUKASIEWICZA
ul. ŁUKASIEWICZA

Załącznik nr 3_wyd. 4 do PB-BH-OO-107_wyd. 8

# Taryfikator kar pieniężnych za naruszenie zasad w zakresie BHP, ppoż. lub bezpieczeństwa procesowego

| Lp. | Nieprawidłowości w postępowaniu Wykonawcy/Podwykonawcy<br><br>w zakresie BHP, ochrony ppoż. lub bezpieczeństwa procesowego | Kwota kary pieniężnej [zł] |
|---|---|---|
| 1. | 1. Niedokonanie udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą.<br>2. Niezapoznanie pracowników z ryzykiem zawodowym oraz zasadami ochrony przed zagrożeniami - brak oświadczenia pracownika. | 200 - 400 |
| 2. | Przebywanie pracownika na terenie ORLEN OIL w stanie nietrzeźwym, wskazującym na spożycie alkoholu, pod wpływem środków odurzających lub psychotropowych. | 3000 |
| 3. | 1. Używanie telefonu komórkowego w miejscu oznakowanym zakazem jego używania.<br>2. Fotografowanie i filmowanie bez specjalnego zezwolenia. | 200 |
| 4. | 1. Prowadzenie robót niezgodnie z umową, wymaganiami wewnętrznymi ORLEN OIL poleceniami Służby BHP lub osób sprawujących nadzór.<br>2. Przebywanie osoby nieuprawnionej w miejscu niedozwolonym, samowolne wejście na teren instalacji produkcyjnych/magazynowych, parku zbiorników.<br>3. Nieprzerwanie w trybie natychmiastowym prac zagrażających zdrowiu i życiu, niezabezpieczenie rejonu robót i niepoinformowanie Służby BHP/ ORLEN OIL lub ZSP w przypadku nieprzewidzianego pogorszenia warunków bezpieczeństwa pracy, a w szczególności wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników. | 800 - 1200 |
| 5. | 1. Nieużywanie przez pracowników kasków, okularów ochronnych oraz innych wymaganych środków ochrony indywidualnej (np. środków ochrony słuchu, środków chroniących przed upadkiem z wysokości).<br>2. Używanie przez pracownika środków ochrony indywidualnej niespełniających wymagań oceny zgodności.<br>3. Niestosowanie właściwej odzieży i obuwia roboczego/ochronnego.<br>4. Używanie ubrań roboczych nieoznakowanych w sposób widoczny nazwą Wykonawcy/Podwykonawcy. | 200 - 1200 |
| 6. | 1. Niestosowanie się kierującego pojazdem do przepisów prawa o ruchu drogowym na terenie ORLEN OIL lub wyznaczonej trasy przejazdu.<br>2. Parkowanie pojazdu w miejscu do tego niewyznaczonym.<br>3. Wjazd i poruszanie się na terenie ORLEN OIL pojazdami i sprzętem z widocznymi wyciekami oleju/smaru (pojazdy samochodowe, kolejowe). | 100 - 500 |
| 7. | 1. Niezapewnienie na terenie prowadzonych prac należytego ładu i porządku.<br>2. Nieprzestrzeganie przepisów BHP, ppoż. przy magazynowaniu i składowaniu materiałów i urządzeń.<br>3. Brak wygrodzenia stref niebezpiecznych.<br>4. Niezabezpieczenie i nieoznakowanie w sposób widoczny i czytelny miejsca prowadzonych robót. | 100 - 1200 |
| 8. | 1. Używanie maszyny, urządzenia lub narzędzia niespełniającego wymagań oceny zgodności.<br>2. Używanie maszyny, urządzenia lub narzędzia nieposiadającego aktualnego przeglądu technicznego lub nieposiadającego oznaczenia przeglądu<br>3. Używanie niesprawnej maszyny, urządzenia i narzędzia.<br>4. Używanie maszyny, urządzenia i narzędzia niezgodnie z jego przeznaczeniem. | 100 - 1200 |
| 9. | 1. Brak podręcznego sprzętu gaśniczego lub umiejscowienie go w sposób uniemożliwiający szybkie użycie.<br>2. Używanie podręcznego sprzętu gaśniczego z nieważnym terminem legalizacji.<br>3. Używanie podręcznego sprzętu gaśniczego bez możliwości identyfikacji terminu przydatności do użytkowania. | 100 - 300 |

| | | |
|---|---|---|
| **10.** | 1. **Montaż i eksploatacja rusztowania niezgodnie z dokumentacją producenta lub projektem indywidualnym.**<br>2. **Montaż lub demontaż rusztowania przez pracownika nieposiadającego wymaganych do tych prac uprawnień.**<br>3. **Używanie rusztowania bez odbioru technicznego lub przeglądu dekadowego. Odbiór techniczny rusztowania przez osobą nieuprawnioną.**<br>4. **Brak wpisu odbioru rusztowania do dziennika budowy lub sporządzenia protokołu odbioru technicznego rusztowania.**<br>5. **Brak tablicy informacyjnej na rusztowaniu określającej wykonawcę montażu z imienia i nazwiska, jego numer telefonu oraz dopuszczalne obciążenie pomostów i konstrukcji rusztowania.** | **200 - 1200** |
| **11.** | **Nieposiadanie wymaganych zaświadczeń kwalifikacyjnych typu E lub D przez osobę wykonującą prace przy urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych.** | **400 - 800** |
| **12.** | **Prowadzenie prac bez instrukcji bezpiecznego wykonania robót lub planu BIOZ- w razie konieczności jego sporządzenia oraz prowadzenie prac niezgodnie z tymi dokumentami.** | **200 - 800** |
| **13.** | **Praca bez wymaganego pisemnego zezwolenia na wykonywanie prac lub niezgodnie z zezwoleniem.** | **400 - 1000** |
| **14.** | **Nieprawidłowości przy stosowaniu urządzeń transportu bliskiego, w szczególności:**<br>– **niewydawanie poleceń przez hakowego operatorowi żurawia,**<br>– **rozpoczynanie przez operatora żurawia operacji transportowej ładunku bez polecenia hakowego lub bez używania sygnału dźwiękowego,**<br>– **niestosowanie lin kierunkowych do prowadzenia ładunków,**<br>– **prowadzenie ładunków ręką przez pracownika.** | **300 - 500** |
| **15.** | **Nieposiadanie stosownych uprawnień przez osobę kierującą, obsługującą pojazdy samochodowe, maszyny robocze, urządzenia.** | **200 - 400** |
| **16.** | **Brak wymaganego nadzoru przez bezpośredniego przełożonego przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych.** | **400 - 1200** |
| **17.** | **Niedopełnienie obowiązku:**<br>– podjęcia **skutecznych działań po zaistnieniu wypadku przy pracy, awarii, pożaru lub innego miejscowego zagrożenia**<br>– **niezwłocznego zgłoszenia osobom wyznaczonym stwierdzonego zagrożenia, zdarzenia potencjalnie wypadkowego, wypadku przy pracy** | **200 - 500** |
| **18.** | 1. **Dopuszczenie do pracy pracownika nieposiadającego aktualnego szkolenia okresowego BHP lub uprawnień koniecznych do realizacji zadania**<br>2. **Dopuszczenie do pracy pracownika nieposiadającego aktualnego zaświadczenia lekarskiego z badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonania prac w ramach umowy** | **400** |
| **19.** | 1. **Zastawianie dróg, wyjść ewakuacyjnych, dostępu do podręcznego sprzętu gaśniczego**<br>2. **Prowadzenie przewodów elektrycznych, węży gazowych w sposób zagrażający ich uszkodzeniu** | **200 - 400** |
| **20.** | **1. Używanie otwartego ognia na terenie ORLEN OIL**<br>**2. Palenie papierosów/tytoniu/e-papierosów poza miejscami wyznaczonymi** | **3 000** |
| **21.** | 1. **Utrudnianie upoważnionym Służbom BHP i innym upoważnionym osobom z ORLEN OIL prowadzenia kontroli bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego i procesowego, ochrony środowiska**<br>2. **Nierealizowanie poleceń wydanych przez Służby BHP i inne upoważnione osoby z ORLEN OIL w zakresie BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska** | **200 - 400** |
| **22.** | 1. **Nieumieszczenie w umowach z Podwykonawcami zapisów dotyczących bezpiecznego prowadzenia prac i wymagań określonych w Standardzie BHP i Standardzie Środowiskowym oraz niniejszym Taryfikatorze.** | **200 - 400** |

| | | |
|---|---|---|
| | 2. **Wprowadzenie własnego Podwykonawcy bez wiedzy i zgody ORLEN OIL.** | |
| **23.** | **Nielegalne i/lub nieselektywne gromadzenie odpadów na terenie ORLEN OIL.** | **500 - 1000** |
| **24.** | Nieprzedstawienie ilości roboczogodzin za realizację prac w danym miesiącu, w terminie do drugiego dnia roboczego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym. | **200** |
| **25.** | **Niewywiązanie się z wymogów wynikających ze „Standardu środowiskowego dla Wykonawców i Podwykonawców”** | **1200** |
| **26.** | **Spowodowanie rozlewisk, wycieków, zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi (oleje, smary, farby, lakiery itp.)** | **200 - 2000** |