# ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ ZEWN.
# - wg karty katalogowej MW14.

| rodzaj wyrobu | drzwi aluminiowe pełne z naświetlem | drzwi aluminiowe pełne z naświetlem |
|---|---|---|
| symbol | **DZ1a** | **DZ2** |
| schemat |  |  |
| wymiary w świetle ościeży | 140x250 | 118x250 |
| wymiary w świetle przejścia | 120 x 205+25 | 100 x 205+25 |
| lewe/prawe | -/1 | -/1 |
| razem sztuk ślusarki | 1 | 1 |
| odporność ogniowa | - | EI30 |
| wyposażenie | - samozamykacz z blokadą, montowany od wewnątrz<br>- zawiasy skrzydła - 3 szt. górnopółkowe z obciążeniem 80 kg np. Dr Hann<br>- klamki np. Haefele (nr 902.92.740) z oksydowanego aluminium lub inne o tym samym kształcie lub pochwyt np. Haefele ze stali kwasoodpornej (nr 903.05.130) lub inne o tym samym kształcie<br>- 2 zamki na wkładki patentowe, antyrozwierceniowe z kluczami frezowanymi. Ilość oryginalnych kluczy w komplecie: min. 3 szt.<br>- zamek zapadkowy lub rolkowy ze sprężyną powrotną | - samozamykacz z blokadą, montowany od wewnątrz<br>- zawiasy skrzydła - 3 szt. górnopółkowe z obciążeniem 80 kg np. Dr Hann<br>- klamki np. Haefele (nr 902.92.740) z oksydowanego aluminium lub inne o tym samym kształcie lub pochwyt np. Haefele ze stali kwasoodpornej (nr 903.05.130) lub inne o tym samym kształcie<br>- 2 zamki na wkładki patentowe, antyrozwierceniowe z kluczami frezowanymi. Ilość oryginalnych kluczy w komplecie: min. 3 szt.<br>- zamek zapadkowy lub rolkowy ze sprężyną powrotną |
| kolor profili i wypełnień<br>kolor okuć | RAL 7022<br>RAL 7022 | RAL 7022<br>RAL 7022 |
| naświetla | szkło zespolone antywłamaniowe klasy P4 białe thermofloat Umax=0,9 W/(m² K) | szkło zespolone antywłamaniowe klasy P4 białe thermofloat Umax=0,9 W/(m² K) |
| uwagi | wg karty katalogowej PKN ORLEN | wg karty katalogowej PKN ORLEN |

UWAGA!
Przed zamówieniem sprawdzić wymiary na budowie.

| | | | |
|---|---|---|---|
| NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO | BUDYNEK STACJI PALIW | | |
| TYTUŁ RYSUNKU | **ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ ZEWN.** | | |
| LOKALIZACJA | UL. ŻWIRKI I WIGURY, DZ. NR 16/6, OBRĘB MUCHOBÓR WIELKI 0038 , JEDN. EWID. WROCŁAW 026401_1, AM-16 | | |
| STADIUM | PROJEKT WYKONAWCZY | | |
| IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA | mgr inż. arch. PIOTR KOCIOŁEK | PODPIS PROJEKTANTA | SKALA RYS. |
| NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | 296/90/UW | | 1:50 |
| DATA SPORZĄDZENIA | WRZESIEŃ 2026 | | NUMER RYS. |
| ASYSTENT | inż. arch. SZYMON SZELĄG | PODPIS | **ZS2** |