

## Wytyczne dla kierowców wjeżdżających na teren chroniony ANWIL S.A.

### I Zasady do stosowania dla kierowców wjeżdżających na teren chroniony ANWIL S.A.

1. Przed wjazdem na teren chroniony ANWIL S.A. kierowca za potwierdzeniem odbioru otrzymuje od Służby Ochrony Informator dla osób czasowo przebywających na terenie ANWILU S.A.
2. Dokumentem uprawniającym do wjazdu na teren chroniony ANWIL S.A. jest karta identyfikacyjna z nadanym uprawnieniem wjazdu, wpisanym do bazy danych systemu kontroli dostępu ANWIL S.A.
3. Na terenie chronionym ANWIL S.A. stosuje się zasady poruszania się pojazdami określone w aktualnie obowiązującej ustawie „Prawo o ruchu drogowym”. Na terenie chronionym ANWIL S.A. obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h, chyba że znaki stanowią inaczej.
4. Kierujący muszą posiadać dokument potwierdzający uprawnienia do kierowania pojazdami, dowody rejestracyjne z ważnym badaniem technicznym oraz ubezpieczeniem OC oraz inne o ile są wymagane przez odpowiednie przepisy prawa. Powyższe dokumenty muszą być okazane do kontroli uprawnionym organom wykonującym czynności kontrolne zarówno przed wjazdem jak i w trakcie poruszania się na terenie chronionym ANWIL S.A.
5. Mechanizmy pojazdów wjeżdżających na teren chroniony ANWIL S.A. muszą być szczelne, bez wycieków olejów oraz innych płynów eksploatacyjnych.
6. Kierujący pojazdami przewożącymi towary niebezpieczne muszą stosować się do przepisów w sprawie przewozu towarów niebezpiecznych transportem lądowym w szczególności zawartych w Umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). Wyposażenie ochronne dla kierowcy musi być zgodne z instrukcją pisemną z Umowy europejskiej ADR.
7. Zobowiązuje się wszystkich kierowców wjeżdżających na teren chroniony ANWIL S.A. do:
  - a) zapoznania się, stosowania i bezwzględnego przestrzegania wymagań z zakresu bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa procesowego i ochrony środowiska zawartych w przepisach ogólnie obowiązujących oraz w przepisach obowiązujących na terenie ANWIL S.A., zawartych w Informatorze dla osób czasowo przebywających na terenie ANWILU S.A..
  - b) posiadania maski pełnotwarzowej przeciwgazowej z pochłaniaczem ABEK2 w najbliższym zasięgu,
  - c) stosowania na całym terenie chronionym ANWIL S.A., odzieży roboczej, obuwia roboczego z podnoskami chroniącymi palce, hełmów, okularów ochronnych, kamizelek odblaskowych, rękawic oraz pozostałych wymaganych środków ochrony indywidualnej dostosowanych do zagrożeń.
  - d) używania wyłącznie urządzeń, narzędzi, materiałów i sprzętu w pełni sprawnego z odpowiednimi dopuszczeniami technicznymi, atestami, świadectwami i certyfikatami,
  - e) zabezpieczenia pojazdu klinami, zaciągnięcia hamulca postojowego oraz wyjęcia kluczyków ze stacyjki, przed rozpoczęciem każdego rozładunku/załadunku. Brak stosowania powyższego wymogu będzie skutkowało odmową rozładunku/załadunku towaru,
  - f) poddania się kontroli prędkości na terenie obiektów chronionych, przeprowadzanych przez funkcjonariuszy Policji lub pracowników Służby Ochrony ANWIL S.A. przy użyciu radarowego miernika prędkości,
  - g) poddania się kontroli trzeźwości na terenie chronionym ANWIL S.A., prowadzonej przez Służbę Ochrony ANWIL S.A.,
  - h) poddawania się na żądanie pracownika Służby Ochrony ANWIL S.A. lub pracownika Obszaru Bezpieczeństwa ANWIL S.A. kontroli pojazdów zarówno podczas przekraczania bram jak i na terenie chronionym ANWIL S.A.,
  - i) okazywania pracownikowi Służby Ochrony ANWIL S.A., w trakcie kontroli lub przekraczania bram, bez wezwania, obowiązujących w ANWIL S.A. przepustek i kart identyfikacyjnych,
  - j) współpracy z innymi pracodawcami w sprawach bhp, ppoż. i bezpieczeństwa procesowego w sytuacjach, gdy w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców,
  - k) przestrzegania zakazu używania telefonów komórkowych w miejscach oznakowanych zakazem ich użytkowania,
  - l) parkowania pojazdu tylko w miejscach do tego wyznaczonych i oznakowanych, pod groźbą cofnięcia uprawnień do wjazdu,
  - m) ścisłego przestrzegania zakazu tarasowania wszelkich dróg,
  - n) ścisłego przestrzegania poleceń wydawanych przez osoby działające w imieniu ANWIL S.A.

- o) bezzwłocznego informowania pracowników obsługi stanowiska załadunku/rozładunku oraz dyspozytora przedsiębiorstwa (tel.19 998 lub 54 414 2727) o wszystkich wypadkach przy pracy, wydarzeniach wypadkowych bez urazowych, jakie wydarzyły się podczas wykonywania prac na terenie chronionym ANWIL S.A.,
  - p) bezzwłocznego informowania pracowników obsługi stanowiska załadunku/rozładunku oraz straży pożarnej o wszystkich zdarzeniach pożarowych (zapłon, samozapłon, pożar) i innych miejscowych zagrożeniach, jakie zauważy podczas wykonywania prac na terenie chronionym ANWIL S.A., pod nr telefonów alarmowych (19 998 lub 54 414 24 72),
  - q) podczas ogłoszenia ewakuacji obiektów / terenów, gdzie prowadzony jest załadunek/rozładunek bezwzględnie stosować się do poleceń kierującego akcją ratowniczą oraz nie używać do ewakuacji samochodów.
8. Kierowców autocystern wjeżdżających na teren chroniony ANWIL S.A. dodatkowo zobowiązuje się do:
- a) nie rozpoczynania żadnych czynności załadunkowych lub rozładunkowych bez obecności uprawnionego pracownika ANWIL S.A., w szczególności czynności łączeniowych autocysterny z instalacją ANWIL S.A.,
  - b) podłączenia zacisku uziemiającego (jeżeli wymagane),
  - c) bezwzględnego stosowania kompletnych, w dobrym stanie technicznym, pełnych szelek bezpieczeństwa, wyposażonych w klamry zaczepowe typu D, podczas prac na autocysternach,
  - d) bezwzględnego używania systemów asekuracyjnych zainstalowanych w ANWIL S.A. podczas prac na autocysternach,
9. Podczas załadunków / rozładunków przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym kierowca ma obowiązek przebywania w miejscu wskazanym przez pracownika obsługi ANWIL S.A. Kierowcy zabrania się w tym czasie przebywania na skrzyni ładunkowej / naczepie pojazdu. W przypadku konieczności kontroli prawidłowości załadunku kierowca może wejść na skrzynię ładunkową / naczepę dopiero po całkowitym zatrzymaniu się wózka i uprzednim poinformowaniu operatora wózka o takiej konieczności.
10. ANWIL S.A. zastrzega sobie możliwość prowadzenia kontroli prac wykonywanych przez kierowcę działającego w imieniu Wykonawcy na terenie chronionym ANWIL S.A. w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy, przepisów ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa procesowego.
11. Wykonawca oświadcza, że:
- a) kierowcy wykonujący na terenie chronionym ANWIL S.A. prace transportowe będą świadczyć usługę zgodnie z obowiązującymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa procesowego zawartymi w przepisach ogólnie obowiązujących oraz obowiązujących na terenie chronionym ANWIL S.A. i zobowiązuje się oraz podwykonawców do ich przestrzegania,
  - b) kierowcy wykonujący na terenie chronionym ANWIL S.A. prace transportowe legitymują się aktualnymi orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania tych prac,
  - c) kierowcy wykonujący na terenie chronionym ANWIL S.A. prace transportowe posiadają uprawnienia kwalifikacyjne właściwe do rodzaju prac wykonywanych na powyższym terenie,
  - d) ewentualne dochodzenie powypadkowe zobowiązuje się prowadzić we współpracy z przedstawicielem BHP ANWIL S.A., a także zobowiązuje się do przekazania do Obszaru Prewencji i BHP ANWIL S.A. kopii dokumentacji powypadkowej, sporządzonej zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, po uprzednim usunięciu danych osobowych poszkodowanego i innych osób występujących w tych dokumentach,
  - e) w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa procesowego będzie respektował uwagi i polecenia przedstawicieli ANWIL S.A.
12. Na terenie chronionym ANWIL S.A. zabrania się:
- a) kontynuowania jazdy pojazdem w trakcie ogłoszenia alarmu chemicznego,
  - b) jazdy samochodów ciężarowych i specjalnych z otwartą skrzynią ładunkową,
  - c) palenia tytoniu w pojazdach i poza nimi (dot. również tzw. e-papierosów),
  - d) pozostawiania wszelkiego typu odpadów,
  - e) naprawy środków transportu na drogowych ciągach komunikacyjnych,
  - f) mycia środków transportu poza wyznaczonymi myjniami,
  - g) wwożenia i wywożenia kanistrów z paliwem, chyba że fakt ten jest udokumentowany w karcie drogowej,

- h) handlu paliwem (także na parkingach i terenach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie ANWIL S.A.),
  - i) wnoszenia oraz wwożenia broni, amunicji oraz środków pirotechnicznych,
  - j) fotografowania, filmowania i szkicowania bez uzyskania zezwolenia od Obszaru Bezpieczeństwa ANWIL S.A.
13. W razie stwierdzenia przez nadzór ANWIL S.A. niewywiązywania się przez pracownika lub inną osobę działającą w imieniu Wykonawcy, podczas realizacji prac na terenie chronionym ANWIL S.A z postanowień zawartych w niniejszym załączniku lub naruszania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska lub bezpieczeństwa procesowego zawartych w przepisach ogólnie obowiązujących i obowiązujących na terenie chronionym ANWIL S.A., ANWIL S.A. zastrzega sobie możliwość nałożenia kar pieniężnych według poniższego Taryfikatora kar pieniężnych (pkt II). Podstawą do obciążenia Wykonawcy karą pieniężną będzie zatwierdzony przez Dyrektora ds. Prewencji i BHP ANWIL S.A. „Protokół ukarania Wykonawcy karą pieniężną” (pkt III).

## II Taryfikator kar pieniężnych

Lp.	Zakres stwierdzonych uchybień, nieprawidłowości, niezgodności	Kwota kary pieniężnej w PLN
1	Przebywanie osoby nieuprawnionej w miejscach niedozwolonych i oznakowanych zakazem wstępu.	500 zł
2	Nieużywanie środków ochrony indywidualnej: hełmów ochronnych, okularów przeciwdopryskowych, środków chroniących przed upadkiem z wysokości (jeżeli były wymagane) oraz ubrań i obuwia roboczego.	1000 zł za każdą osobę
3	Parkowanie pojazdu w miejscach do tego nie wyznaczonych.	200 zł/ za każdy pojazd
4	Nie wyjęcie kluczyków ze stacyjki podczas rozładunku/załadunku.	500 zł
5	Nie zaciągnięcie hamulca postojowego podczas rozładunku/załadunku.	500 zł
6	Nie zabezpieczenie klinami pojazdu przed przemieszczeniem.	1000 zł
7	Utrudnianie nadzorowi i służbom ANWIL S.A. prowadzenia kontroli przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów BHP, ppoż., ochrony środowiska, bezpieczeństwa procesowego, a także wymagań w powyższym zakresie zawartych w Umowie.	300 zł
8	Nie realizowanie poleceń wydanych przez osoby nadzoru w zakresie bezpieczeństwa pracy, ppoż., ochrony środowiska, bezpieczeństwa procesowego w odniesieniu do realizowanych prac.	500 zł
9	Stwierdzone naruszenie przepisów ochrony środowiska.	2000 zł + naprawa szkody w środowisku
10	Używanie telefonu komórkowego w wykonaniu zwykłym w miejscach oznakowanych zakazem ich używania.	500 zł
11	przebywanie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających	10 000 zł + wpis na listę Persona Non Grata
12	wykorzystanie cudzej karty dostępu	3000 zł + wpis na listę Persona Non Grata
13	zabór mienia	10 000 zł + wpis na listę Persona Non Grata
14	przekroczenie prędkości na terenie Zakładu Produkcyjnego	1000 zł
15	spowodowanie kolizji drogowej	1000 zł + wpis na listę Persona Non Grata
16	filmowanie/fotografowanie/skicowanie bez zezwolenia	5 000 zł

## III Wzór protokołu ukarania Wykonawcy karą pieniężną.

**Protokół ukarania Wykonawcy karą pieniężną**  
**Protokół nr /**

**I. Na podstawie:** UMOWY nr ..... z dnia .....  
dotyczącej.....  
w dniu .....

miejscu .....

przeprowadzona została kontrola przestrzegania przez kierowcę działającego w imieniu **Wykonawcy** przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy/ochrony przeciwpożarowej/bezpieczeństwa procesowego/transportu/ochrony środowiska obowiązujących na terenie ANWIL S.A., zawartych w przepisach ogólnie obowiązujących oraz określonych w Umowie i Załącznikach.

**II. Dodatkowe informacje:**

.....

**III. Stwierdzono następujące nieprawidłowości, uchybienia, niezgodności:**

1. ....  
– co odpowiada pozycji nr ..... „Taryfikatora kar pieniężnych”.  
Kara w wysokości .....zł.

2. .... – co odpowiada poz. nr  
..... „Taryfikatora kar pieniężnych”.  
Kara w wysokości ..... zł.

**Stwierdzone nieprawidłowości, uchybienia i niezgodności będą podstawą do naliczenia kar pieniężnych zgodnie z „Taryfikatorem kar pieniężnych”. Wysokość łącznej kwoty kary pieniężnej wynosi ..... PLN (słownie .....)**  
**i zostanie umieszczona w notce księgowej (obciążeniowej).**

**IV. Kontrolowany**

.....  
(Imię i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy , data i podpis)

Uwaga! W przypadku odmowy złożenia podpisu przez Kontrolowanego należy umieścić zapis o treści:  
„Pan/Pani.....odmówił/a podpisania protokołu, miejsce, data podpis  
Kontrolującego”.

**V. Kontrolujący**

.....  
(Imię i nazwisko kontrolującego, sprawującego nadzór w zakresie bezpieczeństwa nad wykonawcami,  
stanowisko data i podpis)

**VI. Uwagi do protokołu (wniesiono \* - nie wniesiono \*)**

**VII. Ustosunkowanie się kontrolującego do uwag:**

.....

.....  
(Imię i nazwisko sporządzającego protokół, data i podpis)

### VIII. Zatwierdzenie protokołu

.....  
(Dyrektor ds. Prewencji i BHP ANWIL S.A., data i podpis)

Uwaga! W przypadku odmowy zatwierdzenia protokołu należy podać przyczyny i dalszy tryb postępowania.

### IX. Załączniki

.....  
.....

#### Rozdzielnik:

1. Wykonawca
2. Kontrolujący
3. Obszar Prewencji i BHP ANWIL S.A.
4. Komórka organizacyjna ANWIL S.A. wystawiająca notę księgową (obciążeniową)
5. Partner biznesowy w ANWIL S.A.

WZÓR ZGODNY Z ZARZĄDZENIEM 35/2016